

OCCULTATION

Miroir Sans Tain	Gris/Argent 75	Métallisé Argent R80	Argent SV80	Métallisé Bronze I80
Energie Solaire Totale Rejetée	75%	80%	83%	80%
Facteur Solaire	0.25	0.20	0.17	0.20
Réduction Eblouissement	90%	90%	80%	90%
Transmission de Lumière	8%	10%	10%	10%
Luminosité Perçue	+/- 40%	+/- 45%	+/- 45%	+/- 45%
Filtration U.V	99%	99%	99%	99%
Coefficient Thermique	U 1.10	U 1.10	U 1.05	U 1.10
<i>Applications</i>				
Intérieure	Oui	Oui	Oui	Oui
Extérieure	Non	Oui	Non	Oui
Sur simple Vitrage teinté	Non	Non en intérieur	Oui	Non en intérieur
sur Double Vitrage clair	Non	Non en intérieur	Oui	Non en intérieur
sur Double Vitrage teinté	Non	Non	Oui	Non



Argent R80



Gris/Argent 75



Argent SV80 à double Réflexion
avec couche noir intérieur

OPAQUE	NOIR	ALU	BLANC
Energie Solaire Totale Rejetée	70%	70%	86%
Réduction Eblouissement	100%	98%	95%
Transmission de Lumière	0%	0%	1%
Luminosité Perçue	0%	0%	5%
Filtration U.V	99%	99%	99%
Coefficient Thermique	5.10 k	/	/
<i>Applications</i>			
Intérieure	Oui	Oui	Oui
Extérieure	Non	Non	Non
Sur simple Vitrage teinté	Prudence	Prudence	Prudence
sur Double Vitrage clair	Prudence	Prudence	Prudence
sur Double Vitrage teinté	Déconseillé	Déconseillé	Déconseillé

