











Les boîtes Gel permettent le raccordement et la dérivation rapide et sans outillage des principaux câbles synthétiques BT jusqu'à 5 x 16mm².

Gamme très complète de boîtes de jonction et dérivation en résine à couler.

Avantages:

- Double joint d'étanchéité
- Bloc connecteur à vis 5 pôles fourni
- Gel stable en température de -40°C à +140°C
- Résistant aux UV, aucune date de péremption
- · Aucun mélange, réouverture possible
- Utilisation en aérien, en terre et sous eau

Avantages:

- Avec ou sans connecteurs
- Technique à visser ou à sertir
- Résine standard GTA et retardant au feu GTB
- Section de câbles allant de 5 x 1,5mm² à 4 x 300mm²
- Pour câble armé ou non

Gamme étendue de kits de jonction en gaine thermorétractable pour tous types de câbles et configurations.

Avantages:

Gaine thermorétractable :

- Paroi fine, moyenne ou épaisse
- Rapport de restreint 2:1, 3:1 voir 4:1 (sur demande)
- Avec ou sans colle adhésive
- Noire ou couleur
- · Livrée en rouleaux ou cartons de 1m Manchons de jonction et réparation Capuchons, extrémités thermorétractables
















































Le spécialiste du raccordement électrique BT jusqu'à 1 kV



















21, rue des Hirondelles 57460 KERBACH Tél.: 03 87 85 10 10 commercial@btc-pe.com www.btc-pe.com



















