

Traitement du linge de 6,5 kg à 10 kg

Lavage, séchage, repassage –
rapide, fiable et économique



Lorsque les exigences dépassent le simple linge de maison

Une propreté impeccable au quotidien est un point essentiel et pour de nombreux établissements la plus belle carte de visite qu'il soit. Grâce aux appareils professionnels de Miele Professional, vous obtenez dans votre établissement pour le traitement de votre linge, des résultats de haut niveau : rapide, fiable et économique.



De nombreux établissements répondent à des exigences de traitement du linge qui poussent les équipements ménagers à leur limite de performance. Les séries "Petits Pros" et Octoplus de Miele Professional d'une charge de 6,5 à 10 kg ont des temps de fonctionnement courts et sont en mesure de répondre aux exigences de ces collectivités avec des concepts économiques pour le traitement du linge.

Une technologie pour les professionnels

Les lave-linge et sèche-linge des séries "Petits Pros" et Octoplus de Miele Professional offrent un équipement spécialement adapté à une utilisation professionnelle intensive. Leur robustesse et leur qualité de fabrication permettent un fonctionnement d'au moins 30 000 heures. Par ailleurs, les programmes spéciaux font de nos machines des alliées indispensables pour combattre en profondeur même les tâches les plus récalcitrantes.

Rapidité

Un traitement rapide exige des temps de fonctionnement fiables, même pour le traitement du linge. Grâce à leur temps de fonctionnement courts et à leur capacité, les machines de Miele Professional présentent des tailles idéales pour assurer, dans le cadre du traitement du linge, efficacité et rendement dans de nombreux secteurs d'activité. Les lave-linge et sèche-linge sont bien supérieures aux machines ménagères et ont terminé leur travail, là où un lave-linge ménager n'a pas encore commencé son essorage.

Economies

Les machines à utilisation professionnelle de Miele Professional gèrent efficacement les ressources, comme l'eau et l'électricité et prouvent leur exceptionnelle rentabilité durant toute leur durée d'utilisation. A titre d'exemple, les sèche-linge à pompe à chaleur permettent de consommer jusqu'à 60 % d'énergie en moins et les nouvelles repasseuses de la série PM 12 permettent un rendement allant jusqu'à 50 % de plus tout en améliorant leur efficacité.



En choisissant Miele Professional, vous optez pour une technologie de pointe, des innovations intelligentes et des décennies d'expertise dans la conception de lave-linge professionnels. Selon une étude de marché récente*, 97 % des clients rachèteraient un appareil Miele Professional.

„Immer besser“ – Toujours mieux. Depuis plus de 110 ans, la philosophie Miele est "Immer besser" - Toujours mieux : une promesse de qualité pour les installations de traitement du linge. Tous les produits Miele sont développés et fabriqués selon les critères de qualité les plus exigeants, assumant également des responsabilités environnementale et sociale. Miele applique fidèlement sa devise :

- En tant qu'entreprise familiale
- Avec un développement de produits très axé sur la qualité, les innovations et le développement durable
- Des équipements professionnels "Made in Germany"
- Avec une gamme de produits ayant reçue à plusieurs reprises des distinctions pour leur technologie novatrice, leur ergonomie et leur longue durée de vie
- Des solutions complètes tout en un
- Des faibles coûts d'exploitation durant toute la durée d'utilisation (Total Cost of Ownership)
- Des experts à votre service. Un vaste réseau de techniciens de service après-vente réactifs et couvrant tout le territoire

*Enquête réalisée par l'institut indépendant „Mercuri International“





La photo présente un lave-linge PW 5065, et un sèche-linge PT 5136 installés en colonne


Petits Pros avec commande Profiline L – Entrée chez les Pros

Des performances pour des exigences professionnelles


Tout aussi robuste que performant doté d'une commande Profiline L pour accéder très facilement aux programmes : voilà ce qui caractérise les modèles de la série "Petits Pros". Leur capacité de 6,5 kg et leurs cycles très courts font de ces machines l'allié idéal pour tous les établissements qui lavent beaucoup ou fréquemment et doivent retirer de manière fiable, les tâches les plus tenaces.

Un duo de choc

Afin de gagner de l'espace, les lave-linge et sèche-linge peuvent être superposés formant ainsi une colonne. Avec les tambours en nid d'abeille brevetés Hydrogliss (lave-linge) et Aérogliss (sèche-linge), ces machines lavent et séchent le linge avec soin.



Lave-linge : Commande Profiline L



Sèche-linge : Commande Profiline L



Performant

Une entrée chez les Pros avec une capacité de 6,5 kg



Rapide

Du linge parfaitement lavé et séché en seulement 85 minutes



Spécialisé

Des programmes de lavage professionnels plus 4 programmes spéciaux

Lave-linge	PW 5065
Capacité (kg)	6,5
Tambour Hydrogliss volume [l]	59
Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1400
Facteur g / humidité résiduelle [%]	526/49
Branchement électrique 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A	•
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	850/595/725

Sèche-linge	PT 5145 C	PT 5136	PW 5137 WP*
Système de séchage	à condensation	à évacuation	à pompe à chaleur
Capacité (kg)	6,5	6,5	6,5
Tambour Aérogliss volume [l]	130	130	130
Branchement électrique 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A	-	•	-
Branchement électrique 2N AC 400 V, 50 Hz	•	-	-
Branchement électrique 1N AC 230 V, 50 Hz	-	-	•
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	850/595/700	850/595/700	850/595/727



La photo présente le sèche-linge PT 5136 Vario, et le lave-linge PW 6065 Vario placés sur un socle UG 5005-30

Les machines avec commande **Profitronic L Vario** – Grande performance et très grande diversité de programme

Des performances pour toutes les applications

Les machines dotées de la commande Profitronic L Vario proposent des performances professionnelles avec de courtes durées de fonctionnement et une très grande diversité de programmes spéciaux. Par conséquent, ces lave-linge et sèche-linge conviennent parfaitement à tous les utilisateurs qui traitent régulièrement des textiles délicats.

Parfaitement adapté pour l'hôtellerie et le monde de la gastronomie

Outre les programmes standard complets, la commande Profitronic L Vario dispose d'une multitude de programmes spéciaux, comme les programmes sport, hygiène et pressings. Ces machines ouvrent par conséquent des perspectives même pour l'hôtellerie et le monde de la gastronomie, pour utiliser sur de plus petites surfaces tous les avantages de la buanderie interne flexible et rapide, et en complément à un traitement du linge externe.



Lave-linge : Commande Profitronic L Vario

Profitronic L Vario –

Commandes pour applications individuelles

- Commande „standard“ : Avec cette commande, l'utilisateur peut choisir son programme parmi tous les programmes de bases et les programmes correspondants à différents groupes d'activités
- Commande avec „touches de sélection directe“ : Les touches de sélection directe permettent à l'utilisateur d'activer 4 programmes pré-réglés
- Commande avec „touches de sélection directe et plus“ : L'utilisateur peut lancer au total 12 programmes pré-réglés à l'aide des touches de sélection directe et de l'écran



Performant

Traitement du linge de 6,5 kg



Rapide

Du linge parfaitement lavé et séché en seulement 85 minutes



Spécialisé

Programmes supplémentaires par activités professionnelles Sport, hôtel, pressings, hygiène

Lave-linge	PW 6065 Vario
Capacité (kg)	6,5
Tambour Hydrogliss volume [l]	59
Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1400
Facteur g / humidité résiduelle [%]	526/49
Branchement électrique 2N AC 400 V, 50 Hz, 16 A	•
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	850/595/725

Sèche-linge	PT 7135 C Vario	PT 7136 Vario	PT 7137 WP Vario*
Système de séchage	à condensation	à évacuation	à pompe à chaleur
Capacité (kg)	6,5	6,5	6,5
Tambour Aérogliss volume [l]	130	130	130
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz	-	•	-
Branchement électrique 2N AC 400 V, 50 Hz	•	-	-
Branchement électrique 1N AC 230 V, 50 Hz	-	-	•
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	850/595/700	850/595/700	850/595/727



MOPSTAR 60, capacité 6,5 kg

Miele Professional a développé spécialement la gamme MOPSTAR spécialement pour le nettoyage des bâtiments. Ces machines conviennent particulièrement bien au nettoyage exigeant des franges et lavettes.

Buanderies : Petits Pros, L Vario et Octopus

D'excellentes performances pour tous les secteurs d'activités

Chaque secteur d'activités requiert des exigences en traitement du linge pour lesquelles les machines ménagères ne sont pas adaptées : la farine pour les boulangers, le sang et la graisse chez les bouchers, l'huile lubrifiante à l'atelier, les produits cosmétiques chez le coiffeur ou l'huile de massage dans les instituts de beauté. Cela ne pose aucun problème aux appareils professionnels de Miele Professional !





octoplus[®]



OctoPlus avec commande Profiline B – une réelle capacité qui vous surprendra

Des performances inégalées

La solution professionnelle dans la catégorie des 8 kg : la commande Profiline B permet de répondre à toutes les exigences standard en terme de lavage et de séchage pour une qualité sans compromis. Ces machines conviennent aussi particulièrement bien aux utilisateurs ayant des gros volumes de linge à traiter au quotidien.

Des cadences parfaites

Les lave-linge et sèche-linge ne s'harmonisent pas seulement selon leur capacité. Disposés côte à côte dans la buanderie, ils s'agencent parfaitement bien de par leur design homogène et leurs hauteurs identiques. Par ailleurs, ils sont gages de qualité et extrêmement robustes de par leur conception.



Lave-linge : Commande Profiline B



Sèche-linge : Commande Profiline B



Performant

Le tout-terrain des Pros
d'une capacité de 8 kg



Rapide

Du linge parfaitement lavé et séché
en seulement 90 minutes



Spécialisé

Extrêmement performant
Des programmes de lavage professionnels

Lave-linge	PW 5082
Capacité (kg)	8
Tambour Hydrogliss volume [l]	80
Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1200
Facteur g / humidité résiduelle [%]	440/54
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	1020/700/727

Sèche-linge	PT 5186
Système de séchage	à évacuation
Capacité (kg)	8
Tambour Aérogliss volume [l]	180
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz	•
Branchement électrique 1N AC 230 V, 50 Hz	-
Chauffage au choix	électrique
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	1020/700/763



MOPSTAR 80/100, capacité 8/10 kg

Miele Professional a développé spécialement la gamme MOPSTAR spécialement pour le nettoyage des bâtiments. Ces machines conviennent particulièrement bien au nettoyage exigeant des franges et lavettes.

octoplus[®]



OctoPlus avec commande Profitronic L Vario – Des performances optimales en toute flexibilité

Pour des exigences élevées

Les appareils de la série OctoPlus dotés de la commande Profitronic L Vario sont le premier choix pour des utilisateurs ayant de grandes exigences pour le traitement de grande quantité de linge et proposant une grande variété de programmes. Outre leur dimension compacte et leur robustesse, ils présentent de nombreux critères innovants, de sorte qu'ils occupent à cet égard une position de leader dans la catégorie des 8 – 10 kg.

Pour tous les utilisateurs

Grâce à leur grande qualité et à leur commande, les machines enregistrent des résultats de lavage et de séchage parfaits – même pour des textiles fragiles et fortement tachés. Elles ont fait leurs preuves dans l'industrie et l'artisanat comme dans l'hôtellerie et le monde de la gastronomie, mais aussi dans les foyers et les crèches, dans les pressings, les centres hippiques, les services de secours et les associations sportives.



Lave-linge : Commande Profitronic L Vario

Profitronic L Vario –

Commandes pour applications individuelles

- Commande „standard“ : Avec cette commande, l'utilisateur peut choisir son programme parmi tous les programmes de bases et les programmes correspondants à différents groupes d'activités
- Commande avec „touches de sélection directe“ : Les touches de sélection directe permettent à l'utilisateur d'activer 4 programmes pré-réglés
- Commande avec „touches de sélection directe et plus“ : L'utilisateur peut lancer au total 12 programmes pré-réglés à l'aide des touches de sélection directe et de l'écran



8 kg



10 kg

Performant

Le tout-terrain des Pros d'une capacité de 8 ou 10 kg



90 mins.

Rapide

Du linge parfaitement lavé et séché en seulement 90 minutes



PROFITRONIC L VARIO

Spécialisé

Programmes professionnels supplémentaires pour la literie, les pompiers, les centres équestres

Lave-linge	PW 6080 Vario	PW 5105 Vario
Capacité (kg)	8	10
Tambour Hydrogliss volume [l]	80	100
Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1300	1100
Facteur g / humidité résiduelle [%]	520/49	370/51
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz	•	•
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	1020/700/727	1020/700/827
Sèche-linge	PT 7186 Vario	Le partenaire idéal pour le lave-linge PW 5105 Vario est le sèche-linge SlimLine PT 8303 de Miele Professional (capacité : 12–15 kg).
Système de séchage	à évacuation	
Capacité (kg)	8	
Tambour Aérogliss volume [l]	180	
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz	•	
Branchement électrique 1N AC 230 V, 50 Hz	-	
Chauffage au choix	électrique/gaz	
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	1020/700/763	
Colonne lave-linge/sèche-linge	PWT 6089 Vario	
Capacité (kg)	2 x 8	
Système de séchage	à évacuation	
Tambour Hydrogliss, volume [l] / Tambour Aérogliss, volume [l]	80/180	
Vitesse d'essorage [max. tr/min]	1300	
Facteur g / humidité résiduelle [%]	520/49	
Branchement électrique 3N AC 400 V, 50 Hz	•	
Dimensions hors tout : H/L/P [mm]	1920/692/763	

Traitement du linge avec Miele Professional – Performances et qualité maximales au quotidien dans un format compact

Les machines des séries Petits Pros, L Vario et Octoplus permettent de répondre à des exigences professionnelles variées dans un format compact, tout en restant fidèle à la devise de qualité Miele. Ces critères en font les parfaits alliés de tous les secteurs d'activités, comme l'artisanat, l'hôtellerie, le monde de la gastronomie, mais aussi pour les foyers, les crèches, les centres hippiques et les associations sportives.



Ergonomie

Des détails pratiques facilitent le lavage et le séchage, évitent les erreurs de commande et contribuent ainsi au traitement professionnel du linge en interne.

- Des châssis et des socles permettent de soulager votre dos
- De grandes ouvertures pour les tambours, des chariots et des bacs pour un confort et une rapidité de chargement et déchargement
- Des affichages multilingues bien lisibles en texte clair



Des dimensions compactes

Les séries Petits Pros, L Vario et Octoplus associent des performances de lavage et de séchage professionnelles à un très faible encombrement.

- Des dimensions compactes semblables à des appareils managers
- Grande facilité de transport et de positionnement sur site
- Installation possible en colonne lave-linge/sèche-linge pour un gain de place : 2 appareils disposés sur 0,5 m²



Offre complète de programmes

Grâce à la grande variété de programmes, les machines permettent d'atteindre des résultats exceptionnels et des processus rapides dans tous les secteurs d'activités.

- Des programmes standard performants pour un résultat impeccable
- Programmes spéciaux pour des textiles comme les tissus éponges, le linge de maison, de lit, les oreillers et les couvertures pour chevaux
- Programmes spéciaux pour traiter les traces de graisse, de sang ou de farine en fonction de l'activité
- Programmes de désinfection pour une hygiène impeccable, par exemple dans les foyers et les crèches
- Possibilité d'adapter ou de régler individuellement les programmes



Robustesse

Une fabrication haut de gamme de nos machines professionnelles assure une fiabilité exceptionnelle et une robustesse au quotidien.

- Conçu et vérifié pour 30 000 heures de fonctionnement
- Traitement des matériaux de fabrication sans compromis pour un fonctionnement en continu, zéro maintenance
- Palier de tambour et moteurs résistants
- Amortisseurs renforcés

Equipement professionnel

Les machines répondent de par leurs caractéristiques à des exigences professionnelles, allant bien au-delà des exigences des appareils ménagers.

- Accessoires adaptés tels les doseurs pour liquides, les monnayeurs, les interfaces de mise à jour
- Vanne de vidange pour grand volume (en option) évite toute obstruction par des cheveux ou peluches
- Tambour breveté Miele en nid d'abeille pour un traitement maximal du linge lors du lavage et du séchage
- Conforme à la Directive Machines européenne (2006/42/UE)



Système économique de pompes à chaleur

Le sèche-linge à pompe à chaleur permet de réaliser des économies considérables en terme de coûts d'énergie et est particulièrement facile à installer.

- Gain d'énergie jusqu'à 60 % par rapport au traditionnel sèche-linge à condensation
- Installation indépendante d'un système d'évacuation d'air
- Possibilité d'installation en colonne lave-linge/sèche-linge
- Kit d'évacuation de l'eau condensée intégré avec système d'enroulement du tuyau



Linge parfaitement traité pour des exigences élevées

Un fini parfait vous invite de la plus belle manière qu'il soit à vous sentir bien dans toute votre maison. D'autant plus quand de tels résultats ont été atteints de manière économique dans une buanderie interne. Avec les appareils professionnels de Miele Professional, vous êtes gagnants sur toute la ligne !





Repasseuse HM 16-83

Entrée dans l'ère des repasseuses professionnelles



Repasseuse	HM 16-83
Diamètre cylindre [mm]	160
Largeur cylindre [mm]	830
Paroi latérale repasseuse	Aluminium
Chauffage	électrique
Branchement électrique AC 220-240 V, 50-60 Hz	•
Rendement [kg/h]*	15
Dimensions hors tout : H/I/P [mm]	960/1050/380

* pour une humidité résiduelle finale de 20 %

La repasseuse HM 16-83 est une solution efficace et à faible encombrement pour le linge professionnel et du monde de la gastronomie. Qu'il s'agit de tabliers et de vestes, draps, nappes ou serviettes – vous obtenez un fini parfait en un temps record.



Dimensions compactes

- Chauffage électrique pour choisir librement le lieu d'installation
- Possibilité d'installation à fleur du mur pour un faible encombrement



Ergonomique

- Confort d'utilisation à l'aide de la commande au pied
- Vitesse du cylindre et température de la repasseuse réglables pour tous les types de textiles
- Rendement de la repasseuse jusqu'à 15 kg/h*




Résultats parfaits

- Toile d'ARAMIDE de haute qualité pour une transmission rapide de la chaleur et une pression uniforme

* pour une humidité résiduelle finale de 20 %

Repasseuses PM 12 – la nouvelle référence en buanderie



Repasseuses	PM 1210	PM 1214	PM 1217
Diamètre cylindre [mm]	210	210	250
Largeur cylindre [mm]	1000	1400	1660
Chauffage	électrique	électrique	électrique
Rendement 15 % humidité résiduelle [kg/h]	35	-	-
Rendement 25 % humidité résiduelle [kg/h]*	-	33	60
Hauteur [mm]	920 + 60	920 + 60	1020 + 60
Dimensions hors tout : H/I/P [mm]	1032/1573/470	1032/1973/651	1110/2233/651

Equipements	PM 1210	PM 1214	PM 1217
Pieds réglables, jusqu'à 60 mm	•	•	•
Socle, 100 mm	Option	Option	Option
Garniture en laine d'acier	•	•	•
Garniture à lamelles	-	-	Option
Commande à pédale FlexControl	•	•	•
Système de guidage flexible du linge	-	-	Option
Evacuation de la vapeur	Option	•	•
Tringle de suspension	•	Option	-
Bac à linge	Option	•	•
Raccordement pour monnayeurs	Option	Option	Option

• = de série ; - = non disponible

* Rendement de repassage selon DIN 119023



D'excellentes performances

- 3 tailles disponibles pour répondre à toutes les exigences
- Régulation précise de la température pour une efficacité énergétique parfaite
- Amélioration des performances comparées aux modèles précédents

Meilleure ergonomie

- Travail debout ou assis

Exclusivité Miele :

- Hauteur de travail personnalisable grâce à des pieds réglables et un socle en option

Simplicité d'utilisation

- Large écran tactile facilitant le choix du programme et affichage de toutes les fonctions importantes

Exclusivité Miele :

- Pédale repositionnable pour des opérations de repassage rapides et confortables

Système de guidage flexible du linge (PM 1217)

Exclusivité Miele :

- Passage facile entre une commande des deux côtés avec repassage traversant et commande d'un côté avec un retour avant du linge

Finition parfaite du linge

- Excellente finition de la presse en aluminium
- Répartition optimale de la température de l'entrée à la sortie du linge
- Garniture à lamelles en option (PM 1217)

Exclusivité Miele :

- Pression exercée de manière uniformisée sur toute la largeur du plan de travail grâce à la suspension pneumatique de la presse
- Table de sortie avec refroidissement automatique des textiles

**Exclusivité
Miele**

**Détails des équipements
dans cette catégorie d'appareils
uniquement chez Miele Professional**

Repasseuses PM 12 – 100% qualité et fonctionnalité pour des résultats parfaits

Avec les nouvelles repasseuses de la gamme PM 12, Miele Professional prouve une fois de plus sa très grande expertise dans le domaine de la buanderie : une qualité de premier choix, un rendement élevé, un confort d'utilisation optimal et une rentabilité éloquent.



Gamme PM 12 – Performance dans la catégorie compacte

- Ergonomie exceptionnelle
- Confort d'utilisation unique
- Finition parfaite du linge
- Caractéristiques produits exclusives
- Performances exemplaires



Grand écran tactile

- Utilisation facile par simple effleurement de l'écran tactile
- Toutes les fonctions avec des symboles simples se trouvent à portée de main
- Réglage rapide de la température et de la vitesse du cylindre
- Dispositif de contrôle d'entrée du linge pour un repassage optimisé et rentable et une finition parfaite
- Efficacité énergétique de la fonction pause
- Choix direct du programme favori - librement enregistré (vitesse et température)



Hauteur de travail personnalisable pour de meilleures conditions de travail

- Pieds réglables en hauteur, jusqu'à 60 mm
- Socle en option pour une utilisation debout, 100 mm

Qualités pratiques pour une utilisation ergonomique debout ou assis

- Bac à linge pour trier les textiles
- Tige pour déposer et laisser évaporer les textiles repassés
- Table de réception du linge




Sécurité de process

- Arrêt rapide et redémarrage du cylindre par la pédale FlexControl pouvant être adaptée librement
- Indication du service pour l'entretien régulier de la presse
- Conforme à la Directive Machines européenne (2006/42/UE)




Maniement confortable de grandes pièces de linge

- Table d'entrée pour l'insertion en toute sécurité des textiles
- Arrêt et démarrage du cylindre avec la pédale pour un traitement approprié des textiles
- Transmission facile du linge de chaque côté et rendement très élevé grâce à son utilisation par 2 personnes



Efficacité énergétique

- Propriétés avantageuses de la presse en aluminium pour une très bonne répartition de la chaleur au profit d'un gain de productivité
- Répartition optimale de la température de l'entrée à la sortie du linge
- Régulation et contrôle précis de la température de la presse grâce à la nouvelle commande



Des résultats parfaits

- Presse traitée en surface pour un passage uniforme du textile
- Placement flexible de la presse par suspension pneumatique pour une pression exercée de manière uniformisée sur toute la largeur du plan de travail
- Garniture qualitative du cylindre : en laine d'acier et en feutre aiguilleté ARAMIDE
- Garniture à lamelles en option pour la repasseuse PM 1217 pour une élasticité durable
- Table de sortie perforée pour une meilleure circulation de l'air et un refroidissement du linge

France

Miele SAS
9, Avenue Albert Einstein
Z.I du Coudray
93151 Le Blanc-Mesnil Cedex

Centre de contact technique professionnel

Tél. : 0892 222 150 (0,34 € TTC/min,
réservé aux professionnels)

adv.pro@miele.fr
www.miele-professional.fr

Belgique

Miele Belgique S.A.
Z.5 Mollem 480
1730 Mollem (Asse)
Téléphone +32 (0)2 451 15 40
Téléfax +32 (0)2 451 15 29

Service après-vente

Téléphone +32 (0)2 451 16 18
Téléfax +32 (0)2 451 14 14

infopro@miele.be
www.miele-professional.be

Luxembourg

Miele S.à r.l.
20, rue Christophe Plantin
2339 Luxembourg-Gasperich
Téléphone +352 4 97 11-1
Téléfax +352 4 97 11-39

infolux@miele.lu

Immer besser

Depuis 1899, Miele est une entreprise familiale qui reste fidèle à sa devise "Immer besser". Deux mots qui posent les jalons, garants des standards de production et de qualité et de la force d'innovation d'une marque „Made in Germany“. Une promesse qui donne aux utilisateurs professionnels la certitude d'avoir choisi le bon produit.

Récompenses

Grâce à une conception orientée qualité et à une grande fiabilité, Miele est souvent élue par ses utilisateurs comme l'une des marques les plus fiables, comme en 2012. Dans le cadre d'un sondage réalisé auprès de clients, la marque a également obtenu la première place dans la catégorie "Conditions de production équitables".

Un seul partenaire

Miele Professional propose aux utilisateurs professionnels des lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, laveurs-désinfecteurs, stérilisateurs et des accessoires ayant une longue durée de vie ainsi que des prestations de service pour un conseil de qualité. Le service client Miele Professional, classé parmi les meilleurs services clients depuis de nombreuses années, intervient rapidement sur simple demande.