




# A.S. Diffusion

ABSORBANTS & PRODUITS PROFESSIONNELS  
POUR L'AUTOMOBILE, L'INDUSTRIE ET L'HYGIÈNE



2014



**Service Commercial France : 05 58 55 30 85 International : 00 33 5 58 55 30 85**

**Fax France : 05 58 89 36 68 International : 00 33 5 58 89 36 68**

**[www.as-diffusion.com](http://www.as-diffusion.com)**



Ce sont aujourd'hui **plus de 45 années d'expérience** dans des secteurs aussi variés que l'aéronautique, les fabrications mécanique, les armées, le pétrole et la chimie, la sécurité, l'environnement, qui m'ont permis de développer la gamme de produits professionnels, que vous allez trouver dans notre catalogue, tout en prenant en compte la réalité des problèmes rencontrés dans les entreprises de toutes tailles et de tous métiers. Notre entreprise est jeune, elle est aujourd'hui dans sa 7ème année d'existence, mais elle est riche de notre expérience et de taille humaine permettant une réactivité et une prise en compte personnalisée de vos besoins. Ce nouveau catalogue se veut un aperçu représentatif de nos offres, il n'est pas exhaustif, d'autant plus que grâce à la souplesse de notre organisation et à la compétence de nos personnels nous pouvons adapter nos produits à vos besoins et à votre demande

précise ou à celle de vos clients et partenaires. Rien ne sert d'avoir un catalogue de plusieurs centaines de pages dans lequel il est particulièrement difficile de se retrouver dans le superflu. Nous préférons vous proposer des produits ciblés; essentiels dans vos activités et celles de vos clients et vous apporter en plus le conseil personnalisé adapté à votre demande

Au delà d'un phénomène de mode, la prise de conscience et la nécessité de protéger notre environnement nous rendent tous **ECO-RESPONSABLES**. Professionnels, Particuliers, Administrations recherchent des produits de conception écologique issus de la « **Chimie Verte** » ou de l'**ECO-CONCEPTION**. Produits renouvelables, issus de forêts certifiées **PEFC**, d'origine végétale, non polluants pour l'air et les sols, minimisant les déchets et les émissions de carbone.

Particulièrement sensible à ces exigences et fortement impliquée dans la protection de l'environnement et le **Développement Durable**, la Société **AS DIFFUSION** a développé plusieurs produits composés à plus de 90% de matières d'origines végétales et naturelles, renouvelables et de matières premières **ECOLABEL**. Nous nous sommes aussi engagés cette année, en collaboration avec la CCI des Landes, dans la mise en place d'un système de management environnemental par étapes (3) adapté aux TPE et PME : **1.2.3 Environnement**, et la première étape **ENVOL** permettant d'atteindre progressivement la certification ISO 14001. Ce catalogue n'est pas exhaustif, n'hésitez pas à nous consulter.

## POUR NOUS CONTACTER

APPELEZ LE :

**05 58 55 30 85**

Direction - Conseils Techniques

Expertise - Export

**Alain WALTZ**

[as-diffusion@orange.fr](mailto:as-diffusion@orange.fr)

Service Commercial

Gestion des Ventes et Comptabilité

**Christelle SOURGET**

[contact.asd@orange.fr](mailto:contact.asd@orange.fr)

Par télécopie :

**05 58 89 36 68**



[www.as-diffusion.com](http://www.as-diffusion.com)

## SOMMAIRE

PRÉSENTATION	2	Obturateurs d'écoulements KWICKSTOPPER	15
SOMMAIRE	3	WAPBOOM Barrages d'intervention antipollution	16
PRODUITS ECOLOGIQUES	4	Produits Professionnels LYLAM	17
GAMMES ABSORBANTS	5	Produits entretien moteur professionnels WALTZ	18
Super Absorbant Végétal Ignifugé BIOSEC SORB NF P 98 190 PEFC	6	Nettoyants et Détergents Professionnels WAPNET PRO	19
Absorbant Végétal STÉRILSOL Spécial milieux alimentaires PEFC	6	Nettoyants Industriels et savons WAP PRO	20
SUPERSEC XTRA Attapulгите 20/50 calcinée NF P 98190	7	Gamme Aérosols WALTZ	21
CALCISEC Abs Minéral 15/30 calciné NF P 98190	7	Nettoyants Hygiène Professionnelle HY.PRO.NET	22
SUPERSORB Attapulгите 20/50 PREMIUM Calcinée	7	GUIDE D'UTILISATION DES ABSORBANTS	23
Sépiolites sèches SEPIOLSEC 4/30 15/30 30/60	7	 Stock matières vrac	 Conditionnement
OIL SPONGE AB + Absorbant Biodégradant	7	 Palettisation seaux	
BIOSEC SPH Absorbant dépolluant des plans d'eau Pour Hydrocarbures	7	 Stockage absorbants	 Stockage absorbants
UNIVERSORB MR NT Absorbants tous liquides, feuilles, rouleaux, tapis, boudins, coussins	8	 Mélangeur	
UNIVERSORB SPECIAL OIL SP O+ Absorbants sélectif oléophile huiles et hydrocarbures, Feuilles, rouleaux, tapis, boudins, coussins, barrages flottants	9	 Laboratoire	 Chargement camion
UNIVERSORB PCHIM+ Absorbants pour tous liquides agressifs, feuilles, rouleaux,	10	 Fabrication	
SORBEO Absorbant gélifiant parfumé pour liquides aqueux organiques, vomissures..	10	 Circuits absorbant	 Four de calcination
SANITY SORB Absorbant gélifiant solidifiant pour liquides corporels, avec enzymes	10	 Flaconnages	
Kits de protection ADR	11	 Fûts et tonnelets	 Bidons
Kits d'intervention ADR	12	 Seaux	
Kits absorbants et protection pour l'industrie, composants de Kits et EPI	13		
Equipements de sécurité, protection, antipollution, hygiène pour Stations Services	14		

Ce catalogue vous donne un aperçu de nos productions, il n'est pas exhaustif. Nous pouvons aussi fabriquer nos produits à votre propre marque de distribution.

**Service Commercial France : 05 58 55 30 85 International : 00 33 5 58 55 30 85**

**Fax France : 05 58 89 36 68 International : 00 33 5 58 89 36 68**

# PRODUITS ECOLOGIQUES

Au delà d'un phénomène de mode, la prise de conscience et la nécessité de protéger notre environnement nous rendent tous **ECO-RESPONSABLES**. Professionnels, Particuliers, Administrations recherchent des produits de conception écologiques issus de la « **Chimie Verte** » ou de l'**ECO-CONCEPTION**. Produits renouvelables, d'origine végétale, non polluants pour l'air et les sols, minimisant les déchets et les émissions de carbone.

Particulièrement sensible à ces exigences et fortement impliquée dans la protection de l'environnement et le Développement Durable, la Société **AS DIFFUSION** vous présente 3 de ses produits composés à plus de 90% de matières d'origines végétales et naturelles, renouvelables.



Sac de 45 L.  
Réf : **BS45L**  
Palette de 70 Sacs


Le Super Absorbant Végétal Ignifugé **BIOSEC SORB** est constitué à plus de 92% de matières végétales, particules de bois, issues de matériaux de récupération de scieries et de bois de forêts exploitées de façon durable. Ses performances en font un des produits les plus efficaces du marché. Il est de 5 à 10 fois plus performant qu'une sépiolite et plus de 4 fois plus qu'une terre de diatomées calcinée tout en laissant 40 fois moins de déchet final après destruction (moins de 1% de son poids). De plus **BIOSEC SORB** est homologué pour utilisation sur routes **NF P 98 190** par le **SETRA**, autorisé d'emploi par le Ministère de la Défense (Spécification XS 901), certifié par la DGA pour usage aéronautique (Norme Air 011) et Son **ignifugation** équivalente au type **M1** est attestée par le **CNPP**.

A base de matière première certifiée **PEFC**  
C'est le bon **choix ECOLOGIQUE**.



Seau de 5 L.  
Réf : **ASD29-05**  
Carton de 8 seaux

Le nettoyant mains pour ateliers et tous usages **ECOMANYL**, est constitué à plus de 92% de microparticules végétales **PEFC** (abrasif doux naturel) et de tensio-actifs et additifs d'origine végétale. Particulièrement doux pour la peau des utilisateurs, il est particulièrement efficace sur la plupart des salissures les plus tenaces en milieu industriel, auto, poids lourds, mécanique générale, travaux de parcs et jardins..., mais aussi bureaux, utilisations ménagères et bricolage. Il ne contient pas d'abrasifs minéraux ni de silice. Il peut être utilisé de nombreuses fois dans la même journée si nécessaire grâce à sa grande douceur. Ne contient pas de solvant pétroliers ni de formaldéhyde. Particulièrement économique, il suffit d'une petite noix de poudre. Un seau de 5 litres permet jusqu'à 1000 nettoyages manuels environ. Il permet aussi d'économiser l'eau nécessaire au nettoyage et au rinçage. **ECOMANYL** est naturellement biodégradable et ne bouche pas les évacuations. Existe en Boite distributrice de 1 L, seaux de 5,10,20, 30Litres . Distributeur spécial poudre disponible. **L'Ecologie pour les mains**.



Pot de 35g. : **L21**  
Pot de 70g. : **L22**  
Pot de 120g : **L23**

Composé à plus de 96% de matières végétales naturelles, le Super **Antifuite LYLAM**, en poudre végétal professionnel pour circuits de refroidissement s'utilise aussi bien en préventif qu'en curatif. De nombreuses années d'utilisation sur des milliers de véhicules ont permis d'optimiser sa formulation pour aboutir à la plus grande efficacité. L'antifuite **LYLAM** crée une véritable couche protectrice plastique aux emplacements des fuites. Il est efficace sur les fuites de radiateurs, bloc moteur, chemises d'eau, pastilles de dessablage. Il est efficace sur tous les types de matériaux constituants des circuits : fonte, acier, aluminium, plastiques, caoutchoucs, joints de toutes natures...**LYLAM** ne risque pas d'obstruer les circuits ni les conduits et ne modifie pas les caractéristiques de refroidissement et d'échange thermique. La quantité de produit utilisé est très faible pour une efficacité maximum et permet d'obtenir un résultat étonnant de rapidité, de résultat et de durée . 35 grammes font un travail de qualité et d'efficacité supérieur à la plupart des antifuites liquides du marché de 300 ml, avec une grande économie de matières, d'emballage et de transport. **+ 8 fois plus léger +2 fois plus efficace**

**Faites le bon choix Ecologique**

**Service commercial Tél : 05 58 55 30 85 Fax : 05 58 89 36 68**

**www.absorb.fr commercial.asd@orange.fr**

## BIOSEC ABSORB+ 500%

Absorbant Végétal Ignifugé Multiusages, Antidérapant,  
Absorbe + de 669% de son poids de tous liquides  
Pour Ateliers, Routes, Alimentaire, Intérieur et Extérieur  
Incinérable après utilisation, moins de 0,7% de cendres



NATUREL  
ANTIDÉRAPANT  
IGNIFUGÉ  
RECYCLABLE

Norme NF P 98 190  
Pour usage Routier

Seau de 30litres	BS30L
Sac de 45 litres	BS45L
Sac de 70 litres	BS70L

## STERILSORB

ABSORBANT  
VEGETAL  
NATUREL et  
ALIMENTAIRE



Pour  
Entrepôts  
Ateliers  
Traiteurs  
Cuisines  
Bars  
Restau-  
rants

Sac de 45L	ST45L
Sac de 70L	ST70L
Seau de 30L	ST30L

## ABSONET SUPERSEC XTRA 20/50

L'Absorbant Minéral Calciné à + de 900°C,  
Multiusages, Antidérapant,  
Absorbe + de 175% de son poids  
d'hydrocarbures  
**SPECIAL ROUTES, AUTOROUTES,  
STATIONS-SERVICES**

L'absorbant minéral NF P 98190 N°1



23/10/2012  
Nouvelle  
Certification  
Conforme  
à la Norme  
NF P 98 190  
Pour usage  
Routier

Sac de 20 kg / 40 L.	XTRA20K50
Seau de 20 L.	XTRA20L50
Seau de 30 L.	XTRA30L50

**Découvrez nos sites Internet sur :**  
[www.absorb.fr](http://www.absorb.fr) [www.waltz.fr](http://www.waltz.fr)


## ABSORBANTS NON-TISSÉS FEUILLES - ROULEAUX - TAPIS - BOUDINS - COUSSINS - BARRAGES

SP O+ **SPECIAL HUILES ET  
HYDROCARBURES**



Oléophile et hydrophobe pour huiles et HC

MR+ **SPECIAL MAINTENANCE  
ET REPARATION**



Tous produits, multi usages en industries

PCHIM+ **SPECIAL PRODUITS  
AGRESSIFS DANGEREUX**



Pour liquides particulièrement agressifs

## CALCISEC XTRA 15/30

Argile Absorbante Calcinée à + de 900°C,  
Multiusages, Antidérapant,  
Absorbe + de 120% de son poids  
de tous liquides  
**ECONOMIQUE**  
**SPECIAL ROUTES, AUTOROUTES,  
STATIONS-SERVICES**



Sac de 20 KG

Conforme  
à la Norme  
NF P 98 190  
Pour usage  
Routier

Sac de 20 kg	CS20K
Seau de 30 L.	CS30L

## INFORMATION IMPORTANTE

Notre absorbant routier NF P 98 190  
ABSONET SUPERSEC XTRA 20/50  
Vient de faire l'objet d'une nouvelle  
Certification de conformité à la Norme  
Par l'IFSTAR ( ancien SETRA)  
avec des résultats d'efficacité très  
nettement supérieurs à ceux produits  
de la même catégorie  
Pouvoir absorbant sur hydrocarbures

**+175%**

Pouvoir absorbant sur eau

**+163%**

Teneur en poussières  $\leq 0,5\%$

Indice SRT (adhérence)  $\geq 96\%$

Il devient ainsi le N° 1 des absorbants  
pour routes, industries, auto/PL,  
Ateliers... pour tous liquides,  
Hydrocarbures, produits chimiques...



**ABSORBANT  
NATUREL  
SÉCHÉ  
ININFLAMMABLE**

Pour tous  
Liquides  
En intérieur  
comme en  
Extérieur

Economique

<b>SEPIOLITES SACS (seaux sur demande)</b>	Réf.
Sépiolite 4/30 sac de 20 kg	S0420K
Sépiolite 15/30 sac de 20 kg	S1520K
Sépiolite 30/60 sac de 20 kg	S3020K



# GRANULÉS ABSORBANTS VÉGÉTAUX



# BIOSEC SORB®



## L'Absorbant Végétal Ignifugé Écologique N° 1

ABSORBANT ORGANIQUE, VÉGÉTAL IGNIFUGÉ Type M1, DOUBLE SÈCHAGE A PLUS DE 600°C, POUR USAGE INDUSTRIEL, ALIMENTAIRE ET USAGE ROUTIER CONFORME A LA NORME NF P 98-190

UN PRODUIT NATUREL ET ÉCOLOGIQUE, RENOUELABLE




Le Super Absorbant Végétal Ignifugé **BIOSEC SORB** est constitué à plus de 92% de matières végétales, particules de bois PEFC, issues de matériaux de récupération de scieries et de bois de forêts exploitées de façon durable. Ses performances en font un des produits les plus efficaces du marché. Il est de 5 à 10 fois plus performant qu'une sépiolite et plus de 4 fois plus qu'une terre de diatomées calcinée tout en laissant 40 fois moins de déchet final après destruction (moins de 1% de son poids). De plus **BIOSEC SORB** est homologué pour utilisation sur routes **NF P 98 190** par le **SETRA**, autorisé d'emploi par le Ministère de la Défense (Spécification XS 901), certifié par la DGA pour usage aéronautique (Norme Air 011) et Son **ignifugation** équivalente à **M1** est attestée par le **CNPP**. C'est le bon **choix ÉCOLOGIQUE**.

Existe en sacs de 35L, 45L et 70 Litres; seaux de 5L,10L,20L,30Litres.

Absorbe l'eau, les huiles et hydrocarbures, huiles solubles, huiles de coupe, encres, solvants, alcools, peintures, corps gras, détergents, ainsi que toutes les émulsions et mélanges...

Très résistant, antidérapant, il génère peu de poussières, chimiquement neutre, économique, haut pouvoir absorbant, absorbe très rapidement, polyvalent,

Construction automobile, aéronautique, marine, transport, travaux publics, routes et autoroutes, services de l'Équipement, Collectivités, Raffineries et stockage de produits pétroliers et chimiques, toutes industries et leurs chaînes de montage et de transformation, ateliers agricoles, maintenance, mécanique générale, imprimeries, zones piétonnes, Services d'incendie et de secours, services de dépannage, parkings, milieux alimentaires autorisés, tous entrepôts.....



UNIVERSORB	Absorbant Industriel - Végétal Ignifugé,	Conditionnement
<b>BS35L</b>	BIOSEC SORB - Sac de 35 L	Palette de 60 sacs
<b>BS45L</b>	BIOSEC SORB - Sac de 45 L	Palette de 70 sacs
<b>BS70L</b>	BIOSEC SORB - Sac de 70 L	Palette de 36 sacs
<b>BS5L</b>	BIOSEC SORB- Seau de 5 L	Carton de 8 seaux
<b>BS10L</b>	BIOSEC SORB- Seau de 5 L	Carton de 4 seaux
<b>BS30L</b>	BIOSEC SORB- Seau de 30 L	Palette de 32 seaux
<b>BS60L</b>	BIOSEC SORB Tonnelet de 60 L	Palette de 18 T60
UNIVERSORB	Absorbant Spécial Alimentaire Végétal Écologique,	Conditionnement
<b>ST35L</b>	STERILSOL - sac de 35 litres	Palette de 80 sacs
<b>ST45L</b>	STERILSOL - sac de 45 litres	Palette de 70 sacs
<b>ST30L</b>	STERILSOL - seau de 30 litres	Palette de 32 seaux

# STERILSOL®



ABSORBANT NATUREL VÉGÉTAL, SÈCHÉ A PLUS DE 600°C POUR USAGE EN MILIEU ALIMENTAIRE ET MULTI-USAGES



STERILSOL est un absorbant végétal issu de granulats d'épicéa et/ou de pin rigoureusement sélectionnés, étuvés à 600 °C, sur lesquels ont été effectués différents traitements dans le but de nettoyer les sols en milieu alimentaire. STERILSOL absorbe tous les liquides, huiles, eau, corps gras et autres salissures répandus accidentellement. Humidifié, il permet un balayage sans poussière. STERILSOL est utilisable en milieu alimentaire "avec respect des réglementations en vigueur". STERILSOL est l'absorbant pour tous les sols des établissements en milieux alimentaires : bars, restaurants, brasseries, boucheries, charcuteries, poissonneries, pâtisseries, épiceries, grandes surfaces, ateliers alimentaires annexés, traiteurs, cuisines, cantines, collectivités, écoles, mairies, restaurants d'entreprise, entrepôts logistiques. Sacs de 35 L, 45L, Seaux de 30L.

**Service commercial Tél : 05 58 55 30 85 Fax : 05 58 89 36 68**  
**www.absorb.fr 6 commercial.asd@orange.fr**

## ABSONET SUPERSEC XTRA 20/50 SUPER ABSORBANT NF 20/50, TRÈS HAUTES PERFORMANCES, CALCINÉ

POUR USAGE INDUSTRIEL, ALIMENTAIRE ET USAGE ROUTIER

CONFORME A LA NORME NF P 98-190 Usage Routes et Autoroutes

Contrôlé par essais du L.C.P.C (IFSSTAR). CR du 23/10/2012 suivant Nouvelle Norme NF P 98 190

Ancienne Autorisation d'emploi du SETRA N° ABS . 2001.04 du 7/02/2001

Homologué par le MINISTERE DE LA DEFENSE pour usage Routier et Aéronautique, XS-902/A


Produit fabriqué sous système de management de la Qualité NF EN ISO 9001 : 2008 et ISO 14001:2008

**ABSORBANT à TRÈS HAUT POUVOIR DE RESTITUTION DE L'ADHÉRENCE ≥ +96% à 100% ( Test pendule SRT)**



**ABSONET SUPERSEC X'TRA 20/50** absorbe eau, huiles solubles, huiles de coupe, essence, chlore, acétone, hydrocarbures, encres, peinture, résines, solvants, acides, bases, corps gras, etc... C'est l'absorbant pour tous les sols des établissements industriels et de tous lieux ou peuvent être répandus des liquides et corps gras : la construction automobile, l'aéronautique, les entreprises de transport, de travaux publics, les garages, les stations-service, les routes et autoroutes, les zones piétonnes, etc... Grâce à son très grand pouvoir absorbant, il **absorbe les liquides en quelques instants, de 163% à + de 175%** de son poids et de + de 60 à 70% de son volume. Très grand pouvoir asséchant et capillaire. C'est un produit d'origine naturelle, sans aucun traitement chimique qui offre une grande stabilité après absorption, il ne forme pas de poussières ni de boues et ne régurgite pas les produits absorbés. Par son pouvoir antidérapant exceptionnel il apporte une sécurité optimale aux utilisateurs. Polyvalent intérieur et extérieur.

**Les nouveaux essais effectués par l' IFSSTAR (ancien SETRA/L.C.P.C ).CR du 23/10/2012 suivant la Norme NF P 98 190 démontre des capacités nettement supérieures aux produits de même nature**



SUPERSEC XTRA	ABSONET SUPERSEC XTRA Attapulgitte 15/30 et 20/50 calcinée à + de 700 °C	NF P 98 190
XTRA05K50B	ABSONET SUPERSEC X'TRA 20/50 - Bidon de 5 L	Carton de 4 bidons
XTRA05K50	ABSONET SUPERSEC X'TRA 20/50 - Seau de 5 L	Carton de 8 seaux
XTRA10K50	ABSONET SUPERSEC X'TRA 20/50 - Sac de 10 kg	Palette de 96 sacs
XTRA20K50	ABSONET SUPERSEC X'TRA 20/50 - Sac de 20 kg	Palette de 50 sacs
XTRA30L50	ABSONET SUPERSEC X'TRA 20/50 - Seau de 30 L	Palette de 32 seaux
XTRA60L50	ABSONET SUPERSEC X'TRA 20/50 - TONNELET de 60 L	Palette de 18 tonnelets
XTRA15K50	SUPERSEC X'TRA 15/30 - Sac de 20 kg	Palette de 50 sacs

## SEPIOLSEC ABSORBANT NATUREL SEC ININFLAMMABLE a base de sépiolite

Pour tous Liquides en intérieur comme en extérieur Économique, Absorbe de 60 à 120% de son poids

Produit fabriqué sous système de management de la Qualité NF EN ISO 9001 : 2008 et ISO 14001:2008

Absorbant de base polyvalent, économique, ininflammable, pour tous liquides.



SEPIOLSEC	Absorbant minéral à base de Sépiolite	
<b>INDUSTRIE</b>	<b>Granulométrie 4/30 MESH - GROS GRAINS</b>	
S0420K	SEPIOLITE 04/30 GRANULE - Sac de 20 kg	Palette de 55 sacs
<b>INDUSTRIE</b>	<b>Granulométrie 15/30 MESH- SEMOULE GRAINS FINS</b>	
S1520K	SEPIOLITE 15/30 SPECIAL - Sac de 20 kg	Palette de 55 sacs
S1530L	SEPIOLITE 15/30 SEMOULE - Seau de 30 L	Palette de 32 seaux
S1560L	SEPIOLITE 15/30 SEMOULE - Tonnelet de 60 litres	Palette de 18 tonnelets
<b>INDUSTRIE</b>	<b>Granulométrie 30/60 MESH - GRAINS TRES FINS</b>	
S3020K	SEPIOLITE 30/60 TRES FINS - Sac de 20 kg	Palette de 55 sacs



**OIL SPONGE AB+ Vert** Absorbant écologique permettant une biodégradation des hydrocarbures en CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O et biomasse, par l'action naturelle des micro-organismes qu'il contient.

Peut être utilisé comme traitement de sol pour dépolluer des surfaces contaminées par des hydrocarbures, et obtenir dans certains cas la filière DIB par bioaugmentation.

Sacs de 13,5 Kg, d'une contenance de 25 L

Réf : OSV25 (Palette de 40 et 80 Sacs)

**BIOSEC SPH** Granulés absorbant végétal sélectif oléophile et hydrophobe pour la dépollution des plans d'eau, rivières, lacs, étangs, étendues maritimes et zones portuaires. Grâce à son traitement spécial **BIOSEC SPH** absorbe très rapidement les hydrocarbures répandus, il ne coule pas après absorption. Les granulés répandus et non utilisés sont naturellement biodégradables. Produit fabriqué en France, absorbe de 5 à 7 fois son propre poids d'hydrocarbure. Produit naturel, écologique, respectueux de l'environnement et renouvelable, à base de matière première PEFC.

Conditionnement : Tonnelets de 60 litres. Palette de 18 tonnelets

Réf : BSH70



GAMME ABSORBANTS UNIVERSORB NON TISSÉS TOUS LIQUIDES  
 MAINTENANCE REPARATION MR NT GRIS, POUR LA PROTECTION DES SOLS,  
 L'INDUSTRIE, L'ENVIRONNEMENT  
 FEUILLES, ROULEAUX, TAPIS, BOUDINS, BARRAGES ABSORBANTS

## MR GRIS NON TISSES

**La nouvelle référence des produits absorbants de maintenance, alvéolés, gris, pour tous usages.**

Notre nouveau **MR GRIS NON TISSES** est extrêmement efficace pour nettoyer ou enlever les liquides à base d'hydrocarbures, huiles ou d'eau, solutions, acides, bases. Grâce à son matériau poids lourd, alvéolé, gris qui combine épaisseur, faible peluchage, résistance et un fort pouvoir absorbant, MR GRIS NON TISSES peut convenir pour toute application industrielle potentielle. MR GRIS NON TISSES contribue aussi à réaliser des économies. La perforation permet l'utilisation de l'exacte quantité désirée, et la couleur grise du produit masquant la salissure favorise une utilisation prolongée avant destruction. Les résidus d'incinération du **MR GRIS NON TISSES** représentent moins de 0,02 % en cendres. Disponible en deux formats de feuilles, et en deux tailles de rouleaux, perforés ou non. Capacité d'absorption jusqu'à 25 fois leur poids. Les feuilles **MR** entrent dans la composition de nos kits environnement absorbants tous liquides. Des kits de 5 et 10 feuilles sont aussi disponibles pour de petits usages, ateliers, garages, transport, laboratoires, usage ménager et bricolage, réserve de sécurité.




UNIVERSORB	Absorbant Tous usages, Universel, Tous liquides, eau, huiles, MR	
MR 0100	Feuilles 40 cm X 50 cm, double épaisseur	Le sac de 100 F
MR 0100-KIT5	Lot de 5 Feuilles 40 cm X 50 cm, double épaisseur	Le lot de 5 feuilles
MR 0200	Feuilles 40 cm X 50 cm, simple épaisseur	le sac de 200 F
MR 0200-KIT10	Lot de 10 Feuilles 40 cm X 50 cm, simple épaisseur	Le lot de 10 feuilles
MR 015-DP	Rouleau prédécoupé 46 m X 38 cm	200 F/ rouleau
MR 030-DP	Rouleau prédécoupé 46 m X 76 cm	240 F/ rouleau



## TAPIS SR

Pour des déplacements sûrs sur les lieux de travail, en particulier dans les voies de passage et les postes de travail encombrés, rien ne surpasse les tapis absorbants industriels SR. Constitués en fibres de polypropylène estampées et résistantes, les tapis SR absorbent les hydrocarbures, l'eau ou les produits chimiques et aident à la prévention des glissades et des chutes. Les tapis SR peuvent aussi être utilisés entre l'usine et les bureaux pour éviter des traces de trajet disgracieuses.

UNIVERSORB	TAPIS INDUSTRIELS TOUS LIQUIDES	
SR 36	Tapis industriel absorbant 91,5 m X 91 cm	1 P/ sac
BS 150	Tapis absorbant antidérapant étanche 45,75 m X 91 cm	1 P/ sac



## TAPIS BS face étanche

Pour des lieux de passage très fréquentés et les postes de travail - rend le lieu de travail plus sûr. Les tapis BS industriels sont fabriqués en fibres polypropylènes aiguilletées résistantes, les revêtements de sols BS sont conçus avec une structure unique en trois couches, qui évite l'infiltration des sols par les fluides et fournit la meilleure surface anti-dérapante possible. BS absorbe les hydrocarbures, l'eau et les produits chimiques. Afin de garantir une meilleure sécurité du personnel, le revêtement de sol BS résiste aussi au gondolage et aux déformations.



Nos boudins et coussins **UNIVERSORB** permettent d'absorber des volumes importants de tous liquides et de créer des zones de protection autour de machine, presses, rotatives, machines outils.

UNIVERSORB	Boudins Polyvalents TOUS LIQUIDES	
AW 412	Mini-boudin $\varnothing$ 7,6 cm X 122 cm	12 P/ carton
AW 806	Mini-boudin $\varnothing$ 7,6 cm X 244 cm	6 P/ carton
AW 124	Mini-boudin $\varnothing$ 7,6 cm X 366 cm	4 P/ carton

UNIVERSORB	Coussins Polyvalents TOUS LIQUIDES	
AW1818	Coussin 46 cm X 46 cm X 5 cm	16 P/ carton
AW99	Coussin 23 cm X 23 cm	32 P/carton

UNIVERSORB	PROECTIONS STOCKAGE FÛTS	
DPA40	Bacs & coussins 25 cm X 25 cm	5 bacs + 40 coussins
DTOP25	Couvercle de fût $\varnothing$ 56 cm UNIVERSEL	25 P/ carton

Les protections stockage fûts **UNIVERSORB** sont indispensables pour absorber les coulures sous les robinets de puisage et les pompes dessus de fûts.



**UNIVERSORB SPECIAL OIL SP O+ GAMME D'ABSORBANTS NON TISSÉS POUR LA DÉPOLLUTION DES PLANS D'EAU et L'INDUSTRIE FEUILLES, ROULEAUX, TAPIS, BOUDINS, BARRAGES ABSORBANTS**

**UNIVERSORB SP O+**

Feuilles et rouleaux performants pour l'industrie et la dépollution, blancs et bleus, pour l'absorption d'hydrocarbures et huiles exclusivement.

Les nouveaux produits **SP O+** sont efficaces pour l'absorption d'hydrocarbures ou de produits pétroliers. Grâce à leurs matériaux alvéolés, de fortes densités, d'un très faible peluchage, à leur épaisseur et à leur résistance, les produits **SP O+** n'absorbent pas l'eau. Convenant pour les applications industrielles ou environnementales, ils sont perforés pour permettre de détacher l'exacte quantité nécessaire de matériaux, quelque soit l'utilisation. Facilement éliminables, les produits **SP O+** sont incinérables et leurs résidus est inférieur à 0,02 % de cendres.

Pour le nettoyage des hydrocarbures sur terre ou sur mer, les absorbants d'hydrocarbures **SP O+** sont le choix idéal. Pratiques, légers et rentables, les absorbants d'hydrocarbures **SP O+** absorbent jusqu'à 25 fois leur propre poids en produits pétroliers. Une petite quantité pour beaucoup d'effet! En outre, les absorbants d'hydrocarbures **SP O+** sont également efficaces pour l'absorption de solvants et peintures à base d'hydrocarbures, d'huiles végétales et d'autres produits chimiques non solubles dans l'eau. Un simple kilo d'absorbants **SP O+** est l'équivalent de 25 kilos d'argile, ce qui facilite la mise en place et économise du temps, des efforts et de l'argent. Les absorbants d'hydrocarbures **SP O+** n'absorberont pas l'eau, flotteront indéfiniment, sont essorables, sans poussières, inaltérables à la température, ignifugés et imputrescibles. De plus, il est facile d'éliminer les absorbants d'hydrocarbures **SP O+** car leur résidu après incinération représente moins de 0,02% de cendres. Ils sont disponibles en feuilles, rouleaux, bandes dépliantes, boudins, coussins et granulés, barrages, serpillières.



UNIVERSORB SP O+	ABSORBANTS NON TISSÉS OLEOPHILES ET HYDROPHOBES	
SP 100	Feuilles 41 cm X 51 cm, double épaisseur 380g/m <sup>2</sup>	le sac de 100 F
SP 200	Feuilles 41 cm X 51 cm, simple épaisseur 180g/m <sup>2</sup>	le sac de 200 F
SP 150	Rouleau 44 m X 96 cm, double épaisseur 380g/m <sup>2</sup>	le rouleau
SP 100-5M	Kit de 5 feuilles absorbantes SP O+	Lot de 5F
SP 518	Barrage de cale ≈ 13 cm X 45 cm	le sac de 10
SP 818	Barrage de cale ≈ 20 cm X 45 cm	le sac de 10
SP 1900	Serpillière 30,5 m X 48 cm flottante	la serpillière




Barrage constitué de fibres polypropylène maintenues dans un filet muni de 2 mousquetons et de 2 crochets permettant d'attacher une multitude de barrages entre eux pour obtenir la longueur désirée. Une corde en polypropylène traverse le barrage dans la longueur afin de garantir une excellente solidité à la traction.



UNIVERSORB WAPBOOM	BARRAGES FLOTTANTS ABSORBANTS OLEOPHILES ET HYDROPHOBES	
WB 510	Lot de 4 Barrages ≈ 13 cm X 3 m	le sac de 4
WB 516	Lot de 2 Barrages ≈ 13 cm X 5 m	le sac de 2
WB 810	Lot de 4 Barrages ≈ 20 cm X 3 m	le sac de 4
WB 816	Lot de 2 Barrages ≈ 20 cm X 5 m	le sac de 2

UNIVERSORB SP O+	Coussins et Boudins absorbants huiles et hydrocarbures	
SPO 46	Coussin 46 cm X 46 cm X 5 cm	16 P/ carton
SPO 23	Coussin 23 cm X 23 cm	32 P/carton
SPO 120	Mini-boudin ≈ 7,6 cm X 122 cm	12 P/ carton
SPO 240	Mini-boudin ≈ 7,6 cm X 244 cm	6 P/ carton
SPO 360	Mini-boudin ≈ 7,6 cm X 366 cm	4 P/ carton

Idéaux contre les déversements et les fluides qui s'écoulent dans les espaces étroits et sous des sources persistantes de fuites. Les coussins et boudins **SP O+** pour hydrocarbures peuvent être utilisés sous les machines, les brides de raccords, sous un carter, des conduites hydrauliques, etc... afin de recueillir des égouttements nuisibles et garder des sols propres. Robustes, même saturés grâce à leur enveloppe en polypropylène. Fort pouvoir d'absorption. Très épais pour absorber des liquides rapidement. Polyvalents, ils peuvent être glissés et placés n'importe où.



Quand il est nécessaire de nettoyer ou de retirer des hydrocarbures sur terre ou sur l'eau, les absorbants en polypropylène hydrophobe **SP O+** sont la meilleure alternative. Ce matériau sélectif remarquable absorbe jusqu'à 25 fois son propre poids en produits pétroliers, ce qui fait du polypropylène un produit de choix pour le nettoyage des hydrocarbures. Ils sont aussi très utiles pour la propreté et l'entretien des navires et des cales

PRODUITS PROFESSIONNELS

<b>PCHIM+ ABSORBANT SPECIAL PRODUITS AGRESSIFS DANGEREUX</b>	Réf.	Désignation	Cdt
	PC100	Sac de 100 feuilles 40x50 double épaisseur	100U
	PC100-5	Lot de 5 feuilles PC100 40X50	5U
	PC200	Sac de 200 feuilles 40x50 simple épaisseur	200U
	PC200-10	Lot de 10 feuilles PC200 40X50	10U
	PC15DP	Rouleau 38 cm x 46M, ( en sac de 2)	2
	PC30DP	Rouleau 76 cm x 46 M	1



Pour liquides particulièrement agressifs

Grace à leur composition, les absorbants **PChim+**, pour produits chimiques absorbent la pluparts des produits agressifs y compris bases, acides, solvants et autres. Les feuilles permettent un nettoyage rapide des laboratoires en cas de fuites. Elles peuvent aussi servir à la protection des pailles. Les rouleaux permettent d'intervenir en cas de déversement plus important et en compléments des absorbants en granulés. Les absorbants **PCHIM+** sont incinérables et ne laissent que des déchets inférieurs à 0,02% de cendres

**SORBEO® ABSORBANT GÉLIFIANT SOLIDIFIANT DÉSODORISANT PARFUMÉ DES LIQUIDES AQUEUX, VOMISSURES, DÉJECTIONS, LIQUIDES CORPORELS, REJETS POLLUANTS AQUEUX MALODORANTS... SORBEO®** permet un quasi assèchement de la surface polluée, un flacon peut absorber plusieurs litres de polluants, **SORBEO®** forme un gel sec après absorption facile à ramasser, son conditionnement est pratique et peu encombrant. **INDISPENSABLE POUR** : Toutes collectivités et lieux publics comme: - Crèches, Cantines, Ecoles, Garderies - Transports publics, - Hôpitaux, Syndics, Maisons de retraite, Vétérinaires - Pompiers, Samu, CHR... - Transports de personnes, bus, bateau, avion, voiture. Composé d'absorbant minéral calciné et de super absorbant parfumé. Ependre **SORBEO®** sur les surfaces souillées. Attendre quelques instants l'absorption et la gélification, ramasser sans contact afin d'éviter toute contamination de la peau par le déchet, à l'aide d'une pelle et d'un balai ou balayette. S'emploie sur toute surface lavable à l'eau.

Réf.	SORBEO	Cdt
ASD-001P	Boîte poudreuse 1L	C24
ASD-005P	Seau de 5L	C8
ASD-010P	Seau de 10L	C4
ASD-030P	Seau de 30L	P32



Réf.	SANITY SORB®	Cdt
SNS 001P	Boîte poudreuse 1L	C24
SNS 005P	Seau de 5L	C8
SNS 010P	Seau de 10L	C4
SNS 030P	Seau de 30L	P32

**SANITY SORB® GÉLIFIANT SOLIDIFIANT DÉSODORISANT PARFUMÉ DES LIQUIDES AQUEUX, VOMISSURES, DÉJECTIONS, LIQUIDES CORPORELS, REJETS POLLUANTS AQUEUX MALODORANTS, DECHETS ORGANIQUES DIVERS. SANITY SORB®** est une poudre absorbante, parfumée, pour le traitement et le contrôle des fluides corporels (le vomi, urine, sang, déchets infectieux etc ....). Pour milieu médical, vétérinaire, secours, écoles..... D'une formulation biologique comprenant: des minéraux de base, des super absorbants organiques, des enzymes et des micro-organismes non pathogènes, **SANITY SORB®** absorbe plus de 400 fois son propre volume. **SANITY SORB®** peut être utilisé sur toutes les surfaces non poreuses et récipients collecteurs. **SANITY SORB®** peut aussi absorber et gélifier des déversements de produits alimentaires, boissons, des solutions aqueuses et des déchets organiques divers. **SANITY SORB®** absorbe les déversements et forme un gel inerte, piège les odeurs, désodorise. **SANITY SORB®** peut être enlevé avec une brosse et doit être placé dans un conteneur à déchets correspondant au risque créé par le produit absorbé..

## NETTOYANT MAINS ECO MANYL+

**ECO MANYL+®** à base de microbilles végétales, de tensio-actifs à base de végétaux, d'agent compensateur, de savon de Marseille et d'extrait de pin est particulièrement actif pour nettoyer les mains souillées par: Cambouis, Graisses, Goudrons, Peintures fraîches, Colles, Poussières de freins, Toutes salissures tenaces, Végétaux, herbe, Encre, Colorants... Bien que très actif, **ECO MANYL+®** n'agresse pas l'épiderme et laisse celui ci particulièrement doux après usage. **ECO MANYL+®** ne contient aucun solvant pétrolier. **ECO MANYL+®** est conforme à la norme NFT 73 101. **ECO MANYL+®** désodorise parfaitement et parfume agréablement les mains au parfum du pin. Les agents de surface contenus dans **ECO MANYL+®** ont une biodégradabilité supérieure à 90% conformément au décret 87-1055 du 24/12/87 et sont d'origine végétale. Sans conservateur chimique. Pour son utilisation, se mouiller les mains. Prendre une noisette d' **ECO MANYL+®** dans le creux de la main. Bien se savonner. Laver soigneusement les mains en insistant là où les salissures sont les plus importantes. Rincer abondamment à l'eau claire.



Nettoyant mains, en Poudre, Mécanicien à microbilles végétales naturelles, écologiques, au pin, sans solvant  
**Pour le nettoyage des mains particulièrement sales dans les ateliers de mécanique, imprimeries, garages, chantiers, maison....**



Réf.	DESIGNATION	Cdt.
ASD129-500	Nettoyant main végétal en poudre ECO MANYL Pot 500ml	24
ASD129-01	Nettoyant main végétal en poudre ECO MANYL Pot 1L	24
ASD129-01BP	Nettoyant main végétal en poudre ECO MANYL Boîte Poudreuse 1L	24
SD129-05	Nettoyant main végétal en poudre ECO MANYL Seau 5L	8
ASD129-10	Nettoyant main végétal en poudre ECO MANYL Seau 10L	4
ASD129-30	Nettoyant main végétal en poudre ECO MANYL Seau 30L	1
ASD29DIS	Distributeur spécial poudre ECO MANYL	1

**LES KITS D'INTERVENTION ET DE PROTECTION**

Pour le transport, la manipulation et le stockage de matières dangereuses



**ADR01** Protection Individuelle

- COMPOSITION**
- 1 Combinaison jetable à cagoule cat 3 type 5-6
  - 1 Paire de gants nitrile
  - 1 Flacon de solution lave-œil 250 ml
  - 1 Paire de lunettes de protection chimie
  - 1 Demi masque nu
  - 1 Jeu de 2 cartouches filtrantes A1E1B1K1P3
  - 1 Paire de sur bottes
  - 1 Valise de transport PM

Référence : ADR01

- PROTECTION INDIVIDUELLE
- PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- SIGNALISATION DANGERS
- OBTURATION DES FUITES
- PROTECTION DU PUBLIC
- TRANSPORTS ADR



**ADR02**

**KIT ADR LE PLUS COMPLET**

- COMPOSITION**
- TRAITEMENT DES FUITES ET DEVERSEMENTS**
- 1 cône bois PM .1 cône bois GM .1 tronc de cône
  - 1 coin de bois . 1 jeu de mastic epoxy . 1 maillet caoutchouc
  - 1 bâche 1000 X 1000 .1 sac à vanne . 1 lot de chiffon
- PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**
- 1 balayette . 1 pelle écope . 2 boudins absorbants
  - 2 coussins absorbants . 2lot sde 5 feuilles absorbantes
  - 1 sachet de granulés absorbants 5L . 2 sacs de récupération de déchets
- PROTECTION DU CONDUCTEUR**
- 1 Chasuble réflectorisé . 1 Combinaison jetable
  - 1 Paire de gants Nitrile verts . 1 flacon de solution lave-œil 250 ml
  - 1 paire de lunettes de protection
  - 1 demi masque avec 2 cartouches A1E1B1K1P3
  - 1 paire de sur bottes
- PROTECTION DU PUBLIC ET SIGNALISATION**
- 2 Triangle de signalisation . 1 ruban de signalisation bicolore
  - 1 panneau Danger . 1 lampe torche de sécurité ADF
- STOCKAGE TRANSPORT**
- 1 sac de transport rouge

Référence : ADR02



**ADR03**

Protection Environnement

- COMPOSITION**
- TRAITEMENT DES FUITES**
- 1 cône bois PM
  - 1 cône bois GM
  - 1 jeu de mastic époxy
  - 1 maillet caoutchouc
- PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**
- 1 balayette
  - 1 pelle écope
  - 2 boudins absorbant
  - 2 coussins absorbant
  - 2 lot de 5 feuilles absorbantes
  - 1 sachet de 5L de granulés absorbants
  - 1 sacs de récupération de déchets avec lien
  - 1 ruban de signalisation R/B 50mm x 100m
- STOCKAGE TRANSPORT**
- 1 sac de transport orange

Référence : ADR03



**K-25AW**

Protection Environnement

- COMPOSITION**
- 1 Seau 30 L PE
  - 2 Boudins absorbants STOP LIK+, Ø 75 mm x 1M.
  - 6 Feuilles absorbant non tissé, double épaisseur, 43 x 48 cm.
  - 2 Coussins absorbants 23 x 23 cm AW
  - 5 Litres de granulés absorbants spécial route
  - 1 paire de gants de protection nitrile vert
  - 2 Sacs de récupération avec liens

Référence : K-25AW

- Combinaisons Jetables
- Bottes
- Sur bottes
- Gants
- Lunettes
- Masques
- 1/2 masques
- Cartouches
- Lave-œil
- Absorbants
- Granulés
- Feuilles
- Tapis
- Rouleaux
- Boudins
- Barrages
- Obturateurs
- Poche de trou d'homme
- Bâches
- Sacs à vannes
- Sacs de Récupération
- Signalisation



**ADR04**

Protection Individuelle

- COMPOSITION**
- 1 Combinaison jetable à cagoule cat 3 type 5-6
  - 1 Paire de gants nitrile
  - 1 Flacon de solution lave-œil
  - 1 Paire de lunettes de protection chimie
  - 1 Demi masque nu
  - 1 Jeu de 2 cartouches filtrantes A1E1B1K1P3
  - 1 Paire de bottes PVC
  - 1 Valise de transport PM

Référence : ADR04

Nous fournissons séparément tous les articles composant les kits

**PLUS DE 100 MODELES DE KITS DISPONIBLES**

Nous pouvons composer tout modèle de Kit suivant votre propre besoin, pour ateliers, industries, véhicules, stockage, transport ADR

## LES KITS D'INTERVENTION ET DE PROTECTION

Pour le transport, la manipulation et le stockage de matières dangereuses



ADR29

### COMPOSITION KIT ADR29

- 1 Chasuble réfléchorisé, 2 bandes classe 2 EN 471
- 1 Flacon Lave oeil 250 ml
- 1 Bâche couvre caniveau 1m x 1m
- 1 Boudin absorbant sélectif hydrocarbures
- 1 Lot de 5 feuilles absorbantes hydrocarbures
- 2 Cônes d'obturation en bois
- 1 Maillet bois/caoutchouc
- 1 Balayette antistatique
- 2 Sacs pour récupération de déchets avec lien
- 1 Combinaison jetable classe 3 type 5-6
- 1 Rouleau signalisation R/B 50mm x 100 m
- 1 Sac de transport orange

### UTILISATION

Le kit de protection ADR 29 contient les produits et matériels minimum pour la protection, l'intervention d'urgence, l'environnement et la signalisation.

Référence : ADR29

PROTECTION INDIVIDUELLE  
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  
SIGNALISATION DANGERS  
OBTURATION DES FUITES  
PROTECTION DU PUBLIC  
TRANSPORTS ADR



ADR22

### COMPOSITION

- 1 Chasuble réfléchorisé, 2 bandes classé EN 471
- 1 Paire de gants nitrile chimie
- 1 Paire de lunettes de protection Chimie
- 1 Demi masque d'évacuation ETNA
- 1 Jeu de 2 cartouches A1E1B1K1 P3
- 1 Lampe torche résistante antidéflagrante ADF
- 1 Flacon Lave oeil 250 ml
- 2 Triangles réfléchorisés de signalisation CE R27
- 1 Bâche couvre caniveau 1m x 1m
- 1 Pelle Ecope
- 1 Réservoir collecteur en plastique de 10 litres
- 1 Balayette
- 1 Sac absorbant de 5 L. NF P 98-190
- 1 Sac de transport orange

Le kit de protection ADR 22 contient les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence et la signalisation. Il permet de satisfaire pour la sécurité des conducteurs aux Directives du Règlement ADR 2009.

Référence : ADR22



Référence : KACID

### KIT DE 1ère INTERVENTION POUR FUITES D'ACIDE DE BATTERIES ET TOUS PRODUITS CHIMIQUES ET SOLVANTS EN ATELIERS

#### COMPOSITION

- 2 boudins absorbant pour acides Ø 80mm x 1,22 m
- 2 coussins absorbant pour acides 46 x 46 cm PC
- 1 lots de 20 feuilles absorbantes PC 41 x 51 cm
- 10 essuyeurs WAPNET
- 1 paire de gants Nitrile produits chimique
- 2 sacs de récupération de déchets avec lien
- 1 sac de transport et de stockage jaune

#### UTILISATION

Le kit d'intervention KACID contient les produits pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'acide de batterie (acide sulfurique 33%B) et de la majorité des produits chimiques et solvants en ateliers. Les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables (PE,PP).



### KIT DE PROTECTION DE PLAQUES D'ÉGOUTS

#### COMPOSITION kit réf: KCC1000

- 1 Bâche couvre caniveau 1000 x 1000
- 2 Boudins absorbants lourds
- 1 Boitier Blister transparent

#### UTILISATION

Le Kit de Protection de plaque d'égout KCC1000, contient les équipements pour la protection d'une plaque d'égout ou d'un avaloir de trottoir de manière temporaire en cas de fuite de citerne ou d'emballage. La dimension de la bâche permet d'obturer la majorité des plaques d'égouts jusqu'à 90 cm. Les boudins absorbants lourds peuvent être utilisés pour lester la bâche, pour absorber directement toute fuite de liquide dangereux, pour créer un barrage résistant pour les classes de danger 3, 4.1, 4.3, 8 et 9.

Référence : KCC1000

Combinaisons  
Jetables  
Bottes  
Sur bottes  
Gants  
Lunettes  
Masques  
1/2 masques  
Cartouches  
Lave-œil  
Absorbants  
Granulés  
Feuilles  
Tapis  
Rouleaux  
Boudins  
Barrages  
Obturateurs  
Poche de trou d'homme  
Bâches  
Sacs à vannes  
Sacs de Récupération  
Signalisation



ADR15

### KIT COMPLEMENTAIRE POUR ADR 2009

- #### COMPOSITION
- 1 Seau 20 L PP+PE, anse métal galva
  - 1 Pelle-écope
  - 1 Balayette
  - 1 Bâche couvre caniveau 1000 x 1000
  - 1 Seau de 5L d'absorbant homologué usage routier NF P 98-190 — SUPERSEC XTRA 20/50

Référence : ADR15

Nous fournissons séparément tous les articles composant les kits

### PLUS DE 100 MODELES DE KITS DISPONIBLES

Nous pouvons composer tout modèle de Kit suivant votre propre besoin, pour ateliers, industries, véhicules, stockage, transport

 Cale poids lourd	 Balayette AS	 Pelle pliante US	 Pelle Ecope	 Pôche de trou d'homme	 Gants PVC rouge
 Combinaison Ignifugé verte Proban + Vêtements et tenues ignifugés	 Sac de récupération à tonnelet	 Pulvérisateur Produits Nettoyants et dispersants	 Lunettes chimie	 Combinaison chimie Classe 3 type 5-6	 Gants chimie nitrile
 Demi masque DUO + Jeu de 2 Cartouches A1E1B1K1 + préfiltres AP	 Demi masque ETNA + Jeu de 2 Cartouches A1E1B1K1P3	 Liquide de rinçage oculaire stérile	 Surbottes chimie	 Jeu de cônes et coins obturateurs bois	 Jeu de cônes obturateurs Chimie en Polypropylène
 Balai végétal AS	 Pelles de sécurité antistatique	 Couvertures anti-feu	 Triangle de sécurité CE 27	 Marteau de sécurité brise-vitre	 Seau de récupération
 Distributeur Inox pour gants PE	 Distributeur Inox essuie-mains	 Lampe ADF simple optique	 Lampe ADF double optique	 Lampe étanche résistante Chimie	 Lampe clignotante Type chantier
 Support de plaque Anti-renversement	 Plaques orange	 Plaques de danger et support	 Chasuble réflectorise Classe 2 EN 471	 Réservoir collecteur et vidange PE 10L ASD61	 Bottes PVC Chimie
 Combinaison jetable Verte CI 3 type 5 - 6	 Combinaison jetable Jaune CI 3 type 5 - 6	 Gel hydro alcoolique pour les mains 300 ml 500 ml 5L	 Aérosol Désinfectant bactéricide Menthe Chlorophylle 500 ml ASD917	 SORBEO Absorbant gélifiant pour liquides corporels vomissures urine...	 Chaussures de Sécurité antistatiques
 Boudins absorbants lourds et légers pour rétention liquides	 Tapis absorbants Pour fosses, dessous de véhicules, Matériels TP Machines, Tous liquides	 Kit absorbant atelier 120 L. Tous liquides huiles hydrocarbures	 Kit absorbant 220L 40 boudins + 200 feuilles MR	 Maxi Kits absorbant conteneur 300 à 650L.	 Outillages de sécurité ADF, clés à fût bronze
 Mini Kit Absorbant Tous liquides 5L. Sous blister	 Pharmacie conforme arrêté Transport de Personnes TPH01	 Surfût de rétention 250L	 Bacs pour absorbants 100 à 300L	 Bacs de rétention PE 2 à 4 fûts + conteneur 1000L	 Bacs de rétention en acier galvanisé 2 à 4 fûts + conteneur 1000L
 Kit Absorbants 60 litres Tous liquides et Hydrocarbure SK-60TL SK-60HY	 Kit Absorbants Chimie Acides, bases, Solvants 45L.	 Kit Absorbants Tous liquides 30L SK-30TL	 KSV Kit Sécurité Véhicule Triangle + Gilet Jaune + Pharmacie	 Kit Protection sous Blister Masque + 2 cartouches + lunettes chimie + gants Chimie	 Pompe à membrane Double effet TL 5

L'arrêté du 19 décembre 2008 fixe les règles générales et les prescriptions techniques applicables aux stations-service soumises à autorisation sous la rubrique n° 1434. La Société AS DIFFUSION, bénéficiant de plus de 40 années d'expérience dans les équipements de sécurité, produits et accessoires destinés à l'équipement des installations vous propose une gamme d'équipements et produits : Absorbants ininflammables, Bacs avec couvercle, Couvertures anti-feu, Matériels de sécurité, Extincteurs homologués, Distributeurs pour papier d'essuyage, gants jetables et fourniture des consommables.



Absorbant minéral calciné **SUPERSEC XTRA 20/50**, attapulgite hautes performances, homologué routes NF P 98-190, sac de 20 kg, environ 40 L., palette de 50 sacs  
 Antidérapant, ne forme pas de boues en présence d'eau, ne rougit pas les sols  
 Pouvoir absorbant sur l'eau : **163% ± 5%**  
 Pouvoir absorbant sur hydrocarbures (gasoil) : **175% ± 5%**  
**Réf : XTRA20K50**



Absorbant minéral SEPIOLSEC, Sépiolite naturelle  
 sac de 20 kg, environ 32 L., palette de 50 sacs  
 Pouvoir absorbant sur l'eau : **120% ± 5%**  
 Pouvoir absorbant sur hydrocarbures (gasoil) : **80% ± 5%**  
**Réf : S1520k**



Absorbant végétal ignifugé écologique **BIOSEC SORB**, granulés d'épicéa ignifugés et colorés en rouge pour traçage, homologué routes NF P 98-190, sac de 45 litres, palette de 70 sacs  
 Antidérapant, ne forme pas de boues en présence d'eau, ne rougit pas les sols  
 Pouvoir absorbant sur l'eau : **+ 669% ± 5%**  
 Pouvoir absorbant sur hydrocarbures : **+ 484% ± 5%**  
**Réf : BS45L**



**BAC DE STOCKAGE POUR ABSORBANT AVEC COUVERCLE.** Capacité 100L.  
**Réf : BSA100LC**



Distributeur en inox fermant à clé, pour gants de protection jetables en PE **Réf : DISTINOXGPE**



**BAC DE STOCKAGE POUR ABSORBANT AVEC COUVERCLE.** Capacité 300L.  
**Réf : BSA300LC**



DISTRIBUTEUR ESSUIES MAINS FEUILLE A FEUILLE POUR STATIONS, AVEC SERRE-ROULETTE.  
**Réf : DISTPH6Y**



Pelle en aluminium rétractable de 72 à 48 cm offrant un encombrement et un poids minimum (360g).  
**Réf : PLPA4872**



Pelle écope, résistante aux hydrocarbures  
**Réf : ECO0100**



Pelle pioche pliante, type us vert armées  
**Réf : CA 027**



Pelle spéciale polypropylène, résistante aux produits chimiques, traitée anti-statique  
**Réf : PEL6892SS**



Fûts et tonnelets de récupération des absorbants, homologués UN 60 L. ouv. total  
**Réf : EMFUT-TOT60 et 220L**



Couverture ignifuge spéciale anti-feu  
**Réf : CAF150 100x150**  
**Réf : CAF180 100x150**



Balayette bois + fibre végétale non statique  
**Réf : BAL0100**



Balai bois + fibre végétale non statique  
**Réf : TLP360602**



Nettoyant dégraissant concentré spécial pour sols industriels, piste de stations, postes de chargement **NSI**, en 5L, 20L, 30L, 60L et 210L. + Pulvé

**KIT EQUIPEMENT DE BASE STS 01:** 2 BACS DE STOCKAGE POUR ABSORBANT AVEC COUVERCLE. Capacité unitaire 100L. **Réf : BSA100LC**; 6 Sacs de 20 kg, 40 L, absorbant minéral calciné **SUPERSEC XTRA 20/50**, attapulgite haute performance, homologué routes NF P 98-190, **Réf : XTRA20K50**; Pelle en aluminium/polymère rétractable **Réf : PLPA4872**; 1 Balai bois + fibre végétale non statique avec manche **Réf : TLP360602 + DFMG420**; 1 Couverture ignifuge spéciale anti-feu 100x150 **Réf : CAF180**; 1 Tonnelet de récupération des absorbants pollués, homologué UN 60 L. ouverture totale **Réf : EMFUTTOT60**; 1 Bidon de 5 L. nettoyant dégraissant concentré spécial pour sols industriels, piste de stations, postes de chargement **NSI**, **Réf : NSI005**; 1 Pulvérisateur de 5L, **Réf : PUL05**. Cette composition type peut être modifiée et complétée suivant le besoin, à la demande, en particulier il est conseillé d'y adjoindre un kit ADR 04 pour la protection du personnel intervenant.

Barrages et Plaques d'obturation Pour avaloirs et égouts PU  
 Ceintures de fûts et cônes PU. Bâches et coussins lestables PVC



Les plaques et barrages de sol KWICKSTOPPER permettent de boucher l'entrée des canalisations et avaloirs et d'empêcher les liquides d'y entrer. Ils permettent de dévier un liquide et de le contenir dans une zone déterminée.


Ils sont constitués de polyuréthane souple et résistant aux produits chimiques et pétroliers. Par leur nature les barrages et plaques KWICKSTOPPER adhèrent parfaitement au sol et étanchéifient l'arrivée aux regards.

Ils résistent à l'eau aux huiles et hydrocarbures, aux produits chimiques. Ils sont réutilisables.

Faciles d'utilisation et rapides à mettre en place sans outils et par leur grande légèreté et leur faible encombrement. Faciles à entretenir par un simple rinçage à l'eau et au savon.



Référence	Désignation
POPU50	Plaque d'obturation PU 50 x 50
POPU60	Plaque d'obturation PU 60 x 60
POPU70	Plaque d'obturation PU 70 x 70
POPU80	Plaque d'obturation PU 80 x 80
POPU90	Plaque d'obturation PU 90 x 90
POPU100	Plaque d'obturation PU 100 x 100
POPU110	Plaque d'obturation PU 110 x 110
POPU120	Plaque d'obturation PU 120 x 120
BPU3000	Barrage de sol PU 3000 mm x 70/120
PPU3000	PLASTIPLAC 3000x350x13 mm
BAC0100	Bâche PVC rouge obt égout 1000x1000
BAC0200	Bâche PVC rouge obt égout 1500x 1500
OBT-1000X1000	Coussin obturateur égout lestable à l'eau 1000 x 1000
CFPU	Sangle Ceinture de fût PU



Les coussins et bâches couvre caniveau PVC permettent d'étancher rapidement l'entrée des égouts, canalisations et avaloirs et d'empêcher les liquides d'y entrer pour empêcher tout déversement de liquide polluant dans les réseaux d'évacuation. Ils permettent de dévier un liquide et de le contenir dans une zone déterminée. Ils sont constitués de tissus enduit PVC souple et résistant aux produits chimiques et pétroliers. Ils peuvent être lestés avec du sable, de la terre ou des boudins lourds pour les bâches ou avec de l'eau ou du liquide de refroidissement pour les coussins. Ils répondent à la nouvelle version de l'ADR 2009 applicable au 01/01/2009, protection des canalisations, pour une intervention rapide et temporaire. Leur faible encombrement et la possibilité de les plier rend leur utilisation et leur stockage particulièrement facile.

## BARRAGES D'INTERVENTION RAPIDE ANTIPOLLUTION POUR ZÔNE PORTUAIRE, ESTUAIRE, EAUX CÔTIÈRES OUVERTES, COURS D'EAU, LACS, ÉTANGS ET PLANS D'EAU DE L'INTERIEUR

### DESCRIPTION

Les barrages rideau RIVER et HARBOUR s'utilisent en zone portuaire, en estuaire, ou dans les eaux côtières ouvertes, sur les cours d'eau, lacs, étangs et plans d'eau intérieur. Ils sont destinés à lutter contre la propagation des pollutions par hydrocarbures. Les barrages-rideau se composent d'une succession de cylindres de mousse souple inclus dans des enveloppes étanches et d'une chaîne de lest sur toute la longueur.

Le compartimentage des éléments permet aux barrages rideau RIVER et HARBOUR de suivre les mouvements de la surface de l'eau.

Leur grande souplesse leur confère un excellent comportement dans les vents et courants forts. Les efforts de traction sont absorbés par la chaîne de lest. A l'échouage, le barrage conserve sa position d'équilibre, même dans le cas où la profondeur du cours d'eau serait inférieure au tirant d'eau du barrage.

#### Modèle RIVER :

Diamètre 130 mm, longueurs unitaires de 5, 10, 15 et 20 mètres, jupes de 370 mm ( ou en option de 490 mm). Pour les cours d'eau, lacs, étangs et plans d'eau intérieur. ....


**Modèle MIDDLE** identique à RIVER avec jupe de 490 mm.

#### Modèle HARBOUR :

Diamètre 200 mm, longueurs unitaires de 5, 10, 15 et 20 mètres, jupes de 490 mm.

Pour les cours d'eau, lacs, étangs et plans d'eau intérieur, zones portuaires. ....

Assemblage facile, rapide et résistant par fermetures à glissières de type industriel



Code Article	Désignation	Condts
<b>Barrage d' Intervention Rapide RIVER Ø130 mm Petite Jupe 340 mm</b>		
BIR13025P	Barrage d' Intervention Rapide Ø13 PJ	Élément de 2,5 m
BIR13050P	Barrage d' Intervention Rapide Ø13 PJ	Élément de 5 m
BIR13100P	Barrage d' Intervention Rapide Ø13 PJ	Élément de 10 m
BIR13150P	Barrage d' Intervention Rapide Ø13 PJ	Élément de 15 m
BIR13200P	Barrage d' Intervention Rapide Ø13 PJ	Élément de 20 m
<b>Barrage d' Intervention Rapide MIDDLE Ø130 mm Grande Jupe 490 mm</b>		
BIR13050G	Barrage d' Intervention Rapide Ø13 GJ	Élément de 5 m
BIR13100G	Barrage d' Intervention Rapide Ø13 GJ	Élément de 10 m
BIR13150G	Barrage d' Intervention Rapide Ø13 GJ	Élément de 15 m
BIR13200G	Barrage d' Intervention Rapide Ø13 GJ	Élément de 20 m
<b>Barrage d' Intervention Rapide HARBOUR Ø200 mm Grande Jupe 490 mm</b>		
BIR20050G	Barrage d' Intervention Rapide Ø20 GJ	Élément de 5 m
BIR20100G	Barrage d' Intervention Rapide Ø20 GJ	Élément de 10 m
BIR20150G	Barrage d' Intervention Rapide Ø20 GJ	Élément de 15 m
BIR20200G	Barrage d' Intervention Rapide Ø20 GJ	Élément de 20 m

#### - Composition du barrage :

\* Tissu en polyester enduit d'un PVC de 670 g/m<sup>2</sup>, résistant aux hydrocarbures et aux ultraviolets.

\* Flotteur cylindrique incluant un élément de flottaison en billes de polystyrène, de diamètre 130 mm et 200 mm.

\* Sangle intégrée dans la jupe avec boucle de raccordement et un mousqueton en acier galvanisé.

\* Filet nylon, maille de 40 mm.

\* Chaîne de lestage en acier nautique galvanisée de diamètre 7 mm.

\* Résistance : assemblage entre 2 éléments fait par l'intermédiaire des boucles d'extrémité de la sangle ainsi que de la chaîne de lestage, raccordées entre elles par des mousquetons en acier galvanisé.

\* Étanchéité assurée par une fermeture éclair recouverte par un rabat de chaque coté.

Autres types de barrages sur demande ( plats, gonflables, sur tourets... nous consulter)



**LYLAM**  
SUPER  
ANTIFUITE  
ÉCOLOGIQUE  
**En Poudre**  
Pour Circuits de  
Refroidissement  
Radiateurs et Moteurs



AF POUDRE VL Boite de 35 GR	Traite de 5 à 12L	L 21
AF POUDRE PL Boite de 70 GR	Traite de 12 à 30L	L 22
AF POUDRE SPL Boite de 120 GR	Traite de 30 à 70L	L 23

**DÉTARTRANT  
DÉSHUILEUR**  
Poudre et Liquide  
**SUPER PURGE**  
Pour Circuits de  
Refroidissement  
Radiateurs  
Et Moteurs




Détartrant Déshuileur	Réf.
DTAR POUDRE Boite de 250 ml	L 26
DTAR LIQUIDE Flacon de 250 ml	L 25

**LYLAM**  
Spécial  
300 ml  
ANTIFUITE  
**Liquide**  
Pour Circuits de  
Refroidissement  
Radiateurs et Moteurs



Pour circuits  
de contenance  
jusqu'à  
15 litres

AF LIQUIDE Flacon de 300 ml	L 20
--------------------------------	------

**Produits LYLAM**  
**le choix des Professionnels**  
**depuis 1950**




**Rodoir de  
Soupapes**  
L 39

**PATE A RODER MIXTE**  
**Grain Fin + Gros Grain**  
**2 x 70 gr**  
**Pour tous rodage**



Barquette de  
2 pots de  
70  
grammes

L 43

**LYLAM**  
ANTIFUITE  
CONCENTRÉ  
**Liquide**  
Pour Circuits de  
Refroidissement  
Radiateurs et Moteurs



Flacon 125 ml Circuit de 2 à 5 L	L 125
Flacon 250 ml Circuit de 6 à 12L	L 250
Flacon 500 ml Circuit de 15 à 40 L	L 500

**ARS + Pro**  
**ADDITIF**  
**SUBSTITUT DU**  
**PLOMB**  
**ANTI-USURE**  
**Traitement**  
**Pour**  
**250 litres**  
**de Carburant**  
**Sans plomb**



**ARS + PRO**  
Flacon de 250 ml

L 42

**Pâte à Joint**  
**LYLAM CRISTAL**  
**Supersonique**



Tube de 100 gr

L 38

**LYLAM®** Marque Déposée Propriété de WALTZ.A - Fabriquée et diffusée par AS DIFFUSION  
Seuls les Produits LYLAM diffusés par notre Société sont conformes à la marque et aux données techniques.

**Service commercial Tél : 05 58 55 30 85 Fax : 05 58 89 36 68**  
**www.absorb.fr 17 commercial.asd@orange.fr**

**DAMLEAK**

SUPER  
ANTIFUITE

**En Poudre**

Pour Circuits de  
Refroidissement  
Radiateurs et Moteurs



AF POUVRE VL Boite de 35 GR ASD 01

AF POUVRE PL Boite de 70 GR ASD 02

**DÉTRARTRANT  
DÉSHUILEUR**  
Poudre et Liquide

**SUPER PURGE**

Pour Circuits de  
Refroidissement  
Radiateurs  
Et Moteurs



Détartrant Réf.  
Déshuileur

DTAR POUVRE Boite de 250 ml ASD 006

DTAR LIQUIDE ASD 008  
Flacon de 250 ml

**DAMLEAK**

Spécial  
300 ml  
ANTIFUITE  
**Liquide**

Pour Circuits de  
Refroidissement  
Radiateurs et Moteurs

Pour circuits  
de contenance  
jusqu'à  
15 litres



AF LIQUIDE ASD 020  
Flacon de 300ml

**DAMLEAK**  
**Anti-Fuites**  
**Technologie**  
**LYLAM**



Rodoir de  
Soupapes  
ASD039

**PATE A RODER MIXTE**  
Grain Fin + Gros Grain  
2 x 70 gr  
Pour tous rodage



Barquette de  
2 pots de  
70  
grammes ASD 043

**DAMLEAK**

ANTIFUITES  
CONCENTRÉ

**Liquide**

Pour Circuits de  
Refroidissement  
Radiateurs et Moteurs



Flacon 125 ml ASD 125  
Circuit de 2 à 5 L

Flacon 250 ml ASD 250  
Circuit de 6 à 12L

Flacon 500 ml ASD 500  
Circuit de 15 à 40 L

**ARS + Pro**  
**ADDITIF**  
**SUBSTITUT DU**  
**PLOMB**  
**ANTI-USURE**  
**Traitement**  
**Pour**  
**250 litres**  
**de Carburant**  
**Sans plomb**



ARS + PRO ASD 042  
Flacon de 250 ml

**Pâte à Joint**  
**CRISTAL**  
**Supersonique**



Tube de 100 gr ASD 038

## NETTOYANTS ET DÉTERGENTS PROFESSIONNELS

Produits élaborés sur bases naturelles, végétales, biodégradables,  
 à faible impact environnemental, exempts de CMR.



Super détergent Polyvalent Concentré pour tous usages, nettoyage des plastiques, du caoutchouc, moquettes et tissus, moteurs et pièces mécaniques, jantes, anti-insectes, sols, pistes de stations-services, garages. Sans silicose, acide, solvant ou cire. Biodégradable à plus de 90%



Super détergent Concentré renforcé pour usages intensifs, nettoyage des surfaces fortement encrassées, moteurs, bâches, châssis, matériels TP.. Elimination des protections copolymères sur carrosseries VN. Décirant sols Aux extraits de Pin des Landes. Biodégradable à plus de 90%



Auto séchant Très Concentré, à utiliser dilué à 50% dans l'eau. Assure une finition sans traces et un séchage rapide des carrosseries et plastiques Biodégradable à plus de 90%



**WAPCAR AS** Super détergent Concentré antistatique pour nettoyage et dégraissage de tous types de véhicules routiers et agricoles. S'utilise en portique, haute pression, pulvérisateur. Dilution de 2 à 20% dans l'eau. Rinçage à l'eau. Biodégradable à plus de 90%



**JANTANET** est un détergent alcalin, concentré biodégradable qui nettoie et entretient les jantes en aluminium, tôles, enjoliveurs plastiques de voitures. Dilué à 50%, il permet d'éliminer les dépôts carbonés dus au freinage, au film statique...Rincer à l'eau Biodégradable à plus de 90%



Le nettoyant vitres **PRO VITRO** permet de dissoudre, grâce à sa composition, les saletés les plus rebelles aux nettoyages tels que fumées, suies, nicotines, traces de sébum, graisses, rouge à lèvres, insectes écrasés, etc, est sans danger pour les supports tels que plexiglas et vernis divers. Prêt à l'emploi. Biodégradable à plus de 90%

### WAPNET PRO UNIVERSEL

Réf	Désignation
WPU05	WAPNET PRO UNIVERSEL, bidon de 5L
WPU20	WAPNET PRO UNIVERSEL, bidon de 20L
WPU30	WAPNET PRO UNIVERSEL, bidon de 30L
WPU220	WAPNET PRO UNIVERSEL, bidon de 220L

### WAPNET PRO MAXX

Réf	Désignation
WPM05	WAPNET PRO MAXX bidon de 5L
WPM20	WAPNET PRO MAXX bidon de 20L
WPM30	WAPNET PRO MAXX bidon de 30L
WPM220	WAPNET PRO MAXX bidon de 220L

### WAPNET AUTOSEC

Réf	Désignation
WPA05	WAPNET AUTOSEC bidon de 5L
WPA30	WAPNET AUTOSEC bidon de 30L

### WAPCAR AS

Réf	Désignation
ASD63-05	WAPCAR AS bidon de 5L
ASD63-20	WAPCAR AS bidon de 20L
ASD63-30	WAPCAR AS bidon de 30L
ASD63-220	WAPCAR AS bidon de 220L

### WAPCAR JANTANET

Réf	Désignation
NJB05	WAPCAR JANTANET bidon de 5L
NJB20	WAPCAR JANTANET bidon de 20L
NJB30	WAPCAR JANTANET bidon de 30L
NJB220	WAPCAR JANTANET bidon de 220L

### WAPNET PRO VITRO

Réf	Désignation
NDV05	WAPNET PRO VITRO NDV bidon de 5L
NDV20	WAPNET PRO VITRO NDV bidon de 20L
NDV30	WAPNET PRO VITRO NDV bidon de 30L
NDV220	WAPNET PRO VITRO NDV bidon de 220L



**SHAMPOING DÉTERGENT ANTISTATIQUE WAP-CAR AS** : Spécialement élaboré pour le lavage de tous véhicules, automobiles, autocars, poids lourds (cabines, bâches, châssis) ainsi que pour le nettoyage de toutes surfaces fortement encrassées, WAPCAR AS permet en général un nettoyage des surfaces sans action mécanique. 1L, 5L, 30L, 60L, 220L **ASD63**



**NSI NETTOYANT DEGRAISSANT SOLS** : Nettoyant surpuissant au pin pour sols industriels et alimentaires. Particulièrement recommandé pour enlever les tâches tenaces, huiles, graisses sur sols, pistes, routes et autoroutes, ateliers, magasins, entrepôts, station-service, péages autoroutiers. Se rince facilement. Peu moussant. 1L, 5L, 30L, 60L, 220L **NSI005- NSI030- NSI060**



**DCC NETTOYANT CIMENT CONCENTRÉ** : Nettoyant Décapant Acide concentré pour sols, carrelages, sanitaires et matériels en milieu industriels et alimentaires. Nettoyage et décapage des sols, carrelages, sanitaires neufs et anciens, tachés par du calcaire, ciment, tartre. Nettoyage et décapage des matériels et outillages de TP. Cond. : 1L, 5L, 30L, 60L, 220L **DCC**



**SURODORANT CONCENTRÉ CLEANFLOR CFL** : Nettoyant surodorant désinfectant agréablement parfumé à la fraise ou au pin, laisse une agréable odeur pendant plusieurs heures, spécialement adapté pour désodoriser des rues piétonnes, places de marché, poubelles, vide-ordures.... Très économique par sa dilution. Cond. : 1L, 5L, 30L, 60L, 220L. **CFL**



**WAPGEL MICROBILLES** : Nettoyage des mains de mécaniciens particulièrement sales : garages, imprimeries, etc... Il est indispensable de s'enduire les mains avec le produit, de bien savonner en se frottant les mains, puis rincer avec de l'eau. La présence d'un agent compensateur protège l'épiderme et laisse celui-ci particulièrement doux après usage. Conforme à la norme NF T 73-102. Cond 500ml, 1L, 5L **ASD 28**



**Nettoyant mains ECO MANYL POWDRE VEGETAL** : à base de microbilles végétales, de tensio-actifs à base de végétaux, d'agent compensateur, d'huile de pin et de parfum pin menthe est particulièrement actif pour nettoyer les mains souillées par Cambouis, Graisses, Goudrons, Peintures fraîches, Colles, Poussières de freins, Toutes salissures tenaces, Végétaux. Bases naturelles végétales, sans solvant ni CMR. **ASD29**



**CREME LAVANTE DOUCE MAINS ROSE CLM** : Nettoyage des mains dans les bureaux, sanitaires, ateliers, pour salissures courantes, mains grasses, travaux peu salissants. Agréable parfumé Rose d'Orient. La présence d'un agent compensateur protège l'épiderme et laisse celui-ci particulièrement doux. Cond. : 1L, 5L, 30L, 60L, 220L **CLM**



**SHAMPOING AUTO MAIN CAR BRILLAUTO 9** : Nettoyant véhicule doux et puissant, adapté pour tous types de véhicules bâchés ou carrossés. Élimine les résidus, tâches d'huile. Film routier et salissures tenaces. Laisse un film protecteur sur la carrosserie empêchant la pollution de s'y redéposer. Cond. : 250ml, 500ml, 1L, 5L, 30L, 60L, 220L. **ASD44**



**LIQUIDE FONTAINE WAPCLEAN 66** : A base de solvants aliphatiques désaromatisés, WAP-CLEAN 66 dégraisse et nettoie rapidement toutes pièces mécaniques, en fontaine, au trempé, au pinceau, en pulvérisation. Non miscible avec l'eau, celle-ci se décante au fond des bacs. Il peut être utilisé sur plan d'eau. Réf : Cond. : 1L, 5L, 30L, 60L, 220L **ASD66**



**DEGRAISSANT EMULSIONNABLE WAPCLEAN 67** : A base de solvants aliphatiques désaromatisés, WAP-CLEAN 67 dégraisse et nettoie rapidement toutes pièces mécaniques, en fontaine, au trempé, au pinceau, en pulvérisation. Auto-émulsionnable avec de l'eau, se rince facilement. Réf: ASD67. Cond. : 1L, 5L, 30L, 60L, 220L. **ASD67**



**DEGRAISSANT CONCENTRÉ ASD 48 MAGIC CAMBOUIS** : Produit concentré à diluer de 4 à 5 % dans du white spirit, du pétrole, du fuel ou du gasoil. Dégoudronne, dégraisse et nettoie rapidement. Il permet d'éliminer rapidement les taches de goudron, cambouis, graisse, huiles, carburants sur les carrosseries, jantes et enjoliveurs. Neutre vis-à-vis des peintures mêmes métallisées. Nettoie et dégraisse les pièces mécaniques, moteurs... Ne laisse pas d'auréoles. Non agressif pour les plastiques et caoutchoucs. **ASD48**



**NETTOYANT DEGRAISSANT LESSIVIEL POUR PIÈCES MÉCANIQUES WAPCLEAN 80**: Nettoyage des pièces mécaniques en fontaine ou bain ou pulvérisation. Sans solvant ni COV. Remplace les nettoyants fontaine solvantés. Contient un inhibiteur de corrosion. Rinçage des pièces à l'eau. Cond. : 5L, 30L, 60L, 220L. **ASD80**



**EAU DÉMINÉRALISÉ SPÉCIAL PRO** : Spécialement recommandée pour les professionnels. Pour compléter les bacs des batteries et accumulateurs de tous véhicules et spécialement des batteries de traction. Pour compléter les circuits de refroidissement. Pour compléter les circuits de lavage. Pour remplir les circuits des fers à repasser et décoller de papier peint. Pour la fabrication de produits d'entretien, nettoyants, cosmétiques, parfums... Pour laver les objets fragiles. Cond. : 1/2 L, 1L, 5L, 30L, 60L, 220L. **ASD68**



**LINGETTES NETTOYANTES MANYL HAND CLEANER**: Boite de 70 lingettes 20x30 professionnelles MANYL HAND CLEANER ORANGE, aux extraits d'orange. Lingette deux-en-un conçue pour faciliter le nettoyage des surfaces encrassées. Elle nettoie aussi bien les mains, les outils que les surfaces. Elle comporte une face grattante pour bien désincruster et une face douce pour essuyer. Elle nettoie les graisses, huiles, peintures, colles, résines, mastics... réf : **ASD49** (carton de 6)

Nos produits sont disponibles dans tous conditionnements plastiques et métal de 1 litre, 2L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L, 220 L et conteneur 1000 litres. Ceci est un aperçu de notre gamme, consultez nous.

ET PLUS DE 1000 PRODUITS D'ENTRETIEN ET SPÉCIALITÉS, PRODUITS CHIMIQUES DE BASE, ACIDES, BASES, SOLVANTS, DÉTERGENTS, NETTOYANTS PROFESSIONNELS, PRODUITS DE TRAITEMENT, ADDITIFS

**Service commercial Tél : 05 58 55 30 85 Fax : 05 58 89 36 68**  
**www.absorb.fr 20 commercial.asd@orange.fr**



**START 9+**  
500 ml.

Aide au démarrage moteurs Essence et Diésel

Réf ASD77



**CARBU 9**  
500 ml.

Nettoyant carburateurs et circuits d'admission

Réf ASD16



**GMV 9**  
500 ml.

Graisse spéciale MARINE Verte Au Lithium Résiste à l'eau et aux détergents

Réf ASD97



**GBA 9**  
500 ml.

Graisse spéciale Blanche Alimentaire Résiste à l'eau et aux détergents

Réf ASD14



**WA 9**  
500 ml.

Dégraissant Lubrifiant Multifonctions Multi-usages Sans Silicone

Réf ASD59



**MK 9**  
500 ml.

Nettoyant dégraissant à séchage rapide. MEKAKLIN MK 9 Pour pièces mécaniques et de freinage

Réf ASD70



**DECAP 9**  
500 ml.

Gel Décapant Peintures et Graffitis. Surpuissant

Réf ASD84



**BACTINET**  
500 ml

Désinfectant Désodorisant d'atmosphère Menthe Chlorophylle

Réf ASD917



**DETECT LEAK**  
500 ml.

Détecteur de fuites Air et Gaz Ininflammable

Réf ASD12



**SILI LUB 9**  
500 ml.

Silicone Lubrifiant Anti adhérent de Surface Anti statique

Réf ASD41



**HT 9**  
500 ml.

Nettoyant dégraissant Contacts Électriques Sous Tension Ininflammable

Réf ASD40



**NC 9**  
500 ml.

Nettoyant dégraissant Contacts Électriques Hors Tension

Réf ASD71



**PLASTI 9**  
500 ml.

Polish Nettoyant Dépoussiérant plastiques Sans silicone

Réf ASD78



**PRO VITRO 9**  
500 ml.

Nettoyant Dégraissant Anti Statique Mousse Pour Vitres Ecrans Pare-brise

Réf ASD34



**LUB FIN 9**  
500 ml.

Lubrifiant Fin Multi usages À l'huile de vaseline

Réf ASD50



**STOP FRELONS**  
500 ml.

Insecticide Foudroyant Longue Portée 6 mètres Usage Professionnel Guêpes Frelons

Réf ASD954



**PROTECT 9**  
500 ml.

Vernis Protecteur Pour métal Plastique Caoutchouc circuits Electronique Tropicalisation

Réf ASD81



**AIR NET**  
500 ml.

Souffleur AIR XXL Gaz sec neutre Dépoussiéreur Ininflammable

Réf ASD899



**LUB MOS 2**  
500 ml.

Graisse Lubrifiante spéciale au MOS 2 Bisulfure de Molybdène Câbles Chaines Vérins

Réf ASD13



**LUB CUIVRE HT**  
500 ml.

Graisse spéciale Haute Température + de 1300° au Cuivre Pour pièces Chaudes Classes Echappements

Réf ASD959



### CLEAN VAISSELLE+ VSL+ PRO

Super nettoyeur dégraissant concentré professionnel pour la vaisselle manuelle. Plonge Pro PAMPLEMOUSSE / PIN MENTHE  
Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : VSL



### SANIDETART SND

Détartrant concentré parfumé spécial sanitaires. EUCALYPTUS .SANIDETART nettoie et détartre les sanitaires, faïences, émail, carrelages, vitres, matières plastiques. Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : SND



### MULTINET MTN

Nettoyant Dégraissant Multi-usages Parfumé Fraîche Chewing gum. MULTINET est le nettoyant dégraissant adapté pour les nettoyages rapides sur tous types de surfaces. Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : MTN



### WAPSOL NAL

Super nettoyant dégraissant concentré pour sols. PAMPLEMOUSSE / PIN MENTHE / FRAÏSE, émulsionne ou saponifie toutes les matières grasses d'origine végétale ou animale. Spécial autolaveuse et usage manuel. Non moussant. Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : NAL



### SANICLEAN SNC

Détartrant doux pour sanitaires. Nettoie et assure la brillance des surfaces. SANICLEAN est une formulation à base d'acides minéraux et de tensioactifs qui assurent le nettoyage et la désincrustation des tartres et oxydes métalliques. Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : SNC



### PRO VITRO C

Super nettoyant dégraissant concentré pour les vitres et surfaces modernes. PRO VITRO permet de dissoudre, grâce à sa composition, les saletés les plus rebelles aux nettoyages. Formule concentrée, dilution jusqu'à 10 fois son volume d'eau. Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : PVC



### AMMONET NTA

Détergent ammoniacé multi - usages parfumé. Pamplemousse. Détergent polyvalent, économique, peu moussant, qui nettoie carrelages, sols plastiques, sanitaires... Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : AMN



### CHLORANET CLN

Désinfectant gel javellisé parfum PIN MENTHE - EUCALYPTUS. Au chlore actif. Nettoie et désinfecte toutes les surfaces lavables qui nécessitent une hygiène irréprochable, les sanitaires, éléments de cuisines, électroménager, sols, murs... Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : CLN



### CLEAN BACT CBT

Détergent neutre concentré multi- usages. Bactéricide, fongicide, nettoie, désodorise et désinfecte toutes les surfaces lavables telles que sol, murs, tables de travail, petit matériel... Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : CBT



### SURFACLEAN DST

Nettoyant désinfectant multi- usages. Bactéricide, fongicide Prêt à l'emploi. SURFACLEAN nettoie et désinfecte toutes surfaces lavables. Conforme à la norme EN 1276 pour un temps de contact de 5 minutes. Sa formulation exclusive permet un séchage relativement rapide des surfaces une fois nettoyées. Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : DST



### CLEAN FOUR NTF

Nettoyant Dégraissant concentré pour fours, inserts et toutes surfaces pouvant entrer en contact avec les denrées alimentaires ( Arrêté du 8 septembre 1999). Elimine les graisses cuites et les dépôts carbonés sur les matériels de cuisson, hottes aspirantes, inserts, planchas, agit chimiquement en saponifiant les graisses animales ou végétales. Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : NTF



### WAP INOX

WAP INOX est un nettoyant inox conforme contact alimentaire. Il permet de dégraisser les inox et de rendre les éléments propres et brillants. WAP INOX est une composition détergente à réaction acide passivée pour l'élimination des graisses, oxydations, traces de calcaires sur les matériaux en inox. Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : INX



### WAP DEBOUCH DAL

Déboucheur alcalin concentré. Nettoyage des canalisations obturées. Assainissant, élimine les graisses cuites et les dépôts carbonés responsables de l'obturation des canalisations. Agit chimiquement en saponifiant les graisses animales ou végétales, les savons, les cheveux... Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : DAL



### WAP MAINS NMP

Nettoyant mains doux, parfumé, adouci à la glycérine. Elimine les saletés sur les mains sans agresser la peau. Légèrement parfumé, il laisse les mains propres et douces. Sans solvant. Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : NMP



### SPECIAL LAVE VAISSELLE PRO

CLEAN VTH Détergent liquide lave vaisselle VTH  
CLEAN RINCE CTH Liquide de rinçage professionnel CTH  
VERNET Détergent liquide pour le lavage des verres LVR  
WAPLV31 Pastilles pour lavage des verres Ecolabel PLV31  
WAPVR80 Pastilles pour le lavage des verres PLV80



### SPECIAL LAVE LINGE PRO

WAPLINGE - P Lessive poudre pro atomisée 20kg. LPA020  
WAPLINGE - L Lessive liquide concentré pro 5L. LLF05  
WAPSOULIBACT Assouplissant textile bactéricide SPB005



### WAPSOLS NSU

Détergent alcalin puissant concentré multi- usages universel. Pour sols, murs très gras et encrassés dans les cuisines professionnelles et établissements de restauration. Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : NSU



### PRO DEBOUCH DBL

Déboucheur acide concentré professionnel. Nettoyage des canalisations obturées. Assainissant, élimine les graisses cuites et les dépôts carbonés responsables de l'obturation des canalisations. Agit chimiquement en détruisant les graisses animales ou végétales, les savons, les cheveux... Bidon 1L, 5L, 10L, 20L, 30L, 60L Réf : DBL

ET PLUS DE 1000 PRODUITS D'ENTRETIEN ET SPÉCIALITÉS, PRODUITS CHIMIQUES DE BASE, ACIDES, BASES, SOLVANTS, DÉTERGENTS, NETTOYANTS PROFESSIONNELS, PRODUITS DE TRAITEMENT, ADDITIFS

Service commercial Tél : 05 58 55 30 85 Fax : 05 58 89 36 68

www.absorb.fr 22 commercial.asd@orange.fr

# GUIDE D'UTILISATION CHIMIQUE

## GUIDE DE COMPATIBILITÉ DES ABSORBANTS SUR QUELQUES EXEMPLES DE PRODUITS CHIMIQUES

Polypropylène Blanc HYDROPHOBE : toute la gamme SP O (feuilles, rouleaux, boudins, coussins et barrages, les tapis ferroviaires, et la fibre)  
 Polypropylène Gris ou JAUNE HYDROPHILE : toute la gamme MR et PCHIM (feuilles, rouleaux, boudins, coussins et barrages)  
 GRANULES MINERAL ET VEGETAL

PRODUITS CHIMIQUES	POLYPROPYLENE BLANC (SP O)	POLYPROPYLENE GRIS ou JAUNE (MR ou PC)	GRANULES	PRODUITS CHIMIQUES	POLYPROPYLENE BLANC (SP O)	POLYPROPYLENE GRIS ou JAUNE (MR ou PC)	GRANULES
Aldéhyde acétique	*	*	*	Acide acétique glacial		*	
Acide Acétique		*		Glycérol		*	*
Anhydride acétique		*		Heptane	*	*	*
Acétone	*	*	*	Hexane	*	*	*
Chlorure d'acétyl		*		Hydrazine		*	
Acroléine / Aldéhyde acrylique	*	*		Hydroxyde de magnésium			
Cyanure de vinyle		*	*	Acide fluorhydrique		*	
Acide acrylique		*		Acide cyanhydrique	*	*	
Huile de boîte de vitesses	*	*	*	Peroxyde d'hydrogène / Eau oxygénée			*
Alcool allylique		*	*	Alcool isobutylique	*	*	*
Acide aminobenzoïque		*		Acide isobutyrique	*	*	
Ammoniac (Anhydride)	*	*	*	Acétate d'isopropyle	*	*	*
Hydroxyde d'ammonium	*	*	*	Alcool isopropylique / Isopropanol	*	*	*
Acétate d'amyle	*	*		Kérosène	*	*	*
Alcool amylique		*	*	Cétones	*	*	*
Aniline		*	*	Acide chlorhydrique		*	
Acétate de vinyle	*	*	*	Alcool méthylique / Méthanol	*	*	*
Carburant d'aviation	*	*	*	Chlorométhane	*	*	
Benzène	*	*	*	Diméthyle éther	*	*	*
Acide benzoïque		*		Méthyle éthyle cétone	*	*	*
Benzonitrile		*		Propionate de méthyle	*	*	*
Chlorure de benzoyle		*		Huile minérale	*	*	*
Alcool benzylique		*	*	Huile de moteur	*	*	*
Acide borique		*		Naphtalène	*	*	*
Liquide de freins	*	*	*	Acide nitrique		*	
Brome		*		Nitrobenzène		*	
Acétate de butyle	*	*		Acide nitrobenzoïque		*	
Alcool butylique	*	*		Nitrotoluène	*	*	*
Acide butyrique	*	*		Octane	*	*	*
Butylamine		*	*	Acide oléique	*	*	
Acide butyrique	*	*		Perchloroéthylène	*	*	*
Hydroxyde de calcium		*		Ether de pétrole	*	*	*
Acide carbonique		*		Phénol	*	*	
Sulfure de carbone		*		Acide phosphorique		*	
Tétrachlorure de carbone	*	*	*	Solutions salines (métalliques)		*	*
Acide chloroacétique		*		Huile de graissage	*	*	*
Chlorobenzène		*		Propanol		*	*
Chloroforme	*	*	*	Acide propionique	*	*	
Acide chromique (50%)		*		Alcool propylique	*	*	*
Acide chlorosulfonique		*		Propylène glycol	*	*	*
Acide citrique		*		Quinoléine		*	
Acide tannique		*		Résorcine / Résorcinol		*	
Crésol	*	*	*	Acide Formique		*	
Cyclohexane	*	*	*	Huile de silicone	*	*	*
Détergents		*	*	Nitrate d'argent		*	*
Dichlorobenzène	*	*		Hydroxyde de potassium		*	
Diéthylamine	*	*		Bicarbonate de sodium		*	*
Diéthyl éther / Ether éthylique	*	*	*	Hydroxyde de sodium / Soude		*	*
Phtalate de disooctyle	*	*	*	Chlorure de sodium		*	
Dinitrobenzène	*	*		Hypochlorite de sodium		*	*
Dioxane		*	*	Nitrate de sodium		*	*
Ether	*	*	*	Chlorure stannique		*	
Acétate d'éthyl	*	*	*	Sucrose		*	*
Alcool éthylique / Ethanol	*	*	*	Huile de moteur synthétique	*	*	*
Ethylbenzène	*	*		Acide sulfurique		*	
Chlorure d'éthyl	*	*		Toluène	*	*	*
Ether éthylique	*	*	*	Trichloroéthylène	*	*	*
Propionate d'éthyle	*	*	*	Formaldéhyde		*	*
Ethylène glycol		*	*	Essence de térébenthine	*	*	*
Huile de transformateur	*	*	*	Triéthylène glycol	*	*	*
Essence	*	*	*	Emulsions acryliques		*	*
Mazout / Fuel	*	*	*	Xylène*	*	*	

Avertissement et précautions de sécurité : Les informations ci-dessus sont fournies à titre indicatifs uniquement. Aucune responsabilité ou garantie n'est déclarée ou sous entendue quand à l'absolue exactitude des données fournies. Dans tous les cas, il est présumé que les produits chimiques en question sont utilisés aux conditions ambiantes de température et de pression et dans leur état fondamental, et non en combinaison ou en mélange. En cas de doute nous consulter.

**De petits tests d'échantillonnage par l'utilisateur sont toujours recommandés pour garantir la sécurité de l'application et vérifier la compatibilité.**



**A.S. Diffusion**  
ABSORBANTS & SPÉCIALITÉS DIFFUSION



# ABSORB.FR

LE LEADER DES  
PRODUITS ABSORBANTS  
POUR SOLS ET PLANS D'EAU  
ET DE LA PREVENTION  
DES POLLUTIONS LIQUIDES



**Service Commercial France : 05 58 55 30 85 International : 00 33 5 58 55 30 85**

**Fax France : 05 58 89 36 68 International : 00 33 5 58 89 36 68**

**www.absorb.fr**

**www.waltz.fr**

100% Polypropylène

NOUVELLE GAMME 2012/2013

## LES AVANTAGES DES ABSORBANTS EN FIBRE DE POLYPROPYLENE MELTBLOWN 100%

- Un pouvoir absorbant exceptionnel, jusqu'à + de 20 fois son poids
- Facilité et rapidité d'intervention
- Elimination peu couteuse grâce à son faible poids et à taux de cendre résiduel inférieur à 0,05%
- Quantité utilisée facilement vérifiable, économique
- Utilisable en préventif comme en curatif
- Ne peluche pas
- Feuilles et rouleaux prédécoupés pour une utilisation adaptée plus économique
- Une Gamme adaptée à tous les produits et cas

Ce sont aujourd'hui plus de 42 années d'expérience dans des secteurs aussi variés que l'aéronautique, les fabrications mécanique, les armées, le pétrole et la chimie, la sécurité, l'environnement, qui nous ont permis de développer la gamme de produits absorbants, présentée dans cette plaquette qui prend en compte la réalité des problèmes rencontrés dans les entreprises de toutes tailles et de tous métiers. Notre entreprise est jeune, elle est aujourd'hui dans sa 9ème année d'existence, mais elle est riche de notre expérience et de taille humaine permettant une réactivité et une prise en compte personnalisée de vos besoins. Cette nouvelle plaquette se veut un condensé représentatif de nos principaux produits, elle n'est pas exhaustive, d'autant plus que grâce à la souplesse de notre organisation et à la compétence de nos personnels nous pouvons adapter nos produits à vos besoins et à votre demande précise ou à celle de vos clients et partenaires. Rien ne sert d'avoir un catalogue de plusieurs centaines de pages dans lequel il est particulièrement difficile de se retrouver dans le superflu. Nous préférons vous proposer des produits ciblés; essentiels dans vos activités et celles de vos clients et vous apporter en plus le conseil personnalisé adapté à votre demande.

## GAMME ABSORBANTS UNIVERSORB SPECIAL NON TISSÉS HUILES ET HYDROCARBURES POUR LA DÉPOLLUTION DES PLANS D'EAU et L'INDUSTRIE FEUILLES, ROULEAUX, TAPIS, BOUDINS, BARRAGES ABSORBANTS



Feuilles et rouleaux performants pour l'industrie et la dépollution, blancs et bleus, pour l'absorption d'hydrocarbures et huiles exclusivement.

Les nouveaux produits SP O+ sont efficaces pour l'absorption d'hydrocarbures ou de produits pétroliers. Grâce à leurs matériaux alvéolés, de fortes densités, d'un très faible peluchage, à leur épaisseur et à leur résistance, les produits SP O+ n'absorbent pas l'eau. Convenant pour les applications industrielles ou environnementales, ils sont perforés pour permettre de détacher l'exacte quantité nécessaire de matériaux, quelque soit l'utilisation. Facilement éliminables, les produits SP O+ sont incinérables et leurs résidus est inférieur à 0,05 % de cendres.

## GAMME ABSORBANTS UNIVERSORB NON TISSÉS TOUS LIQUIDES MAINTENANCE REPARATION MR NT GRIS, POUR LA PROTECTION DES SOLS, L'INDUSTRIE, L'ENVIRONNEMENT FEUILLES, ROULEAUX, TAPIS, BOUDINS, BARRAGES ABSORBANTS



La nouvelle référence des produits absorbants de maintenance, alvéolés, gris, pour tous usages. Notre nouveau MR GRIS NON TISSÉS est extrêmement efficace pour nettoyer ou enlever les liquides à base d'hydrocarbures, huiles ou d'eau, solutions, acides, bases. Grâce à son matériau poids lourd, alvéolé, gris qui combine épaisseur, faible peluchage, résistance et un fort pouvoir absorbant, MR GRIS NON TISSÉS peut convenir pour toute application industrielle potentielle. MR GRIS NON TISSÉS contribue aussi à réaliser des économies. La perforation permet l'utilisation de l'exacte quantité désirée, et la couleur grise du produit masquant la salissure favorise une utilisation prolongée avant destruction. Les résidus d'incinération du MR GRIS NON TISSÉS représentent moins de 0,05 % en cendres. Disponible en deux formats de feuilles, et en deux tailles de rouleaux, perforés ou non. Capacité d'absorption jusqu'à 25 fois leur poids. Les feuilles MR GRIS NON TISSÉS entrent dans la composition de nos kits environnement absorbants tous liquides. Des kits de 5 et 10 feuilles sont aussi disponibles pour de petits usages, ateliers, garages, transport, laboratoires, usage ménager et bricolage, réserve de sécurité antipollution.

## GAMME ABSORBANTS UNIVERSORB NON TISSÉS LIQUIDES CHIMIQUES AGRESSIFS MAINTENANCE REPARATION PC CHIM+ JAUNE, POUR LA PROTECTION DES SOLS, L'INDUSTRIE, L'ENVIRONNEMENT FEUILLES, ROULEAUX, TAPIS, BOUDINS, BARRAGES ABSORBANTS

### Produits Chimiques Forts



Grâce à leur composition, les absorbants PCHIM+, pour produits chimiques forts absorbent la plupart des produits agressifs y compris bases, acides, solvants et autres. Les feuilles permettent un nettoyage rapide des laboratoires en cas de fuites. Elles peuvent aussi servir à la protection des paillasses. Les rouleaux permettent d'intervenir en cas de déversement plus important et en compléments des absorbants en granulés. Les absorbants PCHIM+ sont incinérables et ne laissent que des déchets inférieurs à 0,05% de cendres



Idéaux contre les déversements et les fluides qui s'écoulent dans les espaces étroits et sont des sources persistantes de fuites. Les coussins et boudins peuvent être utilisés sous les machines, les brides de raccords, sous un carter, des conduites hydrauliques, etc... afin de recueillir des égouttures nuisibles et garder des sols propres. Robustes, même saturés grâce à leur enveloppe en polypropylène. Fort pouvoir d'absorption. Très épais pour absorber des liquides rapidement. Polyvalents, ils peuvent être glissés et placés n'importe où. Ils existent pour tous types de polluants pétroliers et chimiques.





**A.S. Diffusion**

ABSORBANTS & SPÉCIALITÉS DIFFUSION

**as-diffusion@orange.fr**



KITS, EQUIPEMENTS  
ET MATERIELS POUR

**ADR**

TRANSPORT ET STOCKAGE DE  
MATIERES DANGEREUSES



**Service Commercial France : 05 58 55 30 85 International : 00 33 5 58 55 30 85**

**Fax France : 05 58 89 36 68 International : 00 33 5 58 89 36 68**

**www.absorb.fr**

**www.waltz.fr**

**LES KITS D'INTERVENTION ET DE PROTECTION**

Pour le transport, la manipulation et le stockage de matières dangereuses



**ADR01** Protection Individuelle

- COMPOSITION**
- 1 Combinaison jetable à cagoule cat 3 type 5-6
  - 1 Paire de gants nitrile
  - 1 Flacon de solution lave-œil 250 ml
  - 1 Paire de lunettes de protection chimie
  - 1 Demi masque nu
  - 1 Jeu de 2 cartouches filtrantes A1E1B1K1P3
  - 1 Paire de sur bottes
  - 1 Valise de transport PM

Référence : ADR01

- PROTECTION INDIVIDUELLE
- PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
- SIGNALISATION DANGERS
- OBTURATION DES FUITES
- PROTECTION DU PUBLIC
- TRANSPORTS ADR



**ADR02**

KIT ADR LE PLUS COMPLET

- COMPOSITION**
- TRAITEMENT DES FUITES ET DEVERSEMENTS**
- 1 cône bois PM .1 cône bois GM .1 tronc de cône
  - 1 coin de bois . 1 jeu de mastic epoxy . 1 maillet caoutchouc
  - 1 bâche 1000 X 1000 .1 sac à vanne . 1 lot de chiffon
- PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**
- 1 balayette . 1 pelle écope . 2 boudins absorbants
  - 2 coussins absorbants . 2lot sde 5 feuilles absorbantes
  - 1 sachet de granulés absorbants 5L . 2 sacs de récupération de déchets
- PROTECTION DU CONDUCTEUR**
- 1 Chasuble réflectorisé . 1 Combinaison jetable
  - 1 Paire de gants Nitrile verts . 1 flacon de solution lave œil 250 ml
  - 1 paire de lunettes de protection
  - 1 demi masque avec 2 cartouches A1E1B1K1P3
  - 1 paire de sur bottes
- PROTECTION DU PUBLIC ET SIGNALISATION**
- 2 Triangle de signalisation . 1 ruban de signalisation bicolore
  - 1 panneau Danger . 1 lampe torche de sécurité ADF
- STOCKAGE TRANSPORT**
- 1 sac de transport rouge

Référence : ADR02



**ADR03**

Protection Environnement

- COMPOSITION**
- TRAITEMENT DES FUITES**
- 1 cône bois PM
  - 1 cône bois GM
  - 1 jeu de mastic époxy
  - 1 maillet caoutchouc
- PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT**
- 1 balayette
  - 1 pelle écope
  - 2 boudins absorbant
  - 2 coussins absorbant
  - 2 lot de 5 feuilles absorbantes
  - 1 sachet de 5L de granulés absorbants
  - 1 sacs de récupération de déchets avec lien
  - 1 ruban de signalisation R/B 50mm x 100m
- STOCKAGE TRANSPORT**
- 1 sac de transport orange

Référence : ADR03



**K-25AW**

Protection Environnement

- COMPOSITION**
- 1 Seau 30 L PE
  - 2 Boudins absorbants STOP LIK+, Ø 75 mm x 1M.
  - 6 Feuilles absorbant non tissé, double épaisseur, 43 x 48 cm.
  - 2 Coussins absorbants 23 x 23 cm AW
  - 5 Litres de granulés absorbants spécial route
  - 1 paire de gants de protection nitrile vert
  - 2 Sacs de récupération avec liens

Référence : K-25AW

- Combinaisons Jetables
- Bottes
- Sur bottes
- Gants
- Lunettes
- Masques
- 1/2 masques
- Cartouches
- Lave-œil
- Absorbants
- Granulés
- Feuilles
- Tapis
- Rouleaux
- Boudins
- Barrages
- Obturateurs
- Poche de trou d'homme
- Bâches
- Sacs à vannes
- Sacs de Récupération
- Signalisation



**ADR04**

Protection Individuelle

- COMPOSITION**
- 1 Combinaison jetable à cagoule cat 3 type 5-6
  - 1 Paire de gants nitrile
  - 1 Flacon de solution lave-œil
  - 1 Paire de lunettes de protection chimie
  - 1 Demi masque nu
  - 1 Jeu de 2 cartouches filtrantes A1E1B1K1P3
  - 1 Paire de bottes PVC
  - 1 Valise de transport PM

Référence : ADR04

Nous fournissons séparément tous les articles composant les kits

**PLUS DE 100 MODELES DE KITS DISPONIBLES**

Nous pouvons composer tout modèle de Kit suivant votre propre besoin, pour ateliers, industries, véhicules, stockage, transport ADR. Contactez nous.

## LES KITS D'INTERVENTION ET DE PROTECTION

Pour le transport, la manipulation et le stockage de matières dangereuses



ADR29

### COMPOSITION KIT ADR29

- 1 Chasuble réfléchissante, 2 bandes classe 2 EN 471
- 1 Flacon Lave oeil 250 ml
- 1 Bâche couvre caniveau 1m x 1m
- 1 Boudin absorbant sélectif hydrocarbures
- 1 Lot de 5 feuilles absorbantes hydrocarbures
- 2 Cônes d'obturation en bois
- 1 Maillet bois/caoutchouc
- 1 Balayette antistatique
- 2 Sacs pour récupération de déchets avec lien
- 1 Combinaison jetable classe 3 type 5-6
- 1 Rouleau signalisation R/B 50mm x 100 m
- 1 Sac de transport orange

### UTILISATION

Le kit de protection ADR 29 contient les produits et matériels minimum pour la protection, l'intervention d'urgence, l'environnement et la signalisation.

Référence : ADR29

PROTECTION INDIVIDUELLE  
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT  
SIGNALISATION DANGERS  
OBTURATION DES FUITES  
PROTECTION DU PUBLIC  
TRANSPORTS ADR



ADR22

### COMPOSITION

- 1 Chasuble réfléchissante, 2 bandes classé EN 471
- 1 Paire de gants nitrile chimie
- 1 Paire de lunettes de protection Chimie
- 1 Demi masque d'évacuation ETNA
- 1 Jeu de 2 cartouches A1E1B1K1 P3
- 1 Lampe torche résistante antidéflagrante ADF
- 1 Flacon Lave oeil 250 ml
- 2 Triangles réfléchissants de signalisation CE R27
- 1 Bâche couvre caniveau 1m x 1m
- 1 Pelle Ecope
- 1 Réservoir collecteur en plastique de 10 litres
- 1 Balayette
- 1 Sac absorbant de 5 L. NF P 98-190
- 1 Sac de transport orange

Le kit de protection ADR 22 contient les produits et matériels minimum pour l'intervention d'urgence et la signalisation. Il permet de satisfaire pour la sécurité des conducteurs aux Directives du Règlement ADR 2009.

Référence : ADR22



Référence : KACID

### KIT DE 1ère INTERVENTION POUR FUITES D'ACIDE DE BATTERIES ET TOUS PRODUITS CHIMIQUES ET SOLVANTS EN ATELIERS

#### COMPOSITION

- 2 boudins absorbant pour acides Ø 80mm x 1,22 m
- 2 coussins absorbant pour acides 46 x 46 cm PC
- 1 lots de 20 feuilles absorbantes PC 41 x 51 cm
- 10 essuyeurs WAPNET
- 1 paire de gants Nitrile produits chimique
- 2 sacs de récupération de déchets avec lien
- 1 sac de transport et de stockage jaune

#### UTILISATION

Le kit d'intervention KACID contient les produits pour l'intervention d'urgence, la limitation des écoulements et pour la récupération et l'élimination des fuites d'acide de batterie (acide sulfurique 33%B) et de la majorité des produits chimiques et solvants en ateliers. Les différents absorbants et les sacs spéciaux à déchets sont incinérables (PE,PP).



### KIT DE PROTECTION DE PLAQUES D'ÉGOUTS

#### COMPOSITION kit réf: KCC1000

- 1 Bâche couvre caniveau 1000 x 1000
- 2 Boudins absorbants lourds
- 1 Boitier Blister transparent

#### UTILISATION

Le Kit de Protection de plaque d'égout KCC1000, contient les équipements pour la protection d'une plaque d'égout ou d'un avaloir de trottoir de manière temporaire en cas de fuite de citerne ou d'emballage. La dimension de la bâche permet d'obturer la majorité des plaques d'égouts jusqu'à 90 cm. Les boudins absorbants lourds peuvent être utilisés pour lester la bâche, pour absorber directement toute fuite de liquide dangereux, pour créer un barrage résistant pour les classes de danger 3, 4.1, 4.3, 8 et 9.

Référence : KCC1000

Combinaisons  
Jetables  
Bottes  
Sur bottes  
Gants  
Lunettes  
Masques  
1/2 masques  
Cartouches  
Lave-œil  
Absorbants  
Granulés  
Feuilles  
Tapis  
Rouleaux  
Boudins  
Barrages  
Obturateurs  
Poche de trou d'homme  
Bâches  
Sacs à vannes  
Sacs de Récupération  
Signalisation



ADR15

### KIT COMPLEMENTAIRE POUR ADR 2009

- #### COMPOSITION
- 1 Seau 20 L PP+PE, anse métal galva
  - 1 Pelle-écope
  - 1 Balayette
  - 1 Bâche couvre caniveau 1000 x 1000
  - 1 Seau de 5L d'absorbant homologué usage routier NF P 98-190 — SUPERSEC XTRA 20/50

Référence : ADR15

Nous fournissons séparément tous les articles composant les kits

### PLUS DE 100 MODELES DE KITS DISPONIBLES

Nous pouvons composer tout modèle de Kit suivant votre propre besoin, pour ateliers, industries, véhicules, stockage, transport

Equipements requis en fonction des matières dangereuses transportées	Classes de matière dangereuse	1						2			3	4			5		6		7	8	9
		1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	2.1	2.2	2.3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	
<b>Equipement</b>	<b>Nombre (par unité de transport)</b>																				
Câble de roue adaptée	1 (non fournie dans les kits)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Signaux d'avertissement autoporteur	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Liquide de rinçage pour les yeux	1		✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Equipement</b>	<b>Nombre (pour chaque membre de l'équipage)</b>																				
Baudrier fluorescent EN471	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Appareil d'éclairage portatif conforme prescriptions § 8.3.4 (*)	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Paire de gants de protection	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lunettes de protection des yeux	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
(*) Lampe torche ADF Antidéflagrante pour matières inflammables																					
<b>Equipement</b>	<b>Nombre</b>																				
Masque d'évacuation d'urgence avec cartouches gaz/poussières de type minimum A1B1E1K1P1	1 par membre d'équipage									✓							✓				
Une pelle	1 par unité de transport										✓	✓		✓						✓	✓
Une protection de plaque d'égouts	1 par unité de transport										✓	✓		✓						✓	✓
Un réservoir collecteur en plastique	1 par unité de transport										✓	✓		✓						✓	✓
<b>Kit ADR nécessaire pour être en conformité</b>	<b>INFLAMMABLE ADF</b>	34	34	34	34	34	34	34		36	38	38	34	37	34	34	36	34		38	38
	<b>NON INFLAMMABLE</b>								33	35					33	33	35		33	37	37

Page 4

**Observations**

- Les équipements figurant ci-dessus sont le minimum pour être en conformité avec le règlement ADR
- Il convient de prendre en compte également :
  - les différentes mesures de protection du travailleur découlant du Code du Travail
  - les consignes particulières figurant dans les fiches de sécurité des produits transportés
  - les différentes directives concernant la protection de l'environnement et la lutte contre les pollutions

- Références des kits :
  - 33 = ASDIADR33
  - 34 = ASDIADR34
  - 35 = ASDIADR35
  - 36 = ASDIADR36
  - 37 = ASDIADR37
  - 38 = ASDIADR38

Nota : les câbles de roues ne sont pas fournies dans les kits, elles sont généralement dans les lots de bords sur supports, elles sont vendues séparément

## NOUVEAUX KITS DE BASE MINIMA ADR

Pour le transport, la manipulation et le stockage de matières dangereuses

### ADR33

Pour Classes 2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2, 7  
 Avec matières non inflammables  
 Lampe torche étanche Chimie



#### COMPOSITION

- 2 Triangles rétrofléorisés de signalisation CE R27
  - 1 Flacon Lave œil 250 ml
  - 1 Chasuble rétrofléorisé, 2 bandes classé EN 471
  - 1 Lampe torche résistante étanche LED CHIMIE
  - 1 Paire de gants de protection nitrile chimie
  - 1 Paire de lunettes de protection des yeux Chimie
  - 1 Sac de transport orange ou valise rouge
- Référence : ADR33

### ADR34

Pour Classes 1, 2, 4.2, 5.1, 5.2, 6.2  
 Avec matières inflammables  
 Lampe torche ADF



#### COMPOSITION

- 2 Triangles rétrofléorisés de signalisation CE R27
  - 1 Flacon Lave œil 250 ml
  - 1 Chasuble rétrofléorisé, 2 bandes classé EN 471
  - 1 Lampe torche résistante antidéflagrante ADF
  - 1 Paire de gants de protection nitrile chimie
  - 1 Paire de lunettes de protection des yeux Chimie
  - 1 Sac de transport orange ou valise rouge
- Référence : ADR34

### ADR35

Pour Classes 2.3, 6.1  
 Avec matières non inflammables  
 Lampe torche étanche Chimie



#### COMPOSITION

- 2 Triangles rétrofléorisés de signalisation CE R27
  - 1 Flacon Lave œil 250 ml
  - 1 Chasuble rétrofléorisé, 2 bandes classé EN 471
  - 1 Lampe torche résistante étanche LED CHIMIE
  - 1 Paire de gants de protection nitrile chimie
  - 1 Paire de lunettes de protection des yeux Chimie
  - 1 Demi masque d'évacuation ETNA
  - 1 Jeu de 2 cartouches A1E1B1K1 P3
  - 1 Sac de transport orange ou valise rouge
- Référence : ADR35

### ADR36

Pour Classes 2.3, 6.1  
 Avec matières inflammables  
 Lampe torche ADF



#### COMPOSITION

- 2 Triangles rétrofléorisés de signalisation CE R27
  - 1 Flacon Lave œil 250 ml
  - 1 Chasuble rétrofléorisé, 2 bandes classé EN 471
  - 1 Lampe torche résistante antidéflagrante ADF
  - 1 Paire de gants de protection nitrile chimie
  - 1 Paire de lunettes de protection des yeux Chimie
  - 1 Demi masque d'évacuation ETNA
  - 1 Jeu de 2 cartouches A1E1B1K1 P3
  - 1 Sac de transport orange ou valise rouge
- Référence : ADR36

### ADR37

Pour Classes 4.1, 4.3, 8, 9  
 Avec matières non inflammables  
 Lampe torche étanche Chimie



#### COMPOSITION

- 2 Triangles rétrofléorisés de signalisation CE R27
  - 1 Flacon Lave œil 250 ml
  - 1 Chasuble rétrofléorisé, 2 bandes classé EN 471
  - 1 Lampe torche résistante étanche LED CHIMIE
  - 1 Paire de gants de protection nitrile chimie
  - 1 Paire de lunettes de protection des yeux Chimie
  - 1 Demi masque d'évacuation ETNA
  - 1 Jeu de 2 cartouches A1E1B1K1 P3
  - 1 Protection de plaque d'égouts 1m x 1m
  - 1 Pelle Ecope
  - 1 Réservoir collecteur en plastique de 10 litres
  - 1 Sac de transport orange
- Référence : ADR37

### ADR38

Pour Classes 3, 4.1, 4.3, 8, 9  
 Avec matières inflammables  
 Lampe torche ADF




#### COMPOSITION

- 2 Triangles rétrofléorisés de signalisation CE R27
  - 1 Flacon Lave œil 250 ml
  - 1 Chasuble rétrofléorisé, 2 bandes classé EN 471
  - 1 Lampe torche résistante antidéflagrante ADF
  - 1 Paire de gants de protection nitrile chimie
  - 1 Paire de lunettes de protection des yeux Chimie
  - 1 Demi masque d'évacuation ETNA
  - 1 Jeu de 2 cartouches A1E1B1K1 P3
  - 1 Protection de plaque d'égouts 1m x 1m
  - 1 Pelle Ecope
  - 1 Réservoir collecteur en plastique de 10 litres
  - 1 Sac de transport orange
- Référence : ADR38

 Cale poids lourd	 Balayette AS	 Pelle pliante US	 Pelle Ecope	 Pôche de trou d'homme	 Gants PVC rouge
 Combinaison Ignifugé verte Proban + Vêtements et tenues ignifugés	 Absorbants Routiers NF P 98 190	 Pulvérisateur Produits Nettoyants et dispersants	 Lunettes chimie	 Combinaisons chimie Classe 3 type 5-6	 Gants chimie nitrile
 Demi masque DUO + Jeu de 2 Cartouches A1E1B1K1 + préfiltres AP	 Demi masque ETNA + Jeu de 2 Cartouches A1E1B1K1P3	 Liquide de rinçage oculaire stérile	 Surbottes chimie	 Jeu de cônes et coins obturateurs bois	 Jeu de cônes obturateurs Chimie en Polypropylène
 Balai végétal AS	 Pelles de sécurité antistatique	 Couvertures anti-feu	 Triangle de sécurité CE 27	 Marteau de sécurité brise-vitre	 Seau de récupération
 Distributeur Inox pour gants PE	 Distributeur Inox essuie-mains	 Lampe ADF simple optique	 Lampe ADF double optique	 Lampe étanche résistante Chimie	 Lampe clignotante Type chantier
 Support de plaque Anti-renversement	 Plaques orange	 Plaques de danger et support	 Chasuble réflectorisée Classe 2 EN 471	 Réservoir collecteur et vidange PE 10L ASD61	 Bottes PVC Chimie
 Plaques d'obturation PU 40 à 120 cm	 Kit Protection sous Blister Masque + 2 cartouches + lunettes chimie + gants Chimie	 Gel hydro alcoolique pour les mains 300 ml 500 ml 5L	 Aérosol Désinfectant bactéricide Menthe Chlorophylle 500 ml ASD917	 SORBEO Absorbant gélifiant pour liquides corporels vomissures urine...	 Chaussures de Sécurité antistatiques
 Boudins absorbants lourds et légers pour rétention liquides	 Tapis absorbants Pour fosses, dessous de véhicules, Matériels TP Machines, Tous liquides	 Kit absorbant atelier 120 L. Tous liquides huiles hydrocarbures	 Kit absorbant 220L 40 boudins + 200 feuilles MR	 Maxi Kits absorbant conteneur 300 à 650L.	 Outillages de sécurité ADF, clés à fût bronze
 Mini Kit Absorbants Tous liquides 5L. Sous blister	 Pharmacie conforme arrêté Transport de Personnes TPH01	 Sûrfût de rétention 250L	 Bacs pour absorbants 100 à 300L	 Bacs de rétention PE 2 à 4 fûts + conteneur 1000L	 Bacs de rétention en acier galvanisé 2 à 4 fûts + conteneur 1000L
 Kit Absorbants 60 litres Tous liquides et Hydrocarbure SK-60TL SK-60HY	 Kit Absorbants Chimie Acides, bases, Solvants 45L.	 Kit Absorbants Tous Liquides 30L SK-30TL	 KSV Kit Sécurité Véhicule Triangle + Gilet Jaune + Pharmacie	Distribué par :	

EQUIPEMENTS		Classes	1	2	3	4.1	4.2	4.3	5.1	5.2	6.1	6.2	7	8	9	ADR 01	ADR 01C	ADR 02	ADR 03	ADR 03B	ADR 04	ADR 04L	ADR 10	ADR 10B	ADR 11	ADR 12	ADR 13	ADR 15	ADR 22	ADR 33	ADR 34	ADR 35	ADR 36	ADR 37	ADR 38				
<b>OBS</b>	<b>Pour toutes unités de transport</b>	Nombre																																					
<b>NI</b>	Câble de roue adaptée	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI	NI		
	Signaux d'avertissement autoporteur	2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			2										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
<b>*2</b>	Liquide de rinçage pour les yeux (*2)	1	*2	*2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1				1	1			1	1			1	1	1	1	1	1	1	1		
<b>*1</b>	<b>Pour chacun des membres de l'équipage (*1)</b>																																						
<b>*1</b>	Baudrier fluorescent EN471(*1)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		1	1		1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>*1 *5</b>	Appareil d'éclairage portatif conforme prescriptions § 8.3.4 (*1) (*5)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			1 ADF				1 LTC			1 LTC	1 ADF			1 ADF	1 LTC	1 ADF	1 LTC	1 ADF	1 LTC	1 ADF	1 LTC	1 ADF	1 LTC	1 ADF
<b>*1</b>	Paire de gants de protection (*1)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1		1	1	1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>*1</b>	Lunettes de protection des yeux (*1)	1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1	1	1			1	1			1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
<b>Equipement supplémentaire prescrit pour certaines classes</b>																																							
<b>*1</b>	Masque d'évacuation d'urgence avec cartouches gaz/poussières de type minimum A1B1E1K1P1 (*1)	1		2.3							X					1	1	1			1	1			1	1	1		1			1	1						
<b>*4</b>	Une pelle	1			X	X		X						X	X			1	1	1			1	1	1	1	1	1							1	1			
<b>*4</b>	Une protection de plaque d'égouts	1			X	X		X						X	X			1					1	1	1	1	1	1							1	1			
<b>*4</b>	Un réservoir collecteur en plastique	1			X	X		X						X	X								1	1	1	1	1	1	1							1	1		
<b>EQUIPEMENTS DE PROTECTION ET DE SECURITE HORS ADR</b>																																							
<b>Equipements complémentaires Protection du Travailleur E.P.I.</b>																																							
	Casque de protection																																						
	Bottes ou Surbottes															1	1	1				1	1			1	1	1											
	Combinaison jetable Chimie															1	1	1		1	1	1			1	1	1												
<b>Equipements complémentaires Protection de l'Environnement Obturation récupération</b>																																							
	Granulés absorbant NF P 98190																		1	1			1		1	1	1	1	1										
	Feuilles absorbantes																	10	10	5			5		5	5	5												
	Boudins absorbants																	2	2	2			2	2	2	2	2												
	Coussins absorbants																	2	2	2			2																
	Coin bois ou jeu de coins																	1		1																			
	Tronc de cône bois																			1																			
	Cône bois ou jeu de cônes																	3	2	2			2																
	Mastic d'obturation																	1	1	1			1																
	Balayette																	1	1	1			1	1	1	1	1	1	1										
	Maillet																	1	1	1			1																
	Sac de récupération																	2	2	2			2	2	2	2	2	2		1									
	Sac à vanne																	1																					
	Ruban de signalisation rouge blanc																	1	1	1			1																
	Lot de chiffon essuyage																	1																					
	Panneau Danger																	1																					
<b>Stockage Transport Conditionnement</b>																																							
	Sac ou Valise de transport adaptée	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Kits avec lampe torche ADF pour matières inflammables																<b>SELECTION KITS ADR EXISTANTS MEILLEURES VENTES</b>										<b>NOUVEAUX KITS MINIMA ADR</b>													
Kits avec lampe torche étanche pour produits chimiques																<b>NI NON INCLUS FAIT GENERALEMENT PARTI DU LOT DE BORD</b>										(*X) Voir Observations page précédente													



## LES KITS ANTIPOLLUTION ENVIRONNEMENT ABSORBANTS

Ce type de Kit d'Intervention contre les risques de pollution par liquides sur les sols et les plans d'eau est généralement présenté sous diverses appellations telles que :  
**KIT ANTI POLLUTION, KIT ENVIRONNEMENT, KITS ABSORBANTS, KITS D'INTERVENTION...**



Ce type de kit est effectivement de plus en plus demandé pour les accès aux chantiers de travaux de génie civil ( LGV, AUTOROUTES, ENSEMBLES IMMEUBLES BATIS, BTP, LOCATION DE MATERIELS.....), pour les carrières, les engins de manutention, les véhicules et matériels de location et depuis longtemps dans l'industrie et les ateliers en cas d'intervention et en application de la norme environnementale ISO 14001.

Ils sont positionnés généralement , comme les extincteurs, près des zones à risque ( postes de dépotage, stockages de matières dangereuses, ateliers, véhicules d'intervention, chantiers extérieurs.....)

Ces Kits contiennent les produits nécessaires pour endiguer et arrêter la propagation de la pollution, absorber les liquides sur les sols ou les plans d'eau, récupérer les déchets et absorbants, éventuellement des équipements de sécurité complémentaires.



Ils présentent les avantages d'apporter plus de sécurité en cas de pollution, de permettre une intervention rapide gage de limitation de la pollution, d'absorber tous les liquides, d'être prêts à l'emploi, d'être faciles à utiliser et à transporter, de présenter un fort pouvoir absorbant, de contenir des absorbants faciles à détruire par incinération et ne laissant qu'un très faible taux de résidus ultimes ( - de 0,02% à 0,07% de leur poids).



Tous nos kits Antipollution peuvent être adaptés et complétés en fonction de besoins particuliers tout comme nos Kits ADR (Lampes ADF, combinaisons jetables, gants et lunettes résistants aux produits chimiques.....) permettant de répondre à des cas spécifiques.





KITS D'INTERVENTION ANTIPOLLUTION ABSORBANTS POUR			HYDROCARBURES	POUR TOUS LIQUIDES	Chimique Agressif
Absorption moyenne par Kit en litres	Composition des kits d'Intervention "Anti-pollutions" Environnement	Contenant	Blanc ou bleu Oléophile et Hydrophobe	Gris Universel tous liquides tous usages	Jaune pour liquides chimiques très agressifs
30	1 cône bois PM 1 cône bois GM 1 jeu de mastic epoxy 1 maillet caoutchouc 1 balayette 1 pelle écope 2 boudins absorbant Ø 75mm x 1 m 2 coussins absorbant 23 x 23 cm 2 lots de 5 feuilles absorbantes 1 sachet de 5L de granulés absorbants NF P 98-190 sacs de récupération de déchets avec lien 1 ruban de signalisation R/B 50mm x 100m STOCKAGE TRANSPORT 1 sac de transport orange	SAC ORANGE	ADR03HY	ADR03	ADR03PC
6	Lot de 5 feuilles absorbants 40x50 cm double épaisseur 1 sachet de récupération avec lien	POCHE PE	SP0100-KIT5	MR0100-KIT5	PC0100-KIT5
6	Lot de 10 feuilles absorbants 40x50 cm simple épaisseur 1 sachet de récupération avec lien	POCHE PE	SP0200-KIT10	MR0200-KIT10	PC0200-KIT10
10	1 Sac de transport 1 Boudin absorbants, Ø 75 mm x 1M. 10 Feuilles absorbant non tissé, simple épaisseur, 40 x 50 cm. 5 Feuilles essuyage 1 paire de gants de protection nitrile vert 2 Sacs de récupération avec liens	SAC PE	SK10HY	SK10TL	SK10PC
20	1 Sac de transport 2 Boudins absorbants, Ø 75 mm x 1M. 10 Feuilles absorbant non tissé, double épaisseur, 40 x 50 cm. 1 sac 5L granulés absorbant routier NF P 98190 5 Feuilles essuyage 1 paire de gants de protection nitrile vert 2 Sacs de récupération avec liens	SAC PE	SK20HY	SK20TL	SK20PC
25	1 Sac de transport 2 Boudins absorbants, Ø 75 mm x 1,20M. 12 Feuilles absorbant non tissé, double épaisseur, 40 x 50 cm. 1 sac 5L granulés absorbant routier NF P 98190 5 Feuilles essuyage 1 paire de gants de protection nitrile vert 2 Sacs de récupération avec liens	SAC PE	SK25HY	SK25TL	SK25PC
25PE	1 Sac de transport 2 Boudins absorbants, Ø 75 mm x 1,20M. 12 Feuilles absorbant non tissé, double épaisseur, 40 x 50 cm. 1 sac 5L granulés absorbant routier NF P 98190 5 Feuilles essuyage 1 Bâche de protection d'égouts 1m x 1m PVC 1 paire de gants de protection nitrile vert 2 Sacs de récupération avec liens	SAC PE	SK25HYPE	SK25TLPE	SK25PCPE
30	1 Seau de transport 30L 4 Boudins absorbants, Ø 75 mm x 1,20M. 10 Feuilles absorbant non tissé, double épaisseur, 40 x 50 cm. 1 paire de gants nitriles 2 Sacs de récupération avec liens	SEAU 30L	SK30HY	SK30TL	SK30PC
45	1 Sac de transport 4 Boudins absorbants, Ø 75 mm x 1M. 20 Feuilles absorbant non tissé, double épaisseur, 40 x 50 cm. 10 Feuilles essuyage 1 paire de gants de protection nitrile vert 2 Sacs de récupération avec liens	SAC 45L	SK40HY	SK40TL	SK40PC
50	Sac de transport 1 Paire de gants nitrile chimie 1 Paire de lunettes masque chimie 2 Boudins absorbants ignifugés, Ø 75 mm x 1,20M. 2 Coussins absorbants 23 x 23 cm 1 Lot de 50 Feuilles absorbant 40 x 50 cm, simple épaisseur 4 Tapis absorbants fractionnables 36 x 100 cm 10 Feuilles essuyage 35X50cm 1 Pinoche PM 1 Pinoche GM 1 Maillet 2 Sacs de récupération de déchets avec lien	SAC65L	SK50HY	SK50TL	SK50PC



KITS D'INTERVENTION ANTIPOLLUTION ABSORBANTS POUR			HYDROCARBURES	POUR TOUS LIQUIDES	Liquides Agressifs
Absorption moyenne par Kit en litres	Composition des kits d'Intervention "Anti-pollutions" Environnement	Contenant	Blanc ou bleu Oléophile et Hydrophobe	Gris Universel tous liquides tous usages	Jaune pour liquides chimiques très agressifs
60	Conteneur Tonnelet 60 L PE BLEU 1 Paire de gants nitrile chimie 1 Paire de lunettes masque chimie 2 Boudins absorbants, Ø 75 mm x 1,20M. Lot de 50 Feuilles absorbant 40 x 50 cm, double épaisseur 1 Coussin absorbant 46x46cm 10 Feuilles essuyage WAPNET 3 Sacs de récupération de déchets	TONNELET BLEU 60L OUVERTURE TOTALE	SK60HY	SK60TL	SK60PC
75	Sac de transport orange 1 Paire de gants nitrile chimie 2 Boudins absorbants, Ø 75 mm x 1,20M. Lot de 50 Feuilles absorbant 40 x 50 cm, double épaisseur 1 Coussin absorbant 46x46cm 10 Feuilles essuyage 2 Sacs de récupération de déchets	SAC GM	SK75HY	SK75TL	SK75PC
90	Sac de transport orange 1 Paire de gants nitrile chimie 4 Boudins absorbants, Ø 75 mm x 1,20M. Lot de 50 Feuilles absorbant 40 x 50 cm, double épaisseur 2 Coussins absorbant 46x46cm 10 Feuilles essuyage 2 Sacs de récupération de déchets	SAC GM	SK90HY	SK90TL	SK90PC
100	Sac de transport orange 1 Paire de gants nitrile chimie 4 Boudins absorbants, Ø 75 mm x 1,20M. Lot de 50 Feuilles absorbant 40 x 50 cm, double épaisseur 2 Coussins absorbant 46x46cm 2 coussins absorbants 23x23cm 15 Feuilles essuyage 3 Sacs de récupération de déchets	SAC GM	SK100HY	SK100TL	SK100PC
150	1 conteneur mobile à roulettes avec couvercle 1 Paire de gants nitrile chimie 4 Boudins absorbants, Ø 75 mm x 1,20M. Lot de 100 Feuilles absorbant 40 x 50 cm, double épaisseur 3 Coussins absorbant 46x46cm 2 coussins absorbants 23x23cm 20 Feuilles essuyage 3 Sacs de récupération de déchets	CONTENEUR MOBILE A ROULETTE AVEC COUVER- CLE	SK150HY	SK150TL	SK150PC
200	1 conteneur mobile à roulettes avec couvercle 2 Paires de gants nitrile chimie 6 Boudins absorbants, Ø 75 mm x 1,20M. Lot de 100 Feuilles absorbant 40 x 50 cm, double épaisseur 6 Coussins absorbant 46x46cm 4 coussins absorbants 23x23cm 25 Feuilles essuyage 4 Sacs de récupération de déchets	CONTENEUR MOBILE A ROULETTE AVEC COUVER- CLE	SK200HY	SK200TL	SK200PC
260	1 fût bleu de 220 L ouverture totale PE 1 Paire de gants nitrile chimie 4 Barrages absorbants, Ø 130 mm x 3M. Lot de 200 Feuilles absorbant 40 x 50 cm, simple épaisseur 10 Feuilles essuyage 3 Sacs de récupération de déchets	FÛT BLEU 220 L OUVERTURE TOTALE	SK260HY	SK260TL	SK260PC
300	1 conteneur mobile à roulettes avec couvercle 2 Paires de gants nitrile chimie 8 Boudins absorbants, Ø 75 mm x 1,20M. Lot de 100 Feuilles absorbant 40 x 50 cm, double épaisseur 1 rouleau absorbant double épaisseur 38cmx46m 6 Coussins absorbant 46x46cm 30 Feuilles essuyage 3 Sacs de récupération de déchets	CONTENEUR MOBILE A ROULETTE AVEC COUVER- CLE	SK300HY	SK300TL	SK300PC
600	1 conteneur palette avec couvercle 2 Paires de gants nitrile chimie 1 paire de lunette chimie 1 combinaison jetable chimie classe 3 type 5-6-7 24 boudins absorbants, Ø 75 mm x 1,20M. Lot de 250 Feuilles absorbant 40 x 50 cm, double épaisseur 1 rouleau absorbant double épaisseur 38cmx46m 15 Coussins absorbant 46x46cm 40 Feuilles essuyage 12 Sacs de récupération de déchets	CONTENEUR PALETTE AVEC COUVER- CLE	SK600HY	SK600TL	SK600PC
800	1 conteneur palette avec couvercle 2 Paires de gants nitrile chimie 1 paire de lunette chimie 1 combinaison jetable chimie classe 3 type 5-6-7 30 boudins absorbants, Ø 75 mm x 1,20M. Lot de 300 Feuilles absorbant 40 x 50 cm, double épaisseur 2 rouleaux absorbant double épaisseur 38cmx46m 20 Coussins absorbant 46x46cm 50 Feuilles essuyage 16 sacs de récupération de déchets	CONTENEUR PALETTE AVEC COUVER- CLE	SK800HY	SK800TL	SK800PC



**A.S. Diffusion**  
ABSORBANTS & PRODUITS PROFESSIONNELS  
POUR L'AUTOMOBILE, L'INDUSTRIE ET L'HYGIÈNE

**www.as-diffusion.com**



LA 1ÈRE GAMME DE PRODUITS ABSORBANTS  
POUR TOUS USAGES ET TOUS LIQUIDES



LES PRODUITS DE MAINTENANCE ET D'ENTRETIEN TECHNIQUE POUR PROFESSIONNELS  
DE L'AUTOMOBILE, DU POIDS LOURD  
DE L'AÉRONAUTIQUE, DU NAUTISME ET DE LA MARINE  
DU TP ET DE LA MANUTENTION  
DE TOUS CORPS DE MÉTIERS




LA MARQUE DE PRODUITS DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE  
POUR L'AUTOMOBILE ET LE POIDS LOURDS



LES PRODUITS PROFESSIONNELS  
POUR L'HYGIÈNE, LA PROPRETÉ ET LE NETTOYAGE

**DISTRIBUÉS PAR**



Les marques utilisées dans ce catalogue sont la propriété exclusive de la Société AS DIFFUSION et de WALTZ Alain PRODUCTIONS (W.A.P.), elles sont déposées à l'INPI. Photos non contractuelles. © Copyright. Ce document est la propriété exclusive de la Société AS DIFFUSION. Il ne peut être reproduit même partiellement sans son autorisation expresse. Il ne peut être utilisé que par ses distributeurs et clients. Toute utilisation non autorisée fera l'objet de poursuites. ©

**Service Commercial France : 05 58 55 30 85 International : 00 33 5 58 55 30 85**

**Fax France : 05 58 89 36 68 International : 00 33 5 58 89 36 68**

**www.absorb.fr**

**www.lylam.fr**