



FICHE PRODUIT MURAL CLASSIC EMAILLE BLANC SEMI BRILLANT "LG" e3 POUR LA PROJECTION

Descriptif

Tableau mural simple gamme Classic, surface blanche magnétique pour écriture au feutre effaçable à sec et permettant l'affichage de documents par plots magnétiques.

Matériaux

Surface semi brillante (LG) autorisant la projection.

Couleur

En partie haute : profil aluminium porte carte avec crochets coulissants (2 par mètre)

En partie basse : une rainure aluminium pour déposer des matériels d'écriture, avec embouts plastiques gris arrondis - Fixation murale par profils haut et bas.

Rainure livrée en 2 parties = longueur totale du tableau

Surface acier émaillé vitrifié à 800°C e3 Environmental Ceramicsteel inaltérable, support en aggloméré de bois haute densité 0,8 cm. Encadrement aluminium strié naturel - angles protégés par embouts plastiques gris arrondis - Contre-balancement par tôle galvanisée ou tôle électro zinguée

Profils haut et bas aluminium naturel

Accessoires fournis Profils haut et bas servant à la fixation - visserie de fixation

Consommables

en option

Marqueurs effaçables à sec 4 couleurs - plots magnétiques - effaceur magnétique rechargeable

Recharges feutrine pour effaceur

Positionnement Coeur de gamme

classe mobile, chariot multimédia, tni, salle multimédia, matériel audiovisuel et informatique

Siège social :

7 Rue du Limousin
BP 30461 St Ouen l'Aumône
95005 CERGY PONTOISE Cedex

Tel: 01.79.42.00.15 – Fax: 01.79.42.00.19

info@aratice.fr – www.aratice.fr



3 principales Surface émail e3 environmental Ceramicsteel - sans plomb - garantie à vie
qualités du produit Utilisation intensive

Rapport qualité /prix exceptionnel

Tableau haute performance permettant une utilisation intensive, résistant à toutes les
agressions

avantages pour physiques ou chimiques - Surface d'écriture ultra lisse très agréable - Gamme
complète disponible l'utilisateur ou le dans différentes surfaces et dimensions.
consommateur

Gamme certifiée NF Education et NF Environnement

Livré complet avec profils de fixation - accessoires visserie et embouts de protection pour
l'utilisateur.

Notice de montage dans l'emballage - Emballage léger (coût de transport réduit)
Emballage individuel/coins polystyrène de protection : type d'emballage cf.tableau ci-dessous




EN14864

EN14434

classe mobile, chariot multimédia, tni, salle multimédia, matériel audiovisuel et informatique

Siège social :
7 Rue du Limousin
BP 30461 St Ouen l'Aumône
95005 CERGY PONTOISE Cedex

Tel: 01.79.42.00.15 – Fax: 01.79.42.00.19
info@aratice.fr – www.aratice.fr



MONTAGE

Fixation murale par profils haut et bas

