

LHYDEMAT®

“French flair from Bretagne”

Palonnier à Ventouses pour la manutention de
marbre, granit, béton préfabriqué

LPB



Entreprise Familiale Française depuis 2012

www.lhydemat.com



LPB

Le modèle LPB est un palonnier **autonome, compact** fonctionnant via une **batterie rechargeable**, conçu pour la manutention de surfaces **lisses et irrégulières**

- CMU 600kg horizontal, 300kg vertical à 60% de vide
- Joint mousse facilement remplaçable adapté aux surfaces lisses/ flammées/ bouchardées, béton préfa
- Contrôle du vide par vanne coulissante avec sécurité à pincement
- Modèle compact
- Adapté pour surfaces humides, présence d'un filtre séparateur d'air/ eau
- Dispositifs de sécurité : alarme sonore, témoin lumineux, manomètre avec graduation du vide
- Pompe à vide réglée automatiquement
- Autonomie garantie 6H à usage intensif
- Fournit avec coque de transport/ stockage

Disponible en option:

- Ajout d'une **seconde ventouse** oblongue sur le côté du palonnier **CMU 150kg** (surfaces lisses)
- **Logo** du client intégré dans la plaque constructeur
- **Peson** affichage LED 3T





Caractéristiques techniques:

Circuit de vide	x1 circuit de vide
Type de manutention	Surfaces lisses, bouchardées, flammées, béton , non poreuses
Dimensions des ventouses	450x450mm (version standard)
Nombre de ventouses	1, 2 sur demande
CMU	600kg horizontal/ 300 vertical <i>Capacités indiquées à 60% de vide</i>
Pompe à vide	30L/MIN réglée automatiquement
Poids	34kg
Alimentation	Batterie 12V7AH
Commande de vide	Par vanne 3 voies coulissante
Sécurité	Buzzer, voyant vert/ rouge + manomètre avec graduation du vide
Stockage	Coque incluse



LPB utilisé
verticalement avec un
peson



LPB utilisé
horizontalement avec
un peson