

## Enrubanneuse de balles autochargeur, chargement arrière

Category: Espace verts, fenaison » Enrubanneuses de balles













## **EQUIPEMENT STANDARD:**

- Attelage bas ou haute
- Bras de chargement et déchargement arrière hydraulique
- Table à 4 rouleaux tournant
- 2 roulettes latéraux stabilisateurs
- Mise en route d'enrubannage automatique (sauf première balle)
- Autostop de table pendant le chargement, le déchargement et ajustage pendant le déchargement
- Relevage de table hydraulique
- Compteur électronique de: balles, compte tours, temps de travail, moyen pour une heure
- Commande hydraulique du pompe de tracteur
- Commande par câble Bowden
- Pneumatique 23x8,5-12.10 PR

## **EQUIPEMENT EN OPTION:**

• Attelage 3 points ; possibilité de montage a l'avant du tracteur avec les roues directionnelles



## Enrubanneuse de balles autochargeur, chargement arrière Category: Espace verts, fenaison » Enrubanneuses

Category: Espace verts, fenaison » Enrubanneuses de balles
Product code: 1502

	Diamètre de balle /m/	Largeur max de balle /m/	Temps d'enroulement (2 couches de film 500 ou 750 mm) /min/	Puissance /kW/	Long/larg/haut /m/	Poids /kg/
1502	1,0-1,2	1,2	2 ou 1,3	30	3,3/ 1,6/ 2,2	850