




Racks

Conçus dans un esprit de fonctionnalité, de flexibilité et de simplicité d'installation, les racks V7 sont élaborés à partir de matériaux durables de haute qualité. Support sécurisé et accessible prenant en charge les équipements électroniques, alimentations, systèmes de refroidissement et la gestion des câbles. Essais de fatigue, de charge et de performances rigoureux visant à garantir la sécurité et la protection des appareils. Nos usines de fabrications sont certifiées ISO et répondent aux normes les plus exigeantes.

Enceinte 42U

- Enceinte verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d'une porte frontale ventilée et de portes arrière séparées
- Rails de montage réglables et numérotation des positions U et trous carrés pour le montage aisé de l'équipement
- Panneaux latéraux démontables faciles d'accès et panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles
- Gestion des câbles intégrée sur toute la longueur de l'armoire
- Comprend une armoire avec roulettes et pieds de nivellement, un jeu de clés pour les portes et les flancs et 50 jeux d'accessoires de montage
- Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans

	US	UE
VPN	RMEC42U-1N	RMEC42U-1E
SKU	4N2873	J153374



Enceinte 42U

Profondeur réglable

Gestion des câbles
+ rail d'accessoires



Tablette 4 ventilateurs rackable

	US	UE	R.-U.
VPN	RM4FANTRAY-1N	RM4FANTRAY-1E	RM4FANTRAY-1E
SKU	4L8976	J153393	J153394

- Installation facile au plafond de l'enceinte à montage en rack V7 RMEC42U
- Le kit de ventilateur comprend une tablette en acier massif équipée de 4 ventilateurs avec cordon d'alimentation
- Fournit un débit d'air supplémentaire contribuant à réduire l'accumulation de chaleur et à prolonger la durée de vie des équipements montés en rack
- Puissants ventilateurs silencieux montés sur roulements à billes
- Livré préassemblé pour un déploiement rapide



Panneau supérieur amovible
(Pour plateau à ventilateur en option)

Panneaux latéraux verrouillables et amovibles


Panneau inférieur amovible

Panneau supérieur muni d'évents



Panneau à brosse pour la gestion du câblage



Enceinte 42U




Enceinte murale 6U

- Enceinte verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d'une porte frontale et de flancs à événements pour maintenir l'équipement au frais
- Rails de montage entièrement réglables, numérotation des positions U et trous carrés pour le montage aisé de l'équipement
- Les roulettes fournies peuvent être installées en option pour la pose au sol ou sous un bureau pour plus de polyvalence
- Panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles pour une présentation uniformisée
- Comprend une armoire munie de 4 roulettes, un jeu de clés pour les portes et les flancs et 10 jeux d'accessoires de montage
- Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans

	US	UE
VPN	RMWC6U-1N	RMWC6U-1E
SKU	4N2874	J153379




Enceinte murale 6U



Enceinte munie d'une porte en verre à montage mural en rack 6U

- Enceinte verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d'une porte en verre afin de pouvoir surveiller votre équipement sans avoir à ouvrir l'enceinte
- Rails de montage entièrement réglables, numérotation des positions U et trous carrés pour le montage aisé de l'équipement
- Des roulettes optionnelles peuvent être installées pour pouvoir rouler au sol ou sous les bureaux pour plus de polyvalence.
- Panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles pour une présentation uniformisée
- Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans




	US	EU
VPN	RMWC6UG-1N	RMWC6UG-1E
SKU	5RU489	J154586

Enceinte munie d'une porte en verre à montage mural en rack 6U




US	VPN	RM4CASTERS-1N
	SKU	5RU494
EU	VPN	RM4CASTERS-1E
	SKU	J154585

*Roulettes optionnelles vendues séparément



Armoire reseau ventilée à montage mural en rack 9U

- Armoire reseau verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d'une porte frontale et de panneaux latéraux ventilés pour maintenir l'équipement au frais
- Rails de montage entièrement réglables, numérotation des positions U et trous carrés pour le montage aisé de l'équipement
- Des roulettes optionnelles peuvent être installées pour pouvoir rouler au sol ou sous les bureaux pour plus de polyvalence.
- Panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles pour une présentation uniformisée
- Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans










	US	EU
VPN	RMWC9UV450-1N	RMWC9UV450-1E
SKU	5RU490	J154587

Armoire reseau ventilée à montage mural en rack 9U




US	VPN	RM4CASTERS-1N
	SKU	5RU494
EU	VPN	RM4CASTERS-1E
	SKU	J154585

*Roulettes optionnelles vendues séparément



Armoire reseau munie d'une porte en verre à montage mural en rack 9U

- Armoire reseau verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d'une porte en verre afin de pouvoir surveiller votre équipement sans avoir à ouvrir l'Armoire reseau
- Rails de montage entièrement réglables, numérotation des positions U et trous carrés pour le montage aisé de l'équipement
- Des roulettes optionnelles peuvent être installées pour pouvoir rouler au sol ou sous les bureaux pour plus de polyvalence.
- Panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles pour une présentation uniformisée
- Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans




	US	EU
VPN	RMWC9UG450-1N	RMWC9UG450-1E
SKU	5RU491	J154589

Armoire reseau munie d'une porte en verre à montage mural en rack 9U





US	VPN	RM4CASTERS-1N
	SKU	5RU494
EU	VPN	RM4CASTERS-1E
	SKU	J154585

*Roulettes optionnelles vendues séparément



Armoire reseau ventilée à montage mural en rack 12U

- Armoire reseau verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d'une porte frontale et de panneaux latéraux ventilés pour maintenir l'équipement au frais
- Rails de montage entièrement réglables, numérotation des positions U et trous carrés pour le montage aisé de l'équipement
- Des roulettes optionnelles peuvent être installées pour pouvoir rouler au sol ou sous les bureaux pour plus de polyvalence.
- Panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles pour une présentation uniformisée
- Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans










	US	EU
VPN	RMWC12UV450-1N	RMWC12UV450-1E
SKU	5RU492	J154588

Armoire reseau ventilée à montage mural en rack 12U




US	VPN	RM4CASTERS-1N
	SKU	5RU494
EU	VPN	RM4CASTERS-1E
	SKU	J154585

*Roulettes optionnelles vendues séparément



Armoire reseau munie d'une porte en verre à montage mural en rack 12U

- Armoire reseau verrouillable livrée entièrement assemblée, munie d'une porte en verre afin de pouvoir surveiller votre équipement sans avoir à ouvrir l'Armoire reseau
- Rails de montage entièrement réglables, numérotation des positions U et trous carrés pour le montage aisé de l'équipement
- Des roulettes optionnelles peuvent être installées pour pouvoir rouler au sol ou sous les bureaux pour plus de polyvalence.
- Panneaux de câblage supérieur et inférieur amovibles pour une présentation uniformisée
- Structure en acier laminé à froid de haute qualité, garantie 5 ans










	US	EU
VPN	RMWC12UG450-1N	RMWC12UG450-1E
SKU	5RU493	J154583

Armoire reseau munie d'une porte en verre à montage mural en rack 12U



US	VPN	RM4CASTERS-1N
	SKU	5RU494
EU	VPN	RM4CASTERS-1E
	SKU	J154585

*Roulettes optionnelles vendues séparément



Étagère 2U ventilée

- Supporte un poids jusqu'à 30 kg
- Permet aux équipements non prévus pour le montage en rack d'être utilisés avec un rack 19 pouces
- Aérations permettant un écoulement efficace de l'air
- Connexion à l'avant ou l'arrière du rack pour une flexibilité maximale
- Accessoires de montage inclus

	US	UE
VPN	RMSH2UV-1N	RMSH2UV-1E
SKU	4N2877	J153382



Rail universel 1U

- Rail réglable en profondeur pour montage en rack
- Permet aux équipements non prévus pour le montage en rack d'être utilisés avec un rack 19 pouces
- Construction durable en acier laminé à froid pour la fixation à tout rack muni de 4 montants
- Conception ouverte avec gestion du câblage arrière pour maintenir l'aération de votre équipement
- Accessoires de montage inclus

	US	UE
VPN	RMUR1U-1N	RMUR1U-1E
SKU	4N2877	J153378

Jeu de 20 fixations supplémentaires

- Compatible avec tous les racks à trous carrés (EIA 310D)
- Surface supplémentaire sur le côté des têtes d'écrou pour un montage facilité
- Écrous-cages insérables facilement à l'arrière des racks à trous carrés
- 16 vis M6 en acier de haute qualité
- Lot de 20 boulons et 20 écrous-cages supplémentaires



	US	UE
VPN	RMHW20-1N	RMHW20-1E
SKU	4N2879	J153383



Gestionnaire de câble horizontal

- Permet d'organiser les câbles sur tous les racks 19 pouces compatibles
- Réduit les enchevêtrements de câbles
- Passage des câbles facilité via des conduites pliables manuellement
- Accessoires de montage inclus

	US	UE
VPN	RMHCMS-1N	RMHCMS-1E
SKU	4N2880	J153375

Lot de 10 caches 1U

- 10 panneaux vierges pour montage en rack
- Ajout d'un attrait esthétique pour le remplissage des racks
- Maintient une circulation d'air adéquate
- Maintient la poussière et la saleté hors de votre rack
- Accessoires de montage inclus

	US	UE
VPN	RMBLANK1U10-1N	RMBLANK1U10-1E
SKU	4N2881	J153373



Panneau à brosse 1U

- Organise les câbles entrant et sortant de l'armoire
- Maintient une circulation d'air adéquate
- Maintient la poussière et la saleté hors de votre rack
- Brosse en nylon dense
- Accessoires de montage inclus

	US	UE
VPN	RMBRUSH1U-1N	RMBRUSH1U-1E
SKU	4N2882	J153377



Jeu de 4 roulettes de rack

- Permet la mobilité des enceintes de stations de charge et des racks d'armoires murales V7
- S'installe facilement au bas des enceintes de stations de charge et des racks d'enceintes murales V7
- Comprend 4 roulettes haute qualité et le matériel de montage
- Garantie 5 ans

	US	EU
VPN	RM4CASTERS-1N	RM4CASTERS-1E
SKU	5RU494	J154585



Rack 2 Fan Set for Wall Cabinet

- Enables V7 Wall Cabinet Racks and V7 Charging Stations enclosures to be mobile
- Installs easily to bottom of V7 Wall Cabinet Racks and V7 Charging Stations enclosures
- Includes 4 high grade casters and mounting hardware
- 5 year warranty

	US	EU	UK
VPN	RM2FANS-1N	RM2FANS-1E	RM2FANS-1K
SKU	5RU495	J154584	J154582



Gamme de rayonnages – Vue d'ensemble des armoires à portes ventilées

	Enceinte ventilée à montage mural en rack 6U	Enceinte ventilée à montage mural en rack 9U	Enceinte ventilée à montage mural en rack 12U	ARMOIRE SERVEUR RACK 42U
				
Modèle	RMWC6U-1E	RMWC9UV450-1E	RMWC12UV450-1E	RMEC42U-1E
SKU	J153379	J154587	J154588	J153374
Emballage inclus	Armoire murale, 4 roulettes, jeu de clés pour portes et côtés, accessoires de montage M6 (10)	Coffret mural, jeu de clés pour portes et côtés, vis et écrous à cage pour le montage de l'appareil (10), matériel de montage mural M8 (6)	Coffret mural, jeu de clés pour portes et côtés, vis et écrous à cage pour le montage de l'appareil (10), matériel de montage mural M8 (6)	Armoire à roulettes et pieds de réglage, jeu de clés pour portes et côtés, ferrures de fixation M6 (50)
Matériel	Acier laminé à froid de haute qualité	Acier laminé à froid de haute qualité	Acier laminé à froid de haute qualité	
Rack Hole Type:	M6 Square	M6 Square	M6 Square	M6 Square
Product Weight	26.46 lbs (12 kg)	38.58 lbs (17.5 kg)	49.6 lbs (22.5 kg)	264.55 lbs (120 kg)
Limite de poids / poids maximum	90.7 kg	90.7 kg	90.7 kg	1400 kg
Rack Height	6U	9U	12U	42U
Adjustable Mounting Depth	2.95-15.35 in (75-390 mm)	2.95-15.35 in (75-390 mm)	2.95-15.35 in (75-390 mm)	5.47-29.17 in (139-741 mm)
Numbered Rack Spaces	Yes	Yes	Yes	
Fully Assembled	Yes	Yes	Yes	Yes
Casters Included	Yes			Yes, preinstalled
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Gamme de rayonnages – Vue d’ensemble des armoires à portes ventilées

	Enceinte munie d'une porte en verre à montage mural en rack 6U	Enceinte munie d'une porte en verre à montage mural en rack 9U	Enceinte munie d'une porte en verre à montage mural en rack 12U
			
Modèle	RMWC6UG-1E	RMWC9UG450-1E	RMWC12UG450-1E
Skü	J154586	J154589	J154583
Emballage inclus	Coffret mural, jeu de clés pour portes et côtés, vis et écrous à cage pour le montage de l'appareil (10), matériel de montage mural M8 (6)	Coffret mural, jeu de clés pour portes et côtés, vis et écrous à cage pour le montage de l'appareil (10), matériel de montage mural M8 (6)	Coffret mural, jeu de clés pour portes et côtés, vis et écrous à cage pour le montage de l'appareil (10), matériel de montage mural M8 (6)
Matériel	Acier laminé à froid de haute qualité	Acier laminé à froid de haute qualité	Acier laminé à froid de haute qualité
Rack Hole Type:	M6 Square	M6 Square	M6 Square
Product Weight	26.46 lbs (12 kg)	38.58 lbs (17.5 kg)	49.6 lbs (22.5 kg)
Limite de poids / poids maximum	90.7 kg	90.7 kg	90.7 kg
Rack Height	6U	9U	12U
Adjustable Mounting Depth	2.95-15.35 in (75-390 mm)	2.95-15.35 in (75-390 mm)	2.95-15.35 in (75-390 mm)
Numbered Rack Spaces	Yes	Yes	Yes
Fully Assembled	Yes	Yes	Yes
Casters Included			
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans

Vue d'ensemble de la gamme d'accessoires pour rack

	Étagère ventilée en rack 2U	Kit rail en rack 1U universel	Kit de 20 vis et écrous cages M6 pour rack	Panneau horizontal en rack 1U de gestion de câbles	Panneau vierge ventilée en rack 1U - Lot de 10
					
Nom	Étagère ventilée en rack 2U	Kit rail en rack 1U universel	Kit de 20 vis et écrous cages M6 pour rack	Panneau horizontal en rack 1U de gestion de câbles	Panneau vierge ventilée en rack 1U - Lot de 10
EU Modèle	RMSH2UV-1E	RMUR1U-1E	RMHW20-1E	RMHCMS-1E	RMBLANK1U10-1E
EU Sku	J153382	J153378	J153383	J153375	J153373
Emballage inclus	Quincaillerie d'étagère et de montage M6 (4)	Quincaillerie de rail, quincaillerie d'assemblage M5 (22), quincaillerie de montage M6 (4)	Matériel de montage M6 (20 vis/écrous à cage)	Guide-câbles horizontal, matériel de montage M6 (4)	Panneaux d'obturation (10), pièces de fixation M6 (40)
Matériel	Acier laminé à froid de haute qualité	Acier laminé à froid de haute qualité	Acier	Acier laminé à froid de haute qualité	Acier laminé à froid de haute qualité
Couleur	Noir	Noir	Silver	Noir	Noir
Product Weight	15.21 lbs (6.9 kg)	5.05 lbs (2.29 kg)	0.99 lbs (0.45 kg)	0.77 lbs (0.35 kg)	0.33 lbs (0.15 kg)
Limite de poids / poids maximum	30 kg	75 kg	—	—	—
Rack Height	2U	1U	—	1U	1U
Adjustable Mounting Depth	—	16.02-42.91 in (407-1090 mm)	—	—	—
Fully Assembled	Yes	No	Yes	Yes	Yes
Garantie	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans	5 ans

Rack Accessories Product Line Overview

	Panneau entrée de câbles à brosse en rack 1U	Jeu de 4 roulettes de rack	Ensemble à 2 ventilateurs en rack pour armoire murale SCHUKO
			
EU Modèle	RMBRUSH1U-1E	RM4CASTERS-1E	RM2FANS-1E
EU Sku	J153377	J154585	J154584
Emballage inclus	Panneau à brosses, accessoires de montage M6 (4)	Roulettes de 2 po (4), vis à tôle M5x12 (16)	2 ventilateurs 110V homologués UL avec connecteur EU, matériel M5x12 (8)
Matériel	Acier laminé à froid de haute qualité	Acier, Caoutchouc	Acier, Plastique
Couleur	Noir	Noir	Noir
Product Weight	0.55 lbs (0.25 kg)	0.66 lbs (0.3 kg)	1.98 lbs (0.9 kg)
Rack Height	1U	—	—
Fully Assembled	Yes	Yes	
Garantie	5 ans	5 ans	2 années
Fully Assembled	Yes	Yes	—