


Imprimantes couleur rapides et innovantes



Choisissez le futur - Technologie GelSprinter™

Les Aficio™GX e3300N et GX e3350N sont des imprimantes couleur ultra-performantes destinées aux petites entreprises et aux bureaux personnels. Elles conviennent parfaitement à l'utilisation individuelle professionnelle ou aux réseaux des petits groupes de travail. Ces imprimantes s'appuient sur la technologie GelSprinter™ unique de Ricoh qui connaît déjà un grand succès. Les faibles émissions de carbone et la consommation électrique réduite comptent parmi leurs nombreuses caractéristiques en ligne avec le respect de l'environnement.



- Vitesse d'impression jusqu'à 29 ppm.
- Haute qualité d'image sur papier ordinaire.
- Faible coût total de possession (TCO).
- Capacité réseau.
- Un coût de la couleur ÉCONomique proche du N&B.

GelSprinter™ : Respect de l'environnement, rentabilité et convivialité



BÉNÉFICIEZ DE LA TECHNOLOGIE GEL

La technologie GelSprinter™ présente des avantages significatifs par rapport aux systèmes traditionnels. Les GX e3300N et GX e3350N fonctionnent avec les nouvelles cartouches Liquid Gel™ Ricoh. Le gel à séchage rapide vous assure une productivité élevée, ainsi que des images nettes aux couleurs vives. Il s'agit de solutions rapides et abordables pour votre flux de travail couleur.



LA PLEINE COULEUR À L'ÈRE DU GREEN

Les produits Ricoh sont conçus pour avoir un impact minimal au cours de leur cycle de vie. Les GX e3300N et GX e3350N constituent de nouveaux points de référence en matière de respect de l'environnement. La consommation énergétique est réduite au strict minimum. Le fonctionnement est propre et silencieux ; les GelSprinters™ n'émettent pas de poussière. Pour vous aider à économiser du papier, l'unité Recto/Verso est livrée en standard.



RENTABILITÉ DES IMPRESSIONS

Sur un marché déjà encombré, les GX e3300N et GX e3350N se distinguent par leur faible coût total de possession (TCO).

- Faible coût global des consommables.
- Faible consommation de papier avec l'impression Recto/Verso automatique.
- Faible consommation électrique.
- Aucun papier dédié nécessaire.



LA PLEINE COULEUR AU PRIX DU N&B.

Le mode couleur Économique Ricoh distingue le texte et les images. Le texte est imprimé à la densité normale, alors que la densité des images et des graphiques est diminuée de moitié. Le résultat ? Vous obtenez une excellente qualité de texte et des images qui communiquent bien plus que le monochrome. La consommation de gel étant réduite, le coût des impressions couleur est pratiquement similaire à celui des impressions N&B.



LA "HAUTE QUALITÉ" EST RÉINVENTÉE

Liquid Gel™ produit des images aux couleurs vives qui se fixent rapidement sur du papier ordinaire. Il permet d'éviter le maculage et est idéal pour l'impression Recto/Verso grande vitesse. Le système de courroie de transfert alimente et positionne le papier avec précision pour un résultat optimal. De plus, l'impression résiste à l'eau et aux effets de la lumière du soleil.

CONVIVAL

L'accès par l'avant permet de recharger facilement l'appareil en papier et de remplacer rapidement les cartouches. Le panneau de commande est inclinable pour une meilleure visualisation. Le Bypass vous permet d'utiliser de nombreux types de papier. Un compteur enregistre le nombre de pages imprimées dans chaque mode. Pour vous assister dans le suivi de l'utilisation de l'imprimante, les informations de compteur vous sont envoyées par e-mail.



QUELQUES DÉTAILS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- Compatibilité réseau (NIC en standard).
- Prise en charge de PCL5c/6 (GX e3350N).
- Unité Recto/Verso en standard.
- La fonction d'alerte par e-mail permet une réponse rapide en cas de problème.

Aficio™ GX e3300N/GX e3350N

GÉNÉRALITÉS

Vitesse d'impression:	Pleine couleur: 29 impressions par minute ¹ N&B: 29 impressions par minute ¹
Vitesse ISO :	Pleine couleur: 11,7 impressions par minute ² N&B: 12 impressions par minute ²
Temps de préchauffage:	Moins de 35 secondes
Temps de sortie de la première page:	Pleine couleur: Moins de 7,5 secondes N&B: Moins de 6 secondes
Dimensions (L x P x H):	420 x 485 x 259 mm
Poids:	14 kg
Source d'alimentation électrique:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Consommation électrique:	Mode impression: Inférieure à 36 W Mode économie d'énergie: 2,5/7 W ou moins
Cycle d'utilisation:	Jusqu'à 10 000 pages par mois

CONTRÔLEUR

Résolution de l'imprimante:	Jusqu'à 3 600 x 1 200 (équivalent)
Mémoire:	16/64 Mo
Pilote:	RPCS™ raster/RPCS™ raster + PCL5c, PCL6

CONNECTIVITÉ

Protocole réseau:	TCP/IP
Environnements supportés:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Macintosh OS X (Power PC) 10.3 - 10.5.2 Macintosh OS X (Intel) 10.4.5 - 10.5.2
Interface:	USB 1.1/2.0 Ethernet 10 base-T/100 base-TX

GESTION DU PAPIER

Alimentation papier:	Standard: Magasin papier de 250 feuilles En option: Bypass 100 feuille Maximum: 350 feuilles
Sortie papier:	150 feuilles (face vers le haut)
Format papier:	A6 - A4
Grammage:	Magasin papier: 60 - 163 g/m ² Bypass: 60 - 255 g/m ²
Supports:	Magasin standard: Papier ordinaire, papier pour jet d'encre, papier brillant, cartes postales, cartes postales pour jet d'encre, enveloppes (recto uniquement). Bypass : Papier ordinaire, papier pour jet d'encre, papier brillant, cartes postales, cartes postales pour jet d'encre, enveloppes (recto uniquement).
Recto/Verso:	Standard

CONSOMMABLES

Cartouches:	Noir: 1 920 feuilles ³ Cyan: 1 920 feuilles ³ Magenta: 1 560 feuilles ³ Jaune: 1 750 feuilles ³
Collecteur d'encre:	27 000 feuilles ²

OPTIONS

Bypass 100 feuilles

La vitesse d'impression peut varier en fonction du type de document souhaité.

¹ Sur la base du pilote RPCS™ (Mode grande vitesse).

² Sur la base du pilote RPCS™ (données de référence).

³ Méthode de mesure de l'autonomie : ISO/IEC 24711, Norme de mesure des couleurs : ISO/IEC 24712.

Ricoh has designed these products to meet EC ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

RICOH

Certifié ISO9001 en 2000 Certifié ISO14001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC Tous droits réservés. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

www.ricoh-europe.com

Pour plus d'informations,
veuillez contacter

