



GROUPE GARONNE
CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DE MATERIEL DE CARRIERE

SPÉCIFICATIONS



GARONNE GCH 6510

CHAULEUR STANDARD

Garonne
by Groupe Garonne



Le chaaleur GCH 6510 est la solution idéale pour apporter de la chaux à vos produits terreux ou cailloux. Sa programmation permet un dosage précis de vos préparations. Il est facile à mettre en place.

INFORMATIONS MACHINE – GCH 6510

Trémie à chaux :

Capacité 1m³

Indicateur de niveau haut et bas

Vibrateur à balourds

Mélangeur émotteur à la jetée du convoyeur

Constitué de :

- 4 arbres équipés d'étoiles de crible rotatif
- 3 motoréducteurs (deux d'une puissance unitaire de 1,5kW et d'un troisième de 3kW)
- 1 rampe d'arrosage

Coffret électrique

Avec tous les contacteurs pour la mise en route ou l'arrêt.

Détection en temps réel des défauts et avertissement par voyant lumineux.

Groupe de puissance

Constitué :

- D'une centrale hydraulique de 15kW
- Commande électrique
- Groupe électrogène de 55 KVa

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur en travail	10 632 mm
Largeur en travail	2 500 mm
Hauteur en travail	4 397 mm
Longueur transport	9 814 mm
Largeur transport	2 500 mm
Poids estimé	11 tonnes
Hauteur replié	3 500 mm

GROUPE GARONNE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN





0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 88377828400017 RCS Toulouse - Code NAF 8211Z

LES EQUIPEMENTS

En poste mobile sur chenilles
 Repliage hydraulique
 Facile à utiliser
 Télécommandé



GROUPE GARONNE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 88377828400017 RCS Toulouse - Code NAF 8211Z



GRUPE GARONNE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel - Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 88377828400017 RCS Toulouse - Code NAF 8211Z



*Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour
mais susceptibles de changer.*