




Open air



Angles Intérieurs



Angles extérieurs



**L'OPEN AIR est disponible dans 3 hauteurs possibles
1600mm, 1800mm, 2000mm.**

OA 1600	OA 1800	OA 2000
1000 mm	1200 mm	1500 mm
1800 mm	2000 mm	

Le modèle est disponible en différentes longueurs

Position Basse (Fermée)




Position Haute (Ouvert)



Suret  des verres:

Les verres ultras-r sistant de l'OPEN AIR assurent une solidit  et une protection phonique accrue.


- Verre Triplex 44-4 PVB en partie basse
- Verre 33-2 PVB en partie haute



Les solutions optionnelles uniques telles que les supports roulette, la bande et les profils d'étanchéité ajoutent de la valeur à l'expérience Open Air, tout en offrant une satisfaction totale du client jusqu'au dernier détail.



Profils additionnels:
Profils spéciaux en aluminium assurant une parfaite étanchéité entre les modules.



Garniture d'étanchéité:
La bande d'étanchéité en PVC avec finition claire réduit encore l'admission d'air dans l'espace intérieur

Open air

L'équilibre parfait entre élégance et transparence est parfaitement exprimé par l'Open Air.




Open air+

La main courante de l'Open Air + crée une ambiance vraiment sécurisante. La conception exprime un style sophistiqué qui capte l'attention.



Open air ULTRA+

Chaque détail de l'Open Air Ultra+ incarne l'esprit d'élégance et d'innovation. Tout en garantissant une étanchéité aux utilisateurs.



Glass Wall

Open air Glass Wall

L'OPEN AIR se décline en paravent fixe aux dimensions sur-mesure en Longueur.

- Disponible en 6 hauteurs:
- 1000 mm
 - 1100 mm
 - 1200 mm
 - 1600 mm
 - 1800 mm
 - 2000 mm



Open air Glass Wall+




Open air Glass Wall ULTRA+





▼
PUSH
HERE



La technologie au bout des doigts!

Pour un bon fonctionnement, placez simplement vos mains sur les points indiqués par l'autocollant amovible (PUSH HERE), et appuyez. Ensuite, avec une simple action de relâchement sur la partie mobile, le paravent s'élève en position haute.





Beau à regarder! Incroyable à utiliser!

Chaque modèle Open Air est le résultat de l'expertise artisanale que vous pourrez rarement rencontrer dans l'industrie de l'aluminium. Des personnes spécialement formées garantissent un montage parfait et une qualité optimale en mesurant tous les éléments avec la précision la plus pointue.

Sécurité avancée



Performances exceptionnelles



Résistance et protection au vent jusqu'à 120 Km/h

La sécurité d'abord

La forme puissante du système contribue à améliorer la sécurité et la sécurité, même dans le cas les plus extrêmes de contraintes au vent.

120 Km/h
75 Miles/h
12 Beaufort

La sécurité avant tout!

L'Open Air est le seul paravent à proposer un verre trempé feuilleté ainsi qu'un verre d'une épaisseur de 8mm, ce qui garantit une résistance aux chocs accrue!