


Chariot éta

Chariots entièrement soudés ultra-robustes



- 1 Tube d'acier \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, Chapes zinguées, Frein conforme à la Norme Européenne EN 1757-3
- 3 Roulettes fixes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, Chapes zinguées.
- 4 Plateau de chargement en bois MDF avec ou sans rebord en bois massif
- 5 Cadre en cornière métallique 30/30/3 mm
- 6 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

Information Produit:

Plateaux: Sans rebord 800x500 mm et 1000x600 mm
Avec rebord 775x475 mm et 1000x575 mm

Hauteur du rebord: 20 mm

Hauteur des plateaux: 3 plateaux 235/750/1310 mm
5 plateaux 235/480/750/1030/1310 mm

Les plateaux sont rivetés et non amovibles. Charge maxi par plateau: 50 kg.



Chariot étagère à 3 plateaux sans rebord

Référence	08-7235	08-7236
Surface utile [mm] PxL	800x500	1000x600
Surface Hors tout [mm] PxL	860x500	1060x600
Etagenabstände [mm]	520	520
Hauteur totale [mm]	1500	1500
Charge admissible [kg]	250	250
Roues \varnothing [mm]	160	160
Poids [kg]	39	51



Chariot étagère à 3 plateaux avec rebord

Référence	08-7245	08-7246
Surface utile [mm] PxL	775x475	1000x575
Surface Hors tout [mm] PxL	860x500	1090x600
Etagenabstände [mm]	500	500
Hauteur totale [mm]	1500	1500
Charge admissible [kg]	250	250
Roues \varnothing [mm]	160	160
Poids [kg]	43	55



Chariot étagère à 5 plateaux sans rebord

Référence	08-7255	08-7256
Surface utile [mm] PxL	800x500	1000x600
Surface Hors tout [mm] PxL	860x500	1060x600
Etagenabstände [mm]	260	260
Hauteur totale [mm]	1500	1500
Charge admissible [kg]	250	250
Roues \varnothing [mm]	160	160
Poids [kg]	51	63



Chariot étagère à 5 plateaux avec rebord

Référence	08-7265	08-7266
Surface utile [mm] PxL	775x475	1000x575
Surface Hors tout [mm] PxL	860x500	1090x600
Etagenabstände [mm]	240	240
Hauteur totale [mm]	1500	1500
Charge admissible [kg]	250	250
Roues \varnothing [mm]	160	160
Poids [kg]	57	69



Chariot étagère à 3 plateaux sans rebord

Référence	08-7371	08-7372
Surface utile [mm] PxL	1000x700	1200x800
Surface Hors tout [mm] PxL	1190x700	1390x800
Hauteur de plateau [mm]	280/var.	280/var.
Hauteur poignée [mm]	1000	1000
Hauteur totale [mm]	1200	1200
Charge admissible [kg]	500	500
Roues \varnothing [mm]	200	200
Poids [kg]	39	48
Référence pour Tablette sans rebord/avec rebord	08-7371B	08-7372B



Chariot étagère à 3 plateaux avec rebord

Référence	08-7361	08-7362
Surface utile [mm] PxL	975x675	1175x775
Surface Hors tout [mm] PxL	1190x700	1390x800
Hauteur de plateau [mm]	280/var.	280/var.
Hauteur poignée [mm]	1000	1000
Hauteur totale [mm]	1200	1200
Charge admissible [kg]	500	500
Roues \varnothing [mm]	200	200
Poids [kg]	41	50
Référence pour Tablette sans rebord/avec rebord	08-7361K	08-7362K


- Insertion des plateaux au pas de 100mm.
- Modèle de base sans plateau.
- Plateaux au choix: avec ou sans rebord.
- Ajout de plateaux avec ou sans rebord possible.
- Charge maxi par plateau avec ou sans rebord: 80 kg

gère Haut

pour plus de stabilité ! Dimensions sur-mesure possible. Pas de montage!



Voir page 3



- 1 Tube d'acier \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, Chapes zinguées, Frein conforme à la Norme Européenne EN 1757-3
- 3 Roulettes fixes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, Chapes zinguées
- 4 Plateau de chargement en bois MDF
- 5 Cadre en cornière et en tube carré métallique
- 6 Rails supports de plateau en crémaillère métallique 25/25/3 mm
- 7 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane



Chariot étagère Haut

Référence	08-7607	08-7608
Plancher de chargement [mm] Pxl	1000x700	1200x800
Plateau de chargement [mm] Pxl	1000x640	1200x740
Surface Hors tout [mm] Pxl	1200x700	1400x800
Hauteur de plateau [mm]	280/680/1080/1480	
Hauteur poignée [mm]	1060	1060
Charge admissible [kg]	500	500
Roues \varnothing [mm]	200	200
Poids [kg]	71	87



Chariot étagère Haut/grillagé

Référence	08-7617	08-7618
Plancher de chargement [mm] Pxl	1000x700	1200x800
Plateau de chargement [mm] Pxl	1000x640	1200x740
Surface Hors tout [mm] Pxl	1200x700	1400x800
Hauteur de plateau [mm]	280/680/1080/1480	
Hauteur poignée [mm]	1060	1060
Charge admissible [kg]	500	500
Roues \varnothing [mm]	200	200
Poids [kg]	75	93

Information Produits:

Les 3 plateaux sont amovibles. Les chariots étagères non grillagés comprennent de nombreux rails supports permettant d'ajouter d'autres plateaux. Chariots étagères grillagés: maille de 100x100x5mm de chaque côté, maille de 200x150x5mm au fond. Hauteur totale des chariots: 1880 mm.

Charge maxi par plateau: 80 kg



Chariot étagère Haut

Référence	08-7627	08-7628
Surface utile [mm] Pxl	1000x700	1200x800
Surface Hors tout [mm] Pxl	1200x700	1400x800
Hauteur chargement [mm]	280	280
Hauteur poignée [mm]	1060	1060
Charge admissible [kg]	500	500
Roues \varnothing [mm]	200	200
Poids [kg]	45	54



Plateau avec rail support


Référence	08-7621	08-7622
Surface utile [mm] Pxl	975x690	1175x790
Surface Hors tout [mm] Pxl	-	-
Hauteur chargement [mm]	-	-
Hauteur poignée [mm]	-	-
Charge admissible [kg]	50	50
Roues \varnothing [mm]	-	-
Poids [kg]	10	13

Chariot étagère comme ci-dessus, sauf:

- Modèle de base sans plateau
- Plateaux s'insèrent au pas de 100mm
- Maille du grillage des côtés: 100/100/5 mm
- Maille du grillage du fond: 200/150/5 mm
- Plateaux peuvent être ajoutés ultérieurement
- Charge maxi par plateau: 80 kg
- Panneau grillagé avant peut être ajouté sur demande

Chariots dessertes

Chariots entièrement soudés ultra-robustes



- 1 Tube d'acier \varnothing 26,9 x 1,75 mm
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, Chapes zinguées, Frein conforme à la Norme Européenne EN 1757-3
- 3 Roulettes fixes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux Chapes zinguées
- 4 Plateau de chargement en bois MDF
- 5 Cadre en cornière et tube carré métallique
- 6 Rails supports en acier 25/25/3 mm
- 7 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane



	Chariot étagère à plateaux repliables	
Référence	08-7807	08-7808
Plancher de chargement [mm] Pxl	1000x800	1200x800
Plateau de chargement [mm] Pxl	1000x740	1200x740
Surface Hors tout [mm] Pxl	1200x800	1400x800
Hauteur de plateau [mm]	280/680/1080/1480	
Hauteur poignée [mm]	1060	1060
Charge admissible [kg]	500	500
Roues \varnothing [mm]	200	200
Poids [kg]	77	84

	Chariot étagère grillagé à plateaux repliables	
Référence	08-7817	08-7818
Plancher de chargement [mm] Pxl	1000x800	1200x800
Plateau de chargement [mm] Pxl	1000x740	1200x740
Surface Hors tout [mm] Pxl	1200x800	1400x800
Hauteur de plateau [mm]	280/680/1080/1480	
Hauteur poignée [mm]	1060	1060
Charge admissible [kg]	500	500
Roues \varnothing [mm]	200	200
Poids [kg]	85	91



Information Produits:

La solution simple et rapide pour le commissionnement de produits divers. Les plateaux inutilisés peuvent être repliés. Ainsi on évite le soulèvement, l'extraction et l'insertion de ces lourds plateaux. Les plateaux sont toujours intégrés au chariot et ne peuvent pas être perdus. Chariots étagère grillagés: maille sur les côtés de 100/100/5 mm et au fond de 200/150/5 mm. La hauteur totale est de: 1880 mm.

Charge maxi par plateau repliable: 80 kg



- Avec ou sans ridelles
- Seulement plancher bois, pas de plateaux haut
- Hauteur utile: 1600 mm
- Hauteur totale: 1880 mm
- Ridelles emboîtables
- Côtés soudés au cadre métallique

	Chariot porte-colis ouvert	
Référence	08-7637	08-7638
Surface utile [mm] Pxl	1000x700	1200x800
Surface Hors tout [mm] Pxl	1200x700	1400x800
Hauteur chargement [mm]	280	280
Hauteur poignée [mm]	1060	1060
Charge admissible [kg]	500	500
Roues \varnothing [mm]	200	200
Poids [kg]	53	63

	Chariot porte-colis à 1 ridelle	
Référence	08-7639	08-7640
Surface utile [mm] Pxl	1000x670	1200x770
Surface Hors tout [mm] Pxl	1200x700	1400x800
Hauteur chargement [mm]	280	280
Hauteur poignée [mm]	1060	1060
Charge admissible [kg]	500	500
Roues \varnothing [mm]	200	200
Poids [kg]	68	78

	Chariot porte-colis à 2 ridelles	
Référence	08-7641	08-7642
Surface utile [mm] Pxl	1000x640	1200x740
Surface Hors tout [mm] Pxl	1200x700	1400x800
Hauteur chargement [mm]	280	280
Hauteur poignée [mm]	1060	1060
Charge admissible [kg]	500	500
Roues \varnothing [mm]	200	200
Poids [kg]	83	93