

PORTAILS  
HABITAT  
ALUMINIUM



TARIF  
2015  
PUBLIC H.T.



Contemporains





Convaincu que l'objectif principal de toute entreprise est d'obtenir la satisfaction totale de sa clientèle, nous mettons tout en œuvre pour vous satisfaire et répondre au mieux à vos attentes.

Avec notre système de gestion en place nous vous apportons:

- ✓ Une bonne écoute et orientation,
- ✓ Un bon traitement de commande,
- ✓ Un bon suivi de commande,
- ✓ Des délais de livraison respectés.

Depuis juin 2011 nous sommes certifiés ISO 9001.

C'est le reflet de notre système de gestion d'organisation adapté à tous les niveaux de notre entreprise, avec l'amélioration continue de nos processus, de nos systèmes de gestion, de la qualité et de nos produits.

Tous les jours, nous sommes à l'écoute de notre clientèle, écoute attentive et permanente, tout cela dans un seul but ... VOTRE SATISFACTION !



L'aluminium est un matériel riche en qualité, il a une grande résistance aux intempéries, il est léger et robuste. Son assemblage par soudure le rend plus résistant aux manoeuvres fréquentes. Conçu et fabriqué sur Mesure dans nos ateliers avec une constante recherche de perfection.



Conforme à la réglementation Européenne.  
Norme EN 13241-1  
Essais type réalisés par l'organisme notifié CSTB.

Procès verbaux délivrés par le CSTB:  
BV13-549 O - COULISSANTS  
BV13-549 F - AUTOPORTANTS  
BV13-549 H - BATTANTS

# TARIF PORTAIL ALUMINIUM 2015

< **DIFFAM**  
**AUTOMATISMES**  
Motorisation pour professionnels



**GAMME  
VILLAGE**

CONTEMPORAINE • ASSEMBLÉ VISSÉ

## 76 Présentation

77 Prise de côtes

78 Portails BATTANTS

79 Portails COULISSANTS

80 Portails BATTANTS **Design** NEW 2015

82 Portails COULISSANTS **Design** NEW 2015

84 **CLÔTURES** Contemporaines

85 **CLÔTURES BRISE-VUE** NEW 2015 lames horizontales

87 Demandes de Prix



**FRANCO DE PORT**  
sur tous les portails

Notre tarif est en EUROS Hors Taxes.

Les frais de livraison sont offerts pour une commande supérieure à 1.000 euros. Pour toute commande d'un montant inférieur, les frais de port s'élèvent à 100 euros.

LA LIGNE ÉCONOMIQUE EN 11 VERSIONS, VISSÉE OU SOUDÉE  
(5 VERSIONS CLASSIQUES ET 6 VERSIONS DESIGN)

NOUS RÉALISONS LE PORTAIL-NÉ DE VOTRE IMAGINATION,  
EN PARTANT DES PORTAILS DE BASE DE NOTRE CATALOGUE.



**Devis Gratuit**  
en ligne

[contact@diffam.com](mailto:contact@diffam.com)

tél. : 01 47 35 68 30



visitez notre site  
[www.diffam.fr](http://www.diffam.fr)

pour plus d'informations  
sur les produits, manuels d'installation,  
tarifs, photos, catalogues, etc ...



# Présentation

## GAMME VILLAGE



PORTAILS CONTEMPORAINS ECONOMIQUES ASSEMBLAGE MÉCANIQUE

### ASPECTS TECHNIQUES



#### PORTAIL BATTANT

Toutes les caractéristiques techniques ci-après sont appliquées en standard sur nos **11 modèles** à assemblage mécanique.

Nos profilés sont en Aluminium extrudé:

- Alliage: 6060
- Montants: 70x55
- Traverses: 65x45
- Barreaux: 70x20
- Remplissage: 100x20
- Serrure encastrée cylindre p. européen
- Poignées (double béquille bec de cane)
- Sabot de sol avec basculeur
- Gonds multi-réglage



#### PORTAIL COULISSANT

Nos 11 modèles sont **disponibles uniquement** en (forme A)



#### PRISE DE COTES

Les hauteurs des portails contemporains sont mesurées **côté piliers**. Sachant qu'il faut un **jeu de 50 a 100 mm** pour loger le pivot et que la traverse la plus haute est plus basse de 35 mm par rapport au montant.

En largeur, les dimensions sont **entre piliers**.

Les dimensions indiquées dans ces tarifs sont des hauteurs au point le plus haut et les largeurs entre piliers.

### LES ARGUMENTS

Pour la gammes **Village** nous avons conçu des profils aluminium plus léger et thermolaqué donc nous avons choisi le procédé d'**assemblage mécanique par visserie**, ce procédé est très fiable et résistants.

La conception modulaire (assemblage mécanique) des éléments constituant le portail **permet** toute **intervention** ultérieure, pour le remplacement suite à un choc d'**éléments endommagés**.

Tous nos portails sont **préparés** (traverse renforcée) pour recevoir une **motorisation ultérieure** sans surcoût.

**Sur demande** et après Assemblage mécanique nous pouvons **souder** tout **les montants** soudure apparente sur profils brut, ensuite **traitement** de l'ensemble et **thermolaquage**.

### FINITION THERMOLAQUAGE

#### COULEURS RAL STANDARD (TEXTURÉ OU MAT)

<b>Crème</b>	1015
<b>Rouge</b>	3004 / 3005
<b>Bleu</b>	5002 / 5003 / 5014 / 5024
<b>Vert</b>	6005 / 6009
<b>Gris</b>	7016 / 7024 / 7031 / 7035
<b>Marron</b>	8001 / 8003 / 8011 / 8014 / 8019
<b>Noire</b>	9005
<b>Blanc</b>	9010 / 9016 / 9210 Mat

<b>Bleu</b>	900 sablé
<b>Noir</b>	600 sablé

#### NOTA:

COULEURS RAL **UNIQUEMENT EN MAT:**

5002 / 5014 / 7031 / 8001 / 8003 et 9210




# PORTAILS BATTANTS ET COULISSANTS




## PRISE DE COTES | BATTANTS

### • FORME A



### • FORMES (B/C/D/E/F/G)



- Pour les formes (B/C/D/E/F/G) la flèche est de **150mm pour  $L \leq 3500\text{mm}$**  et **200mm pour  $L > 3500\text{mm}$** .



- Les **traverses intermédiaires sont renforcées** pour recevoir une motorisation.

- Quand il n'existe pas de traverse intermédiaire le **renfort** se réalise dans la **traverse basse** pour la motorisation.



- **Pour une ouverture à 180°** montage derrière les piliers avec gonds multi-réglage H4=50 mm mini

- **Pour une ouverture à 180° et montage entre les piliers** montage sur paumelles multi-réglable H4=10 mm ou 0mm sans chapeau sur piliers



## PRISE DE COTES | COULISSANTS

### • FORME A (UNIQUEMENT)



- **Largeur de passage** selon Modèles de **4000 à 4250 mm**

### LEGENDE

- H1** = HAUTEUR SOUS CHAPEAU
- H2** = HAUTEUR DU SOL AU MONTANT  
( $H2 = H1 - H4$ )
- H3** = HAUTEUR À LA FLÈCHE  
( $H3 = H2 + \text{VALEUR FLÈCHE}$ )
- H4** = HAUTEUR POUR LOGER LES GONDS  
OU LA PLATINE DE GUIDAGE





OPTIONS	PORTILLON	PORTAIL
value   (formes B/C)	45	70
value   (formes D/E/F/G)	130	230
Vantaux tiercé (forme A) vantail maxi 2 mt	-	78
Vantaux tiercé (forme B/C) vantail maxi 2 mt	-	180
Lames à 45° (sauf Mareuil et Margaux)	75	150
Lames à 45° (Mareuil et Margaux)	95	190
Gâche électrique (portillon uniquement)	136	-
Profil de réception pour gâche de portillon	60	-
Serrure électrique en applique (au sol)	-	170
Montage sur paumelles	75	150
Renfort pour automatisme enterré	-	128
Récupérateur de pente, arrière piliers	110	220
1 Barre de contreventement	-	122
1 Arrêt avec blocage position ouverte	20	20
1 Butée d'arrêt ouverture (portail auto)	16	16
1 Socle à visser pour butée	8	8
Soudure des montants apparente	0	0
RAL hors standard		300
▶ Autres teintes ou modifications:		<b>NOUS CONSULTER</b>

## LES BATTANTS SONT LIVRÉS AVEC

- ✓ Serrure à canon européen, 3 clés
- ✓ Poignée aluminium
- ✓ Sabot de sol
- ✓ Gonds multi-reglages (à visser ou à sceller)
- ✓ Traverse interm. ou basse renforcée pour automatisme


**Pour les formes (D/E/F/G)**  
 Largeur ≤ 3500 mm Flèche = 150 mm  
 Largeur > 3500 mm Flèche = 200 mm

Tarif POTEAUX voir page suivante (coullissants)


## PROFILS ALUMINIUM

MONTANTS	70x55
TRAVERSES	65x45
BARREAUX	70x20
REMPLISSAGE	100x20
ESPACE ENTRE BARREAUX	+/- 70 mm

## FORMES DISPONIBLES



## GENSAC




		PORTILLON (forme A)			
H	L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000		638	644	652	663
1.100		649	655	661	667
1.200		631	665	665	672
1.300		643	672	674	681
1.400		650	683	683	691
1.500		662	689	692	702
1.600		667	697	701	710

## PORTAIL BATTANT (forme A)

		2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
1.000		1103	1135	1173	1236	1260	1299	1336
1.100		1133	1167	1208	1272	1298	1335	1374
1.200		1164	1200	1243	1307	1336	1373	1410
1.300		1194	1232	1278	1343	1373	1407	1447
1.400		1225	1265	1312	1379	1396	1429	1461
1.500		1256	1297	1347	1414	1433	1467	1494
1.600		1286	1330	1382	1450	1471	1500	1526

## MARGAUX



		PORTILLON (forme A)			
H	L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000		686	707	734	752
1.100		698	717	743	766
1.200		707	731	754	778
1.300		718	743	768	795
1.400		726	751	778	811
1.500		736	759	790	826
1.600		744	769	797	840

## PORTAIL BATTANT (forme A)

		2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
1.000		1267	1312	1366	1439	1493	1610	1650
1.100		1311	1359	1416	1492	1549	1660	1702
1.200		1354	1405	1466	1545	1606	1720	1751
1.300		1397	1452	1517	1598	1663	1770	1803
1.400		1441	1498	1567	1651	1720	1800	1834
1.500		1484	1545	1618	1704	1777	1830	1872
1.600		1527	1591	1668	1757	1833	1870	1910

## MAREUIL



		PORTILLON (forme A)			
H	L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000		701	726	755	782
1.100		709	736	764	797
1.200		720	747	774	807
1.300		732	755	791	826
1.400		738	769	798	841
1.500		751	777	810	856
1.600		763	790	827	871
1.700		772	798	840	886
1.800		782	816	852	901

## PORTAIL BATTANT (forme A)

		2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250
1.000		1375	1427	1489	1560	1620	1661	1727	1780
1.100		1419	1474	1541	1612	1677	1720	1775	1842
1.200		1463	1522	1593	1665	1733	1779	1841	1903
1.300		1508	1570	1644	1717	1790	1838	1901	1950
1.400		1552	1617	1696	1770	1846	1897	1939	1994
1.500		1596	1665	1747	1823	1903	1956	1989	2045
1.600		1641	1713	1799	1875	1959	2015	2043	2105
1.700		1685	1760	1851	1928	2015	2074	2104	2153
1.800		1730	1808	1902	1981	2051	2111	2130	2189

## POMEROL



		PORTILLON (forme A)			
H	L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000		660	676	693	713
1.100		667	684	700	722
1.200		674	688	711	725
1.300		685	696	718	733
1.400		689	705	724	742
1.500		699	714	731	750
1.600		770	817	887	934

## PORTAIL BATTANT (forme A)

		2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250
1.000		1192	1234	1285	1319	1369	1389	1431	1490
1.100		1227	1271	1325	1360	1414	1435	1480	1548
1.200		1261	1308	1364	1402	1458	1481	1529	1588
1.300		1296	1345	1404	1443	1502	1526	1578	1627
1.400		1330	1382	1444	1485	1547	1572	1617	1652
1.500		1365	1419	1483	1527	1591	1618	1646	1686
1.600		1440	1510	1565	1620	1678	1725	1763	1829

## LALANDE



		PORTILLON (forme A)			
H	L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000		690	709	733	752
1.100		699	720	743	765
1.200		707	731	755	777
1.300		716	738	763	790
1.400		725	744	773	802
1.500		734	755	788	814
1.600		743	767	798	827
1.700		752	778	813	839
1.800		762	789	823	851

## PORTAIL BATTANT (forme A)

		2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250
1.000		1246	1294	1351	1389	1446	1484	1560	1620
1.100		1286	1337	1397	1437	1498	1538	1610	1669
1.200		1326	1379	1443	1486	1550	1593	1670	1730
1.300		1366	1422	1490	1535	1602	1647	1720	1785
1.400		1406	1465	1536	1583	1654	1701	1780	1849
1.500		1446	1508	1582	1632	1706	1756	1850	1900
1.600		1486	1551	1628	1680	1758	1810	1896	1950
1.700		1526	1593	1675	1729	1810	1864	1940	1998
1.800		1566	1636	1721	1777	1862	1918	1990	2050





# COULISSANTS

CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

POTEAUX			
HAUTEUR	100x100	120x120	150x150
1.000	140	180	304
1.100	140	180	304
1.200	145	185	312
1.300	145	185	312
1.400	150	190	320
1.500	150	190	320
1.600	160	200	336
1.700	160	200	336
1.800	170	210	352

PROFILS ALUMINIUM	
MONTANTS	70x45
TRAVERSES	70x55 / 70x35
BARREAUX	70x20
REPLISSAGE	100x20
ESPACE ENTRE BARREAUX	+/- 70 mm
MENEaux	70x28

**FORMES DISPONIBLES**

**A** (UNIQUEMENT)


- LES COULISSANTS SONT LIVRÉS AVEC**
- ✓ 1 Guide à galets (nylon)
  - ✓ 1 Platine de réception
  - ✓ Serrure à canon européen, 3 clés
  - ✓ Poignée aluminium
  - ✓ Rail au sol à visser
  - ✓ 1 Butée d'ouverture à visser
  - ✓ Traverse basse renforcée pour automatisme

**LAMES LARGES**  
sans + value

**AVEC LAMES HORIZONTALES**  
1 MENEAU VERTICAL EST OBLIGATOIRE


Poteau supplémentaire pour coulissant (voir prix des poteaux)

OPTIONS (forme A)	PORTILLON	PORTAIL
Soudure des montants apparente	0	0
RAL hors standard		300
Crémaillère nylon vissée		29 /ml
Profil cache crémaillère + crémaillère nylon		68 /ml
Autres teintes ou modifications		<b>NOUS CONSULTER</b>




PORTILLON (forme A)					
H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750	
1.000	638	644	652	663	
1.100	649	655	661	667	
1.200	631	665	665	672	
1.300	643	672	674	681	
1.400	650	683	683	691	
1.500	662	689	692	702	
1.600	667	697	701	710	

PORTAIL COULISSANT (forme A)								
H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	
1.000	1593	1664	1683	1686	1711	1780	1830	
1.100	1679	1686	1701	1705	1729	1820	1860	
1.200	1700	1706	1721	1726	1745	1840	1880	
1.300	1722	1727	1741	1744	1769	1880	1910	
1.400	1743	1749	1762	1765	1792	1910	1930	
1.500	1764	1776	1797	1797	1818	1930	1950	
1.600	1825	1834	1847	1857	1886	1950	1980	



PORTILLON (forme A)					
H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750	
1.000	686	707	734	752	
1.100	698	717	743	766	
1.200	707	731	754	778	
1.300	718	743	768	795	
1.400	726	751	778	811	
1.500	736	759	790	826	
1.600	744	769	797	840	

PORTAIL COULISSANT (forme A)								
H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	
1.000	1886	1908	1935	1990	2036	2150	2202	
1.100	1899	1947	1981	2034	2084	2200	2253	
1.200	1933	1983	2025	2075	2133	2250	2312	
1.300	1964	2019	2079	2124	2181	2310	2364	
1.400	2005	2057	2121	2168	2240	2360	2413	
1.500	2040	2091	2173	2223	2298	2410	2465	
1.600	2080	2131	2225	2278	2357	2460	2520	




PORTILLON (forme A)					
H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750	
1.000	701	726	755	782	
1.100	709	736	764	797	
1.200	720	747	774	807	
1.300	732	755	791	826	
1.400	738	769	798	841	
1.500	751	777	810	856	
1.600	763	790	827	871	
1.700	772	798	840	886	
1.800	782	816	852	901	

PORTAIL COULISSANT (forme A)										
H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	
1.000	1936	1984	2055	2078	2129	2195	2252	2299	2402	
1.100	1965	2022	2096	2145	2179	2254	2303	2365	2491	
1.200	1999	2059	2138	2186	2227	2306	2360	2431	2543	
1.300	2039	2102	2175	2223	2273	2356	2421	2491	2601	
1.400	2076	2146	2217	2259	2341	2405	2483	2551	2692	
1.500	2117	2187	2258	2316	2381	2458	2539	2616	2753	
1.600	2148	2230	2312	2372	2432	2521	2596	2685	2832	
1.700	2214	2272	2386	2418	2482	2564	2663	2741	2904	
1.800	2365	2428	2535	2598	2642	2721	2822	2931	3042	



PORTILLON (forme A)					
H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750	
1.000	660	676	693	713	
1.100	667	684	700	722	
1.200	674	688	711	725	
1.300	685	696	718	733	
1.400	689	705	724	742	
1.500	699	714	731	750	
1.600	770	817	887	934	

PORTAIL COULISSANT (forme A)										
H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	
1.000	1798	1822	1861	1886	1909	1944	1968	2004	2102	
1.100	1819	1837	1875	1900	1935	1962	1993	2020	2123	
1.200	1831	1865	1902	1923	1951	1980	2009	2038	2141	
1.300	1845	1884	1910	1941	1972	1998	2024	2056	2162	
1.400	1864	1902	1936	1957	1989	2016	2047	2073	2181	
1.500	1884	1925	1948	1972	2000	2027	2060	2086	2212	
1.600	1991	2052	2098	2125	2158	2182	2231	2272	2356	



PORTILLON (forme A)					
H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750	
1.000	690	709	733	752	
1.100	699	720	743	765	
1.200	707	731	755	777	
1.300	716	738	763	790	
1.400	725	744	773	802	
1.500	734	755	788	814	
1.600	743	767	798	827	
1.700	752	778	813	839	
1.800	762	789	823	851	

PORTAIL COULISSANT (forme A)										
H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500	
1.000	1796	1850	1890	1919	1954	1988	2023	2057	2131	
1.100	1837	1885	1938	1960	1993	2030	2067	2099	2182	
1.200	1874	1919	1961	1995	2032	2071	2112	2147	2223	
1.300	1905	1954	1994	2036	2071	2113	2151	2194	2271	
1.400	1947	1983	2032	2071	2110	2154	2196	2237	2322	
1.500	1979	2013	2065	2112	2154	2191	2235	2279	2363	
1.600	2010	2052	2103	2142	2188	2232	2284	2327	2402	
1.700	2007	2087	2136	2178	2232	2274	2319	2374	2451	
1.800	2198	2241	2282	2332	2385	2434	2482	2532	2624	





# BATTANTS

CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

VERSION DESIGN

NEW 2015

LAMES LARGES sans + value

## PROFILS ALUMINIUM

MONTANTS	70x55
TRAVERSES	65x45
BARREAUX	70x20
REMPLISSAGE	100x20
ESPACE ENTRE BARREAUX	+/- 70 mm
MENEAX	65x35

## LAMES BRISE-VUE TYPE PERSIENNEES EN OPTION

**Lames Z PERSIENNEES**  
SUR 5 Modeles

- Lames «Z» Horizontales / Verticales +10%
- Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm.
- Lames Horizontales avec meneau central.
- Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail.

## LAMES BRISE-VUE SIMPLES sans + value

## POTEAUX

HAUTEUR	100x100	120x120	150x150
1.000	140	180	304
1.100	140	180	304
1.200	145	185	312
1.300	145	185	312
1.400	150	190	320
1.500	150	190	320
1.600	160	200	336
1.700	160	200	336
1.800	170	210	352

## LES BATTANTS SONT LIVRES AVEC

- ✓ Serrure à canon européen, 3 clés
- ✓ Poignée aluminium
- ✓ Sabot de sol
- ✓ Gonds multi-reglages (à visser ou à sceller)
- ✓ Traverse interm. ou basse renforcée pour automatisme

## FORME A (UNIQUEMENT)

OPTIONS	PORTILLON	PORTAIL
Vantaux tiercé (forme A) vantail maxi 2 mt	-	78
Lames à 45° (fougère)	75	150
Lames Horizontales	0	0
Lames Brise simples	0	0
Lames «Z» type persiennées	10%	10%
Gâche électrique (portillon uniquement)	136	-
Profil de réception pour gâche de portillon	60	-
Serrure électrique en applique (au sol)	-	170
Montage sur paumelles	75	150
Sabots pour automatismes enterré	-	128
Récupérateur de pente, arrière piliers	110	220
1 Barre de contreventement	-	122
1 Arrêt avec blocage position ouverte	20	20
1 Butée d'arrêt ouverture (portail auto)	16	16
1 Socle à visser pour butée	8	8
Soudure des montant apparente	0	0
RAL hors standard		300
Autres teintes ou modifications	NOUS CONSULTER	

## DECOR AVEC BARREAUX AJOURES


## LUSSAC

### PORTILLON (forme A)

H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000	801	826	855	882
1.100	809	836	864	897
1.200	820	847	874	907
1.300	832	855	891	926
1.400	838	869	898	941
1.500	851	877	910	956
1.600	863	890	927	971


### PORTAIL BATTANT (forme A)

H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
1.000	1475	1527	1589	1608	1637	1678	1744
1.100	1519	1574	1641	1662	1694	1738	1793
1.200	1563	1622	1693	1716	1751	1797	1860
1.300	1608	1670	1744	1771	1808	1857	1921
1.400	1652	1717	1796	1825	1865	1916	1959
1.500	1696	1765	1847	1879	1922	1976	2009
1.600	1741	1813	1899	1933	1979	2036	2064



LAMES «Z» HORIZONTAL OU BRISE-VUE SIMPLES

GAMME VILLAGE



## SAUTERNES


## DECOR AVEC TOLE MICRO-PERFORE

### PORTILLON (forme A)

H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000	861	886	915	942
1.100	869	896	924	957
1.200	880	907	934	967
1.300	892	915	951	986
1.400	898	929	958	1001
1.500	911	937	970	1016
1.600	923	950	987	1031

### PORTAIL BATTANT (forme A)

H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
1.000	1525	1577	1609	1638	1700	1742	1810
1.100	1569	1624	1661	1692	1759	1803	1860
1.200	1613	1672	1713	1746	1817	1864	1928
1.300	1658	1720	1764	1801	1875	1925	1990
1.400	1702	1767	1816	1855	1933	1985	2029
1.500	1746	1815	1867	1909	1991	2046	2080
1.600	1791	1863	1919	1963	2050	2107	2136



REMPLISSAGE LAMES «Z» OU BRISE-VUE SIMPLES + DECOR AVEC TOLE MICRO-PERFORE

## DECOR AVEC TOLE MICRO-PERFORÉ ET TRAVERSE MEDIANE


## CHABLIS

### PORTILLON (forme A)

H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000	874	900	929	958
1.100	882	910	939	974
1.200	893	922	949	984
1.300	906	930	968	1004
1.400	912	944	975	1020
1.500	926	952	988	1035
1.600	938	967	1005	1050
1.700	947	975	1018	1066
1.800	958	994	1030	1082

### PORTAIL BATTANT (forme A)

H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250
1.000	1622	1676	1740	1808	1870	1912	1980	2035
1.100	1668	1725	1793	1825	1890	1934	1989	2057
1.200	1713	1774	1846	1859	1927	1973	2035	2097
1.300	1759	1823	1900	1911	1984	2032	2095	2144
1.400	1787	1854	1953	1964	2040	2091	2133	2188
1.500	1814	1884	2006	2017	2097	2150	2183	2239
1.600	1841	1913	2059	2069	2153	2209	2237	2299
1.700	1885	1960	2071	2122	2209	2268	2298	2347
1.800	1930	2008	2123	2175	2266	2327	2346	2406



LAMES «Z» OU BRISE-VUE SIMPLE + SOUBASSEMENT LAMES PLEINES







# BATTANTS

CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

VERSION DESIGN

LAMES LARGES sans value

NEW 2015

## PROFILS ALUMINIUM

MONTANTS	70x55
TRAVERSES	65x45
BARREAUX	70x20
REMPLISSAGE	100x20
ESPACE ENTRE BARREAUX	+/- 70 mm
MENEaux	65x35

## LES BATTANTS SONT LIVRÉS AVEC

- ✓ Serrure à canon européen, 3 clés
- ✓ Poignée aluminium
- ✓ Sabot de sol
- ✓ Gonds multi-reglages (à visser ou à sceller)
- ✓ Traverse interm. ou basse renforcée pour automatisme

## FORME

A

(UNIQUEMENT)

## LAMES BRISE-VUE TYPE PERSIENNÉES EN OPTION



- Lames «Z» Horizontales / Verticales +10%
- Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm.
- Lames Horizontales avec meneau central.
- Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail.

## LAMES BRISE-VUE SIMPLES sans value

## POTEAUX

HAUTEUR	100x100	120x120	150x150
1.000	140	180	304
1.100	140	180	304
1.200	145	185	312
1.300	145	185	312
1.400	150	190	320
1.500	150	190	320
1.600	160	200	336
1.700	160	200	336
1.800	170	210	352



## OPTIONS

PORTILLON

PORTAIL

Vantaux tiercé (forme A) vantail maxi 2 mt	-	78
Lames à 45° (fougère)	75	150
Lames Horizontales	0	0
Lames Brise simples	0	0
Lames «Z» type persiennées	10%	10%
Gâche électrique (portillon uniquement)	136	-
Profil de réception pour gâche de portillon	60	-
Serrure électrique en applique (au sol)	-	170
Montage sur paumelles	75	150
Sabots pour automatismes enterré	-	128
Récupérateur de pente, arrière piliers	110	220
1 Barre de contreventement	-	122
1 Arrêt avec blocage position ouverte	20	20
1 Butée d'arrêt ouverture (portail auto)	16	16
1 Socle à visser pour butée	8	8
Soudure des montant apparente	0	0
RAL hors standard		300

Autres teintes ou modifications

NOUS CONSULTER

## DECOR AVEC MENEaux INCLINÉS TYPE «V»

## RINESALTES



## PORTILLON (forme A)

H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000	900	927	957	987
1.100	908	937	967	1003
1.200	919	950	978	1013
1.300	933	958	996	1034
1.400	939	972	1004	1050
1.500	954	981	1017	1066
1.600	966	995	1035	1082
1.700	976	1004	1048	1097
1.800	987	1023	1061	1114



## PORTAIL BATTANT (forme A)


H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250
1.000	1721	1778	1846	1918	1984	2028	2100	2159
1.100	1769	1830	1902	1936	2005	2052	2110	2182
1.200	1817	1882	1958	1972	2044	2093	2159	2224
1.300	1866	1934	2016	2027	2105	2156	2222	2274
1.400	1896	1967	2072	2083	2164	2218	2263	2321
1.500	1924	1999	2128	2140	2224	2281	2316	2375
1.600	1953	2029	2184	2195	2284	2343	2373	2439
1.700	2000	2079	2197	2251	2343	2406	2438	2490
1.800	2047	2130	2252	2307	2404	2468	2489	2552



R1



R2




R3



EXTREMITÉS EN LAMES «Z» OU BRISE-VUE SIMPLES + LAMES PLEINES AU CENTRE ET MENEaux INCLINÉS



C1



C2



C3



EXTREMITÉS EN LAMES «Z» BRISE-VUE SIMPLES + BARREAUX AU CENTRE ET MENEaux INCLINÉS

## CHINON

## DECOR CENTRAL AVEC MENEaux INCLINÉS TYPE «Z»



## PORTILLON (forme A)

H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000	900	927	957	987
1.100	908	937	967	1003
1.200	919	950	978	1013
1.300	933	958	996	1034
1.400	939	972	1004	1050
1.500	954	981	1017	1066
1.600	966	995	1035	1082
1.700	976	1004	1048	1097
1.800	987	1023	1061	1114



## PORTAIL BATTANT (forme A)

H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250
1.000	1687	1743	1810	1880	1945	1988	2059	2116
1.100	1735	1794	1865	1898	1966	2011	2069	2139
1.200	1782	1845	1920	1933	2004	2052	2116	2181
1.300	1829	1896	1976	1987	2063	2113	2179	2230
1.400	1858	1928	2031	2043	2122	2175	2218	2276
1.500	1887	1959	2086	2098	2181	2236	2270	2329
1.600	1915	1990	2141	2152	2239	2297	2326	2391
1.700	1960	2038	2154	2207	2297	2359	2390	2441
1.800	2007	2088	2208	2262	2357	2420	2440	2502

## DECOR CENTRAL AVEC MENEaux CINTRÉS

## FITOU



## PORTILLON (forme A)

H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000	936	964	995	1027
1.100	945	975	1006	1043
1.200	957	988	1017	1054
1.300	971	997	1037	1076
1.400	977	1012	1044	1093
1.500	992	1020	1058	1109
1.600	1005	1035	1077	1125
1.700	1015	1044	1091	1142
1.800	1027	1065	1104	1159




## PORTAIL BATTANT (forme A)

H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250
1.000	1755	1813	1883	1956	2023	2069	2142	2202
1.100	1805	1866	1940	1975	2045	2093	2152	2226
1.200	1853	1919	1997	2011	2085	2135	2202	2269
1.300	1903	1973	2056	2068	2147	2199	2267	2320
1.400	1934	2006	2113	2125	2207	2262	2308	2367
1.500	1963	2039	2171	2182	2269	2326	2362	2423
1.600	1992	2070	2228	2239	2330	2390	2420	2488
1.700	2040	2121	2241	2296	2390	2454	2486	2539
1.800	2088	2173	2297	2353	2452	2518	2538	2603



F1



F2



FITOU PAS DE LAMES «Z» NI BRISE-VUE

DIFFAM AUTOMATISMES

81

Tarif Alu 2015

GAMME VILLAGE





# COULISSANTS

CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

VERSION DESIGN

NEW 2015

LAMES LARGES sans + value

## PROFILS ALUMINIUM

MONTANTS	70x45
TRAVERSES	70x55 / 70x35
BARREAUX	70x20
REMPLISSAGE	100x20
ESPACE ENTRE BARREAUX	+/- 70 mm
MENEaux	70x28

LAMES BRISE-VUE SIMPLES sur 5 Modèles sans + value

LARGEUR ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES IDEM LAMES «Z»

Lames PERSIENNEES SUR 5 Modèles

- Lames «Z» Horizontales / Verticales +10%.
- Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm.
- Lames Horizontales avec meneau central.
- Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail.



### LES COULISSANTS SONT LIVRÉS AVEC

- ✓ 1 Guide à galets (nylon)
- ✓ 1 Platine de réception
- ✓ Serrure à canon européen, 3 clés
- ✓ Poignée aluminium
- ✓ Rail au sol à visser
- ✓ 1 Butée d'ouverture à visser
- ✓ Traverse basse renforcée pour automatisme

### FORME

A

(UNIQUEMENT)



### POTEAUX

HAUTEUR	100x100	120x120	150x150
1.000	140	180	304
1.100	140	180	304
1.200	145	185	312
1.300	145	185	312
1.400	150	190	320
1.500	150	190	320
1.600	160	200	336
1.700	160	200	336
1.800	170	210	352





### OPTIONS (forme A)

PORTILLON PORTAIL

Sans barreaux et Double ou Triple Lisse Haute	0	0
Soudure des montants apparente	0	0
Lames Larges Horizontales	0	0
Lames Brise-vue	0	0
Lames «Z» type persiennées	10%	10%
RAL hors standard		300
Crémaillère nylon vissée		29 /ml
Profil cache crémaillère + crémaillère nylon		68 /ml
Autres teintes ou modifications		NOUS CONSULTER

## LUSSAC

DECOR AVEC BARREAUX AJOURÉS



### PORTILLON (forme A)

H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000	801	826	855	882
1.100	809	836	864	897
1.200	820	847	874	907
1.300	832	855	891	926
1.400	838	869	898	941
1.500	851	877	910	956
1.600	863	890	927	971



### PORTAIL COULISSANT (forme A)

H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
1.000	1999	2022	2051	2110	2158	2279	2334
1.100	2013	2064	2100	2156	2209	2332	2388
1.200	2049	2102	2147	2200	2261	2385	2451
1.300	2082	2140	2204	2251	2312	2449	2506
1.400	2125	2180	2248	2299	2374	2502	2558
1.500	2163	2216	2303	2356	2436	2555	2613
1.600	2205	2259	2358	2414	2498	2608	2671



LAMES «Z» HORIZONTALES OU BRISE-VUE SIMPLES

## SAUTERNES

DECOR AVEC TÔLE MICRO-PERFORÉ



### PORTILLON (forme A)

H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000	861	886	915	942
1.100	869	896	924	957
1.200	880	907	934	967
1.300	892	915	951	986
1.400	898	929	958	1001
1.500	911	937	970	1016
1.600	923	950	987	1031




+/- 210 mm



### PORTAIL COULISSANT (forme A)

H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
1.000	2074	2099	2129	2189	2239	2365	2422
1.100	2089	2141	2179	2237	2293	2420	2478
1.200	2126	2181	2228	2283	2346	2475	2543
1.300	2160	2221	2287	2336	2399	2541	2600
1.400	2205	2263	2333	2385	2464	2596	2654
1.500	2244	2300	2390	2445	2528	2651	2712
1.600	2288	2344	2447	2505	2592	2706	2772



REMPLISSAGE LAMES «Z» OU BRISE-VUE SIMPLES + DECOR AVEC TOILE MICRO-PERFORE

## CHABLIS

DECOR AVEC TÔLE MICRO-PERFORÉ ET TRAVERSE MEDIANE



CHAB N°1



CHAB N°2



### PORTILLON (forme A)

H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000	874	900	929	958
1.100	882	910	939	974
1.200	893	922	949	984
1.300	906	930	968	1004
1.400	912	944	975	1020
1.500	926	952	988	1035
1.600	938	967	1005	1050
1.700	947	975	1018	1066
1.800	958	994	1030	1082



### PORTAIL COULISSANT (forme A)

H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500
1.000	2137	2186	2257	2281	2332	2399	2456	2504	2608
1.100	2166	2224	2299	2348	2383	2458	2508	2570	2698
1.200	2201	2261	2341	2390	2431	2511	2565	2637	2750
1.300	2241	2305	2379	2427	2478	2561	2627	2698	2809
1.400	2279	2349	2421	2463	2546	2611	2690	2758	2901
1.500	2320	2391	2462	2521	2587	2664	2746	2824	2962
1.600	2351	2434	2517	2578	2638	2728	2804	2894	3042
1.700	2418	2477	2592	2624	2689	2771	2871	2950	3115
1.800	2570	2634	2742	2806	2850	2930	3032	3142	3254



CHAB N°3

LAMES «Z» OU BRISE-VUE SIMPLE + SOUBASSEMENT LAMES PLEINES

DIFFAM AUTOMATISMES Motorisation pour professionnels





# COULISSANTS

CONTEMPORAIN • ASSEMBLÉ VISSÉ

VERSION DESIGN

NEW 2015

LAMES LARGES sans + value

## PROFILS ALUMINIUM

MONTANTS	70x45
TRAVERSES	70x55 / 70x35
BARREAUX	70x20
REMPLISSAGE	100x20
ESPACE ENTRE BARREAUX	+/- 70 mm
MENEaux	70x28

LAMES BRISE-VUE SIMPLES sur 5 Modèles sans + value

LARGEUR ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES IDEM LAMES «Z»

Lames PERSIENNEES SUR 5 Modèles

LAMES BRISE-VUE TYPE PERSIENNEES EN OPTION

- Lames «Z» Horizontales / Verticales +10%.
- Largeur maxi des Lames «Z» 1.500 mm.
- Lames Horizontales avec meneau central.
- Plus de 3 mt de passage avec Lames «Z», rajouter 1 meneau par vantail.



## LES COULISSANTS SONT LIVRES AVEC

- ✓ 1 Guide à galets (nylon)
- ✓ 1 Platine de réception
- ✓ Serrure à canon européen, 3 clés
- ✓ Poignée aluminium
- ✓ Rail au sol à visser
- ✓ 1 Butée d'ouverture à visser
- ✓ Traverse basse renforcée pour automatisme

FORME

A

(UNIQUEMENT)

## POTEAUX


HAUTEUR	100x100	120x120	150x150
1.000	140	180	304
1.100	140	180	304
1.200	145	185	312
1.300	145	185	312
1.400	150	190	320
1.500	150	190	320
1.600	160	200	336
1.700	160	200	336
1.800	170	210	352

## OPTIONS (forme A)

	PORTILLON	PORTAIL
Sans barreaux et Double ou Triple Lisse Haute	0	0
Soudure des montants apparente	0	0
Lames Larges Horizontales	0	0
Lames Brise-vue	0	0
Lames «Z» type persiennées	10%	10%
RAL hors standard	300	
Crémaillère nylon vissée	29 /ml	
Profil cache crémaillère + crémaillère nylon	68 /ml	
▶ Autres teintes ou modifications <b>NOUS CONSULTER</b>		

## RINESALTES

DECOR AVEC MENEaux INCLINES TYPE «V»



## PORTILLON (forme A)

H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000	900	927	957	987
1.100	908	937	967	1003
1.200	919	950	978	1013
1.300	933	958	996	1034
1.400	939	972	1004	1050
1.500	954	981	1017	1066
1.600	966	995	1035	1082
1.700	976	1004	1048	1097
1.800	987	1023	1061	1114

## PORTAIL COULISSANT (forme A)

H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500
1.000	2160	2210	2284	2308	2361	2429	2489	2538	2645
1.100	2190	2249	2326	2377	2413	2491	2542	2606	2737
1.200	2225	2288	2370	2420	2463	2545	2601	2675	2791
1.300	2267	2333	2409	2458	2510	2597	2664	2737	2852
1.400	2306	2378	2452	2496	2581	2648	2729	2800	2946
1.500	2348	2421	2495	2555	2623	2703	2787	2867	3010
1.600	2380	2466	2551	2613	2676	2769	2847	2939	3092
1.700	2449	2509	2628	2661	2728	2813	2916	2997	3167
1.800	2606	2672	2783	2849	2894	2977	3082	3195	3311



EXTREMITES EN LAMES «Z» OU BRISE-VUE SIMPLES + LAMES PLEINES AU CENTRE ET MENEaux INCLINES



## PORTILLON (forme A)

H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000	900	927	957	987
1.100	908	937	967	1003
1.200	919	950	978	1013
1.300	933	958	996	1034
1.400	939	972	1004	1050
1.500	954	981	1017	1066
1.600	966	995	1035	1082
1.700	976	1004	1048	1097
1.800	987	1023	1061	1114

## PORTAIL COULISSANT (forme A)

H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500
1.000	2118	2166	2239	2262	2314	2382	2440	2488	2593
1.100	2147	2205	2281	2331	2365	2442	2492	2555	2684
1.200	2182	2243	2324	2373	2414	2495	2550	2622	2737
1.300	2223	2287	2361	2410	2461	2546	2612	2684	2796
1.400	2260	2332	2404	2447	2531	2596	2675	2745	2889
1.500	2302	2374	2446	2505	2571	2650	2733	2811	2951
1.600	2334	2417	2501	2562	2623	2714	2791	2882	3031
1.700	2401	2460	2577	2609	2674	2758	2859	2939	3105
1.800	2555	2619	2729	2793	2838	2918	3021	3132	3246



EXTREMITES EN LAMES «Z» BRISE-VUE SIMPLES + BARREAUX AU CENTRE ET MENEaux INCLINES

## CHINON

DECOR CENTRAL AVEC MENEaux INCLINES TYPE «Z»



## FITOU

DECOR CENTRAL AVEC MENEaux CINTRES




## PORTILLON (forme A)

H \ L	1.000	1.250	1.500	1.750
1.000	936	964	995	1027
1.100	945	975	1006	1043
1.200	957	988	1017	1054
1.300	971	997	1037	1076
1.400	977	1012	1044	1093
1.500	992	1020	1058	1109
1.600	1005	1035	1077	1125
1.700	1015	1044	1091	1142
1.800	1027	1065	1104	1159

FITOU PAS DE LAMES «Z» NI BRISE-VUE

## PORTAIL COULISSANT (forme A)


H \ L	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000	4.250	4.500
1.000	2203	2254	2329	2354	2408	2478	2538	2588	2698
1.100	2234	2294	2373	2425	2461	2541	2593	2658	2792
1.200	2270	2334	2417	2468	2512	2596	2653	2728	2847
1.300	2312	2379	2457	2508	2561	2649	2718	2792	2909
1.400	2352	2426	2501	2546	2633	2701	2784	2856	3005
1.500	2395	2469	2545	2606	2675	2757	2843	2925	3070
1.600	2428	2515	2602	2666	2729	2824	2903	2998	3154
1.700	2498	2560	2681	2715	2782	2870	2975	3057	3230
1.800	2658	2725	2839	2906	2952	3036	3143	3259	3377



DIFFAM AUTOMATISMES




LAMES LARGES  
sans valeur



### Clôture à Panneau Plein

Lames horizontales ou verticales  
Aluminium thermolaqué  
Traverses: 65x35  
Lames de remplissage: 100x20

LIVRÉES EN PANNEAUX



### Clôture Barreaudée

Aluminium thermolaqué  
Traverses: 65x35  
Barreaux: 70x20

### Poteau intermédiaire


(à visser et à sceller)  
Profil: 80x80 et 50x50  
Scellement prévu: 150 mm

Ecart maxi entre poteaux: 2 mt

### Clôture à Panneau Lames Brise-Vue simples

Lames horizontales  
Cache-vue partiel (vision côté extérieur occulté)  
Traverses: 65x35  
Lames de remplissage brise-vue simples: 110x20  
Panneau (2 mt maxi)

LIVRÉES EN PANNEAUX





### Clôture à Panneau Lames «Z»

Lames horizontales ou verticales  
Cache-vue partiel (vision côté extérieur occulté)  
Traverses: 65x35  
Lames «Z» de remplissage: 120x20  
Panneau (2 mt maxi)

### Clôture à Lisses

Aluminium thermolaqué  
1/ 2/ 3 lisses  
Lisses: 80x20

LIVRÉES EN KIT



## TARIF CLÔTURES ET POTEAUX

H	CLOTURES (le ml)						POTEAUX (l'unité)		
	BARREAUDÉE	PLEINE ou BRISÉ-VUE SIMPLES	LAMES «Z» HORIZONTALES ou VERTICALES	1 LISSE (80x20)	2 LISSE (80x20)	3 LISSE (80x20)	EXTREMITÉ À VISSER (80x20)	INTERMEDIAIRE OU EXTREMITÉ À SCELLER (50x50x2)	INTERMEDIAIRE OU EXTREMITÉ À SCELLER (80x80x2)
400	125	140	152	16	32	48	19	21	36
600	143	170	193	16	32	48	22	22	44
800	165	205	234	16	32	48	24	23	52
1.000	185	225	275	16	32	48	26	26	61
1.200	204	244	316	16	32	48	28	30	68



Réservation boîte aux lettres	150€
Clôture en angle autre que 90° ou en pente	sur devis
Clôture plein avec lames 45° (fougères)	48€ /m2
Clôture avec lisse haute cintrée ou CDG	49€ /m2

Entre murs ou départ d'un mur: à sceller ou à visser  
(traverses avec platines) à préciser



Embase à visser pour poteaux (50x50)	15€ / unit.
Embase à visser pour poteaux (80x80)	20€ / unit.
Embase à visser pour traverse	12€ / unit.
Embase (etrier) à visser pour lisse	8€ / unit.






**NEW**  
2015

ligne horizontale

CLÔTURES À LAMES HORIZONTALES



LIVRÉES EN KIT



## CH1 Clôture Lames «Brise vue» Persiennées Ajourées

- Lames 110x20
- Enfilez (glissez) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux
- Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2000 maxi, jusqu'à 1200 de hauteur (Réduir l'entraxe avec une hauteur supérieur)
- Intervalle fixe entre les lames (un autre intervalle sur consultation)
- Hauteurs supérieures de clôtures, sur consultation

TARIF CLÔTURE ET POTEAU A SCELLER CH1 - LAMES «Z» PERSIENNEES			
HAUTEUR HORS SOL	TARIF POTEAU	TARIF (ml) CLÔTURE	QT. de LAMES
440	46	58	4
545	51	73	5
650	58	87	6
755	64	102	7
860	65	116	8
965	71	131	9
1070	76	146	10
1175	82	160	11
1270	88	175	12
1385	94	189	13
1490	101	204	14
1595	107	218	15
1700	112	233	16
1805	117	247	17
1910	122	262	18
2015	127	276	19




## CH2 Clôture Lames 80x20 Horizontales Ajourées

- Enfilez (glissez) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux
- Poteaux avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2000 maxi, jusqu'à 1200 de hauteur (Réduir l'entraxe avec une hauteur supérieur)
- Intervalle entre les lisses de 10 à 50 mm
- Poteau à sceller dans le muret

Intervalles entre les lisses:  
ajour 20mm pour le tableau ci-dessus

TARIF CLÔTURE ET POTEAU A SCELLER CH2 - LAMES 80x20 HORIZONTALES AJOURÉES			
HAUTEUR HORS SOL	TARIF POTEAU	TARIF (ml) CLÔTURE	QT. de LAMES
420	46	56	4
520	51	70	5
620	58	84	6
720	64	98	7
820	65	112	8
920	70	126	9
1020	75	140	10
1120	80	154	11
1220	85	168	12
1320	91	182	13
1420	96	196	14
1520	102	210	15
1620	107	224	16
1720	112	238	17
1820	117	252	18
1920	122	266	19
2020	127	280	20



## CH3 Clôture Pleine Lames 100x20 Horizontales

- Enfiler (glisses) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux ensuite fixer les profils «U» de finition sur la lisse haute et basse
- Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2000 maxi, jusqu'à 1200 de hauteur (Réduir l'entraxe avec une hauteur supérieur)
- Poteau à sceller dans le muret

TARIF CLÔTURE ET POTEAU A SCELLER CH3 - PLEINE LAMES 100x20 HORIZONTALES			
HAUTEUR HORS SOL	TARIF POTEAU	TARIF (ml) CLÔTURE	QT. de LAMES
430	46	48	4
530	51	60	5
630	58	72	6
730	64	84	7
830	65	96	8
930	70	108	9
1030	75	120	10
1130	80	132	11
1230	85	144	12
1330	91	156	13
1430	96	168	14
1530	102	180	15
1630	107	192	16
1730	112	204	17
1830	117	216	18
1930	122	228	19
2030	127	240	20



Embase 2 points de fixation à visser au poteau ≤ 1.000 mm 20€ / unit.



Embase 4 points de fixation soudé au poteau ≤ 1.600 mm 30€ / unit.

Tube acier (30 x 30 mm) à sceller pour fixer le poteau 15€ / unit.



» CLÔTURES À LAMES HORIZONTALES «

LIVRÉES EN KIT





### TARIF CLOTURE ET POTEAU A SCELLER CH4 - LAMES 200x20 HORIZONTALES AJOURÉES

HAUTEUR HORS SOL	TARIF POTEAU	TARIF (ml) CLOTURE	QT. de LAMES
440	46	48	2
660	57	70	3
880	68	92	4
1100	79	114	5
1320	91	136	6
1540	102	158	7
1760	113	184	8
1980	124	202	9
2200	135	224	10

### CH4 Clôture Lames 200x20 Horizontales Ajourées

- Enfilez (glissez) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux
- Poteaux avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2000 maxi, jusqu'à 1200 de hauteur (Réduir l'entraxe avec une hauteur supérieur)
- Intervalle entre les lisses de 10 à 50 mm
- Poteau à sceller dans le muret

Intervalles entre les lisses:  
ajour 20mm pour le tableau ci-dessus



### TARIF CLOTURE ET POTEAU A SCELLER CH5 - PLEINE LAMES 200x20 HORIZONTALES

HAUTEUR HORS SOL	TARIF POTEAU	TARIF (ml) CLOTURE	QT. de LAMES
430	46	44	2
630	58	66	3
830	65	88	4
1030	75	110	5
1230	85	132	6
1430	96	154	7
1630	107	176	8
1830	118	198	9
2030	129	220	10

### CH5 Clôture Pleine Lames 200x20 Horizontales

- Enfiler (glisses) les lames et les closoirs prédécoupés dans les poteaux  
ensuite fixer les profils «U» de finition sur la lisse haute et basse
- Poteaux de départ et intermédiaire avec closoirs
- Entraxe des poteaux 2000 maxi, jusqu'à 1200 de hauteur  
(Réduir l'entraxe avec une hauteur supérieur)
- Poteau à sceller dans le muret

Platine à visser (pour poteau) 20€/unit.  
pour hauteur 1200 maxi



- Embase 2 points de fixation à visser au poteau ≤ 1.000 mm 20€ / unit.
- Embase 4 points de fixation soudé au poteau ≤ 1.600 mm 30€ / unit.
- Tube acier (30 x 30 mm) à sceller pour fixer le poteau 15€ / unit.

### POTEAU MULTIDÉPART ALUMINIUM

Les diverses implantations du poteau multifonction au sol ou sur muret.

Utilisé en départ et finition, en poteau d'angle et intermédiaire, il suffit d'insérer les closoirs sur les faces du poteau non utilisé.

D'installation rapide il suffit de le sceller ou le visser sur muret ou au sol, ensuite enfilez les lames et les closoirs dans les poteaux, les closoirs qui servent de câbles entre les lisses sont prédécoupés en usine.


Toutes les clôtures de la gamme horizontale sont équipées de poteaux multidépart, les hauteurs des poteaux sont en fonction de la hauteur des clôtures se reporter aux tableaux du tarif et croquis des clôtures.

En fonction de la clôture, nous vous conseillons de réduire l'entraxe des poteaux lorsque vous dépassez 1.200 mm de hauteur. Nous vous conseillons une fixation par scellement pour plus de 1.200 mm de hauteur.



### MODES DE FIXATION DES POTEAUX

HAUTEUR (mm)	MODES DE FIXATION
≤ 1000	avec embase 2 points de fixation, épaisseur 5 mm à visser au poteau
≤ 1600	avec tube acier 30x30 à sceller
≤ 1600	multidépart avec embase 4 points de fixation, 10 mm soudée et vissée au poteau
≤ 2100	multidépart par scellement direct







EXPÉDITEUR \_\_\_\_\_

DATE DE réception \_\_\_\_\_

DATE DE RENVOI \_\_\_\_\_



VILLAGE



PORTILLONS

N° CDE: \_\_\_\_\_

Société : \_\_\_\_\_

Adresse Livraison : \_\_\_\_\_

ATTENTION  
LIVRAISON SUR CHANTIER 100€ DE PORT DEMANDE DE PRIX CONFIRMATION DE COMMANDE


REF CLIENT \_\_\_\_\_

DELAI 4/5 SEMAINES

( après réception de la confirmation de commande et des plans avec votre BON POUR ACCORD )  
TRANSPORT PAR SEMI-REMORQUE ( ATTENTION À L'ACCESSIBILITÉ )

PRIX NET \_\_\_\_\_

MODÈLE \_\_\_\_\_ FORME \_\_\_\_\_

COULEUR RAL \_\_\_\_\_  TEXTURÉ  MAT

Modèles DESIGN (FORME A) UNIQUEMENT

		DIMENSIONS	
LARGEUR ENTRE PILIERS (sans jeu)	L	mm	
HAUTEUR DES PILIERS (sous chapeaux)	H1	mm	
HAUTEUR AU MONTANT (hors gond)	H2	mm	
HAUTEUR A LA FLÈCHE	H3	mm	

VALEUR DE LA FLÈCHE:  
+/- 60 mm

HAUTEUR AU GOND +/- 60 mm

## OPTIONS


- SERRURE ET POIGNÉE  SANS SERRURE ET POIGNÉE
- GÂCHE ÉLECTRIQUE A ENCASTRÉE
- PROFIL DE RÉCEPTION GÂCHE
- ARRÊT AVEC BLOCAGE  À SCELLER  À VISSER
- BUTÉES D'ARRÊT  À SCELLER  À VISSER
- CACHE JEU ENTRE MONTANT ET PILIER
- LAMES A 45° (fougère)  Partie Basse  Partie Haute
- LAMES LARGES (200x20)
- LAMES BRISE-VUE SIMPLES HORIZONTALES
- LAMES «Z» PERSIENNÉES  Horizontales  Verticales

## OPTIONS 2

## SENS D'OUVERTURE (vue ext)

- POUSSANT DROIT
- TIRANT DROIT
- POUSSANT GAUCHE
- TIRANT GAUCHE

## POSE STANDARD



## OBSERVATIONS

## TYPE DE POSE

- 90° ENTRE PILIERS (STANDARD)
- OUVERTURE VERS L'EXTÉRIEUR
- OUVERTURE SUR PENTE (DÉNIVELÉ PAR ML) \_\_\_\_%
- 180° ARRIÈRE PILIERS  180° ENTRE PILIERS
- MONTAGE SUR PAUMELLES

## FIXATION

- GONDS MULTIRÉGLAGE À VISSER HAUT ET BAS (STANDARD)
- GONDS À SCELLER HAUT ET BAS
- CRAPAUDINE À VISSER AU SOL
- GONDS 3 POINTS À VISSER HAUT ET BAS
- GONDS HAUT AVEC CACHE-GONDS

## NB. DE POTEAUX (AVEC GONDS MONTÉS) à sceller uniquement

- QT: \_\_\_\_\_ 100X100 - HAUTEUR HORS SOL \_\_\_\_\_ mm
- QT: \_\_\_\_\_ 120X120 - HAUTEUR HORS SOL \_\_\_\_\_ mm
- QT: \_\_\_\_\_ 150X150 - HAUTEUR HORS SOL \_\_\_\_\_ mm

BON POUR ACCORD

Signature / Tampon: \_\_\_\_\_









EXPÉDITEUR \_\_\_\_\_

DATE DE réception \_\_\_\_\_

DATE DE RENVOI \_\_\_\_\_



# CLÔTURES BRISE-VUE

LAMES HORIZONTALES

LIVRÉES EN KIT

# < DIFFAM AUTOMATISMES

PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE

N° CDE: \_\_\_\_\_

Société :

Adresse Livraison :

DEMANDE DE PRIX  CONFIRMATION DE COMMANDE

REF CLIENT \_\_\_\_\_

DELAIS 4/5 SEMAINES

( après réception de la confirmation de commande et des plans avec votre BON POUR ACCORD )  
TRANSPORT PAR SEMI-REMORQUE ( ATTENTION À L'ACCESSIBILITÉ )

PRIX NET \_\_\_\_\_

ATTENTION LIVRAISON  SUR CHANTIER 100€ DE PORT

MODÈLE  CH1  CH2  CH3  CH4  CH5 COULEUR RAL \_\_\_\_\_  TEXTURÉ  MAT


### DIMENSIONS (mm)

		CLÔTURE N° 1	CLÔTURE N° 2	CLÔTURE N° 3	CLÔTURE N° 4	CLÔTURE N° 5	CLÔTURE N° 6
LARGEUR (ENTRE MAÇONNERIE)	L1						
HAUTEUR HORS MURET (DU POTEAU)	H3						
VIDE SOUS LISSE	H2						
HAUTEUR DE FABRICATION (LISSES COMPRIS)	H1						
HAUTEUR CLÔTURE HORS MURET (À LA LISSE HAUTE)	H0						

### POTEAUX

MULTIDEPART ALU 80x80 AVEC CLOSOIR					
	FIXATION CONSEILLÉ	AVEC EMBASE À VISSER de 5 mm	AVEC EMBASE À VISSER de 10 mm	AVEC TUBE ACIER À SCELLER 30x30 mm	À SCELLER DIRECT
	HAUTEUR (mm)	≤1000	≤1600	≤1600	≤2100
QUANTITÉ	D'ANGLE (80x80)				
	EXTRÉMITÉ (80x80)				
	INTERMÉDIAIRE (80x80)				
	EXTRÉMITÉ (80x25) À VISSER PLAQUER AU MUR				

pour les hauteurs H0 (voir tableau du tarif)



CH1 Clôture Lames «Brise vue» Persiennées Ajourées



CH2 Clôture Lames 80x20 Horizontales Ajourées



CH3 Clôture Pleine Lames 100x20 Horizontales



CH4 Clôture Lames 200x20 Horizontales Ajourées



CH5 Clôture Pleine Lames 200x20 Horizontales

### OBSERVATIONS

Empty box for observations.

### BON POUR ACCORD

Signature / Tampon:

# Les services Diffam en plus !

**MEILLEURS  
PRIX  
GARANTIS !**



**FRANCO À PARTIR  
DE 500€ D'ACHAT**  
SUR LES PRODUITS EN STOCK



## NOS ENGAGEMENTS

- ✓ Des services performants
- ✓ Un stock disponible
- ✓ Des conseils techniques adaptés
- ✓ Un Service Après-Vente réactif
- ✓ Des livraisons sous 24/48 h
- ✓ Des tarifs compétitifs
- ✓ Un service commercial à l'écoute



Plus de produits sur **diffam.fr**