


Vestiaire biplaces



Variantes :

- 1 à 4 colonnes
- 2 à 8 compartiments possibles
- largeur de compartiment de 30 cm ou 40 cm
- épaisseur du matériau :
0,5 mm (ECO) ; 0,8 mm (BASIC)
- informations sur les équipements supplémentaires, les systèmes de fermeture et les variantes de couleur **à partir de la page 3**

Équipement :

- barre de penderie stable avec 2 crochets doubles coulissants
- badge autocollant

Construction :

- construction robuste en tôle d'acier de qualité revêtue par poudre
- peinture au four résistante et de haute qualité
- coins et bords arrondis
- surfaces lisses et faciles à nettoyer
- charge maximale par étagère : 10 kg
- socle court périphérique (H 4 cm)

Portes :


- avec des perforations pour la circulation de l'air
- appuis de porte périphériques en retrait
- fixés sur des boulons solides en acier inoxydable
- tampons en caoutchouc pour réduire le bruit
- angle d'ouverture d'environ 110 degrés
- verrou de fermeture en métal
- verrou rotatif ou serrure à cylindre avec deux clés inclus (autres systèmes de fermeture possibles, **voir page 4**)

Classification de la réaction au feu selon la norme EN 13501-1

Le vestiaire biplaces est incombustible et fait partie de la classe européenne de résistance au feu **A2-s1, d0**.

Vestiaire biplaces

Dessins techniques et dimensions :



Compartiments	Numéro d'article Version ECO*	Dimensions extérieures HxLxP en cm	Dimension du	Dimension de	Poids
			compartiment	passage	en kg
	1210-010200-0301112	180 x 30 x 50	87,2 x 29,8 x 48	84,4 x 22,3	18,5
	1210-010200-0401112	180 x 40 x 50	87,2 x 39,8 x 48	84,4 x 32,3	20,5
	1210-020200-0601112	180 x 60 x 50	87,2 x 29,8 x 48	84,4 x 22,3	32
	1210-020200-0801112	180 x 80 x 50	87,2 x 39,8 x 48	84,4 x 32,3	37
	1210-030200-0901112	180 x 90 x 50	87,2 x 29,8 x 48	84,4 x 22,3	46
	1210-030200-1201112	180 x 120 x 50	87,2 x 39,8 x 48	84,4 x 32,3	53
	1210-040200-1201112	180 x 120 x 50	87,2 x 29,8 x 48	84,4 x 22,3	60

* Les mêmes dimensions et poids s'appliquent aux versions BASIC. Les numéros d'article BASIC se distinguent par un „1“ au lieu d'un „0“ en quatrième position.

Accessoires en option

Toit incliné
(H 20 cm)



Socle
(H 14 cm)



Pieds à crampons
(H 14 cm)



Châssis
(H 39 cm)



Banquette encastrée
(H 39 x T 75 cm)



Banquette encastrée
extensible
(H 39 x T 75 cm)



Banquette encastrée avec
tiroirs
(H 39 x T 75 cm)



Banquette encastrée avec
compartiment à chaussures
(H 39 x T 75 cm)



Bancs autoportants



- fabriqué en tôle d'acier peinte par poudrage dans la couleur du corps de l'armoire

- possibilité de galvaniser les supports pour une meilleure protection contre la corrosion (recommandé pour les pièces humides)

Systèmes de fermeture

	Moyen de fermeture	Utilisateur	Aptitude à l'extérieur	Fonction de paiement
Mécanique	 Serrure à cylindre	Clé	fixe	✓ ✗
	 Moraillon porte-cadenas	Cadenas (en option)	fixe	✗ ✗
	 Serrure à consigne	Clé + pièce de monnaie	changeant	✓ ✗
	 Serrure à monnaie	Clé + pièce de monnaie	changeant	✗ ✓
	 Serrure mécanique à combinaison	Code PIN souhaité	fixe ou changeant	✗ ✗
Électronique	 Serrure à code électronique	Code PIN souhaité	fixe et changeant	✓ ✗
	 Serrure à transpondeur	Transpondeurs (par ex. RFID, NFC, Bluetooth)	fixe et changeant	✓ ✓
	 Solution logicielle	Terminal, smartphone	fixe et changeant	✓ ✓

Les illustrations sont données à titre d'exemple et ne montrent qu'une seule variante possible à la fois.

Peinture

Variantes de couleurs

Tous les vestiaires et casiers verrouillables sont revêtus d'une peinture en poudre de haute qualité. Pour la peinture du corps et des portes, vous avez le choix entre les teintes RAL ci-dessous.

Bleu gentiane 5010	Rouge trafic 3020	Rouge vin 3005	Acajou 8016
Bleu clair 5012	Jaune trafic 1023	Orange pur 2004	Noir profond 9005
Bleu turquoise 5018	Turquoise menthe 6033	Vert réséda 6011	Gris anthracite 7016
Gris clair 7035	Gris silex 7032	Ivoire clair 1015	Blanc pur 9010

D'autres variantes de couleurs sont possibles moyennant un supplément.

Versions spéciales

Galvanisation

Afin d'assurer une protection durable contre la corrosion, nous recommandons d'utiliser un produit de protection contre la corrosion, en particulier dans les environnements humides et les zones de travail. zones humides une galvanisation supplémentaire.



Peinture antibactérienne

Notre revêtement antibactérien en poudre de couleur blanc de sécurité (RAL 9003) répond aux exigences en matière de contact alimentaire.

Son action est basée sur les ions d'argent, qui protègent contre un large éventail de microorganismes.