



LES INCONTOURNABLES  
SPECIAL LAVERIE

# 1 - MAI 2013

PROMOTIONS



Notre équipe, Votre force.

## SOMMAIRE



□ NOUVEAUTÉS 3

□ LAVE VERRES 4 - 5 - 6 - 7



□ LAVE VAISSELLE 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13

□ LAVE VAISSELLE À CAPOT 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19



□ LAVE USTENSILES 20 - 21



□ LAVE BATTERIE 20 - 21

□ TUNNELS 22 - 23





Nouveauté 2013



Lave vaisselle SÉRIE FAST 160/2 - 161/2

- ☑ Guides panier emboutis
- ☑ Ouverture 360 mm
- ☑ Nouveau design

Page 9

Nouveauté 2013



Lave vaisselle SÉRIE NIAGARA 271/2

- ☑ Ergonomique (hauteur 1250 mm)
- ☑ Fonctionnel (commandes électroniques)

Page 13

Nouveauté 2013



Lave vaisselle à capot SÉRIE NIAGARA 283 L

- ☑ Augmentez votre productivité avec un panier 500 x 600 mm
- ☑ Capacité de 22 assiettes
- ☑ Ouverture 460 mm

Page 17

Nouveauté 2013



Lave vaisselle à capot SÉRIE RIVER 285 avec récupérateur / condenseur de buée

- ☑ Jusqu'à 25% d'économies d'énergie
- ☑ Plus de confort grâce à la réduction significative de vapeur dans l'environnement de travail

Page 19

**SÉRIE FAST**

**FAST 135/2**  
**FAST 135 H/2**  
**FAST 139/2**

**Série FAST, le meilleur rapport**

**Nouveau design**



**Nouveau design**

FAST 135/2

**Lave verres FAST 135/2 - 135 H/2**

Panier carré 350 x 350 mm - Disponibles avec ou sans adoucisseur incorporé - Cycle : 120 secondes  
Consommation : 1,9 litre / panier - Puissance absorbée 3,5 kW - Doseur de produit de rinçage incorporé  
Alimentation 230/1/T - Dotation : 2 paniers verres hauteur 110 mm + 1 godet couverts

**Accessoires FAST 135/2 - 135 H/2**

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 999150 - 130 € (pas adaptable sur FAST 135D/2 et FAST 135HD/2)  
Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 999321 - 244 €

**FAST135/2**

**Sans adoucisseur**  
Dim. 400 x 480 x 590 mm

~~1.440 €~~



**1.227 €**

**FAST135D/2**

**Avec adoucisseur**  
Dim. 400 x 480 x 590 mm

~~1.647 €~~



**1.403 €**

**FAST135H/2**

**Sans adoucisseur**  
Dim. 400 x 480 x 650 mm

~~1.685 €~~



**1.434 €**

**FAST135HD/2**


**Avec adoucisseur**  
Dim. 400 x 480 x 650 mm

~~1.890 €~~



**1.609 €**

Qualité / Prix!



Ouverture 290 mm

FAST 135 H/2



Ouverture 295 mm

Nouveau design

Bras de lavage en HAUT et en BAS

FAST 139/2

**Lave verres FAST 139/2**

Bras de lavage en HAUT et en BAS - Panier 385 x 385 mm - Disponible avec ou sans adoucisseur incorporé  
Cycle : 120 secondes - Consommation 1,9 litre / panier - Puissance absorbée 3,5 kW - Doseur de produit de rinçage incorporé - Alimentation 230/1/T - Dotation : 2 paniers verres hauteur 150 mm + 1 godet couverts

**Accessoires lave verres FAST 139/2**

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 999150 - 130 €

Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 999321 - 244 €

**FAST139/2**

Sans adoucisseur  
Dim. 440 x 540 x 670 mm

~~1.774 €~~



1.511 €

**FAST139D/2**

Avec adoucisseur  
Dim. 440 x 540 x 670 mm

~~1.970 €~~



1.678 €

**ELETTROBAR**

**SÉRIE PLUVIA**

**PLUVIA 240/2**



Ouverture 300 mm

- ✓ **Consommation : 1,9 litre par panier**
- ✓ **Lavage HAUT et BAS**
- ✓ **Filtre de cuve INTÉGRAL**
- ✓ **Cuve 8 litres emboutie nouvelle génération**

**PLUVIA et NIAGARA : ne GASPILÉZ**



**Passage utile de 300 mm** permettant le lavage des verres de hauteur 280 mm



**Nettoyage facile et rapide**, grâce à la **cuve emboutie** aux angles parfaitement arrondis, au **filtre de cuve intégral** d'origine, et aux guides paniers emboutis  
Construction tout inox 18/10 AISI 304



**Cuve emboutie de 8 litres** - Réduction significative de la consommation d'eau et de produits lessiviels - Meilleure évacuation de l'eau sale et des résidus - Consommation d'eau : 1,9 litre par panier

6

**Lave verres PLUVIA 240/2 - 24 0D/2**

Bras de lavage en HAUT et en BAS - Panier 400 x 400 mm - Disponible avec ou sans adoucisseur incorporé  
Cycle : 120 secondes - Consommation 1,9 litre / panier - Puissance absorbée 3,44 kW - Cuve emboutie de 8 litres  
Doseur de produit de rinçage incorporé - Alimentation 230/1/T - Dotation : 2 paniers verres hauteur 150 mm + 1 godet couverts

**Accessoires PLUVIA 240/2 - 24 0D/2**

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 999320 - 244 €  
Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 999321 - 244 €

**PLUVIA 240/2**

**Sans adoucisseur**  
Dim. 450 x 550 x 710 mm

~~2.014 €~~



**1.835 €**

**PLUVIA 240D/2**

**Avec adoucisseur**  
Dim. 450 x 550 x 710 mm

~~2.195 €~~



**2.005 €**



plus votre argent. ECONOMISEZ!

SÉRIE NIAGARA

NIAGARA 241/2

Nouveau design



L'OFFRE PLUS!  
L'électronique au même prix




**Affichage digital** des températures de cuve et de surchauffeur

**Fonction «Quick Ready»**: réduction du temps de chauffe de la cuve pour la première utilisation de la journée

**Fonction «Economie d'énergie»**: réduction de la température du surchauffeur (à 65°C) quand la machine n'est pas utilisée


✓ Réduisez votre consommation électrique!

Pompe ancienne génération



1 seul circuit pour les 2 bras (haut et bas)  
= Perte d'efficacité

Pompe NOUVELLE GÉNÉRATION



Nouveau circuit = **Meilleur rendement** hydraulique permettant de travailler avec une pompe de seulement 0,2 kW:  
**Lavage plus EFFICACE et plus ECONOMIQUE!!!**

Système breveté

**Lave verres NIAGARA 241/2 - 241 D/2**

Bras de lavage en HAUT et en BAS - Panier 400 x 400 mm - Disponible avec ou sans adoucisseur incorporé  
2 cycles : 90 et 120 secondes - Consommation 1,9 litre / panier - Puissance absorbée 3,44 kW - Cuve emboutie de 8 litres  
Doseur de produit de rinçage incorporé - Alimentation 230/1/T - Dotation : 2 paniers verres hauteur 150 mm + 1 godet couverts

**Accessoires 241/2 - 241 D/2**

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 999320 - 244 €

Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 999322 - 236 €

**NIAGARA 241/2**  
Sans adoucisseur  
Dim. 450 x 510 x 710 mm

~~2.202 €~~



**1.835 €**

**NIAGARA 241D/2**  
Avec adoucisseur  
Dim. 450 x 510 x 710 mm

~~2.396 €~~



**2.005 €**

SÉRIE FAST

FAST 145/2  
FAST 160/2  
FAST 161/2

Série FAST, le meilleur rapport



FAST 145/2

**Lave vaisselle / Lave verres FAST 145/2**

Panier carré 450 x 450 mm - Possibilité de laver des assiettes diamètre 240 mm - Disponible avec ou sans adoucisseur incorporé - Deux cycles de lavage : 60 - 180 secondes - Consommation : 2,9 litres / panier - Puissance absorbée 2,9 kW Cuve 24 litres - Doseur de produit de rinçage incorporé - Alimentation 230/1/T - Dotation : 1 panier verres + 1 panier 12 assiettes diamètre 240 mm + 1 godet couverts

**Accessoires FAST 145/2**

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 999165 - 191 €

Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 999166 - 244 €

**FAST145/2**

Sans adoucisseur  
Dim. 530 x 560 x 710 mm

~~2.617 €~~



**2.281 €**

**FAST145D/2**

Avec adoucisseur  
Dim. 530 x 560 x 710 mm

~~2.916 €~~



**2.542 €**



Qualité / Prix!

Nouveauté 2013



FAST 160/2



FAST 161/2

**Lave vaisselle FAST 160/2 - 161/2**

Panier carré 500 x 500 - Disponibles avec et sans adoucisseur incorporé - Hauteur utile : 360 mm - Filtre de cuve intégral  
 Deux cycles de lavage : 90 et 150 secondes - Consommation : 2,9 litres / panier - Cuve : 20 litres - Doseur de produit  
 de rinçage incorporé - Puissance installée : 3,5 kW (FAST 160/2) et 5,4 kW (FAST 161/2) - Alimentation 230/1/T (FAST  
 160/2) et 400/3/N/T (FAST 161/2) - Dotation : 1 panier verres + 1 panier 18 assiettes diamètre 240 mm + 1 godet couverts

**Accessoires FAST 160/2 - 161/2**

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 999324 - 244 €

Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 999321 (FAST 160/2) - 244 € et Réf. 999322 (FAST 161/2) - 236 €

**FAST160/2**

Sans adoucisseur  
 Dim. 580 x 600 x 820 mm

~~2.270 €~~



**1.852 €**

**FAST160D/2**

Avec adoucisseur  
 Dim. 580 x 600 x 820 mm

~~2.460 €~~



**2.022 €**

**FAST161/2**

Sans adoucisseur  
 Dim. 580 x 600 x 820 mm

~~2.397 €~~



**2.011 €**

**FAST161D/2**

Avec adoucisseur  
 Dim. 580 x 600 x 820 mm

~~2.600 €~~



**2.181 €**

**PLUVIA et NIAGARA : ne GASPILÉZ**

**SÉRIE PLUVIA**

**PLUVIA 260**



Ouverture 380 mm

- ✓ **Consommation : 2,9 litres par panier**
- ✓ **Cuve 15 litres emboutie nouvelle génération**
- ✓ **Large passage utile de 380 mm**
- ✓ **Commutable 230/1/T**
- ✓ **Carrosserie double paroi**



**Passage utile de 380 mm** permettant le lavage des plateaux GN1/1 et des assiettes à pizza



**Nettoyage facile et rapide**, grâce à la **cuve emboutie** aux angles parfaitement arrondis, au **filtre de cuve intégral** d'origine, et aux guides paniers emboutis  
Construction tout inox 18/10 AISI 304



**Cuve emboutie de 15 litres** - Réduction significative de la consommation d'eau et de produits lessiviels - Meilleure évacuation de l'eau sale et des résidus - Consommation d'eau : 2,9 litres par panier

**Lave vaisselle PLUVIA 260 - 260S**

Lave vaisselle panier 500 x 500 - Carrosserie double paroi - Cuve emboutie de 15 litres - Guides paniers emboutis - Filtre de cuve intégral - Consommation : 2,9 litres / panier - Doseur de produit de rinçage incorporé - 2 cycles de lavage : 90 et 120 secondes - Alimentation 400/3/N/T (puissance absorbée 5,45 kW) et commutable en 230/1/T (puissance absorbée 3,55 kW)  
Dotation : 1 panier verres + 1 panier 18 assiettes diamètre 240 mm + 1 godet couverts

**Accessoires PLUVIA 260 - 260S**

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 999325 - 244 €

Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 999321 - 244 €

**PLUVIA 260**

Sans adoucisseur  
Dim. 600 x 600 x 820 mm

~~2.433 €~~



**2.213 €**

**PLUVIA 260S**

Avec adoucisseur  
Dim. 600 x 600 x 820 mm

~~2.642 €~~



**2.402 €**

plus votre argent. **ECONOMISEZ!**

**SÉRIE NIAGARA**

**NIAGARA 261/2**

**Nouveau design**



Ouverture 380 mm

- ✓ Large passage utile de 380 mm pour le lavage des plateaux GN 1/1 et des assiettes à pizza
- ✓ 3 cycles de lavage : 90 / 120 / 150 secondes
- ✓ Commandes électroniques
- ✓ Carrosserie double paroi
- ✓ Commutable 230/1/T

**Lave vaisselle NIAGARA 261/2 - 261 D/2**

Lave vaisselle panier 500 x 500 - Carrosserie double paroi - Cuve emboutie de 15 litres  
 Guides paniers emboutis - Filtre de cuve intégral - Consommation : 2,9 litres / panier  
 Doseur de produit de rinçage incorporé - 3 cycles de lavage : 90, 120 et 150 secondes  
 Alimentation 400/3/N/T (puissance absorbée 5,45 kW) et commutable en 230/1/T (puissance absorbée 3,55 kW) - Dotation : 1 panier verres + 1 panier 18 assiettes diamètre 240 mm + 1 godet couverts

**Accessoires NIAGARA 261/2 - 261 D/2**

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 999325 - 244 €  
 Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 999322 - 236 €

**NIAGARA 261/2**  
 Sans adoucisseur  
 Dim. 600 x 600 x 820 mm

~~2.475 €~~



**2.213 €**

**NIAGARA 261D/2**  
 Avec adoucisseur  
 Dim. 600 x 600 x 820 mm

~~2.668 €~~



**2.402 €**

**L'OFFRE PLUS!**  
**L'électronique au même prix**




**Affichage digital** des températures de cuve et de surchauffeur

**Fonction «Quick Ready»**: réduction du temps de chauffe de la cuve pour la première utilisation de la journée

**Fonction «Economie d'énergie»**: réduction de la température du surchauffeur (à 65°C) quand la machine n'est pas utilisée


✓ **Réduisez votre consommation électrique!**

Pompe ancienne génération



1 seul circuit pour les 2 bras (haut et bas) = Perte d'efficacité

Pompe NOUVELLE GÉNÉRATION



Nouveau circuit = **Meilleur rendement** hydraulique permettant de travailler avec une pompe de seulement 0,47 kW: **Lavage plus EFFICACE et plus ECONOMIQUE!!!**

Système breveté



**SÉRIE PLUVIA**

**PLUVIA 270**

**Le plus ergonomique avec une hauteur de travail de 850 mm !**

**Réduisez vos factures d'eau,  
de lessive et d'électricité !**



Ouverture 380 mm

850 mm

**ELETTROBAR**

**Lave vaisselle  
traditionnel \***  
(cuve de 33 litres,  
3 litres/panier)

78 720 litres  
d'eau par an  
259 kg de  
détergents  
5 671 kW/h

**Lave vaisselle  
Pluvia 270 \***  
(cuve de 15 litres,  
2,9 litres/panier)

65 280 litres  
d'eau par an  
198 kg de  
détergents  
4 979 kW/h

**Vous  
ECONOMISEZ :**

**17% d'eau,  
soit 13 440 litres !**  
**24% de détergents !**  
**12% d'électricité !**

\* Exemple donné pour 60 cycles par jour, 320 jours par an



**Passage utile de 380 mm**  
permettant le lavage des plateaux GN1/1  
et des assiettes à pizza



**Nettoyage facile et rapide**, grâce à la **cuve emboutie** aux angles parfaitement arrondis, au **filtre de cuve intégral** d'origine, et aux guides paniers emboutis  
Construction tout inox 18/10 AISI 304



**Cuve emboutie de 15 litres** - Réduction significative de la consommation d'eau et de produits lessiviels - Meilleure évacuation de l'eau sale et des résidus - Consommation d'eau : 2,9 litres par panier

- ✓ **Consommation : 2,9 litres par panier**
- ✓ **Cuve 15 litres emboutie nouvelle génération**
- ✓ **Large passage utile de 380 mm**
- ✓ **Commutable 230/1/T**
- ✓ **Carrosserie double paroi**

**Lave vaisselle PLUVIA 270**

Lave vaisselle panier 500 x 500 - Carrosserie double paroi  
Cuve emboutie de 15 litres - Guides paniers emboutis - Filtre de cuve intégral  
Consommation : 2,9 litres / panier - Doseur de produit de rinçage incorporé  
2 cycles de lavage : 90 et 120 secondes - Alimentation 400/3/N/T  
(puissance absorbée 5,45 kW) et commutable en 230/1/T  
(puissance absorbée 3,55 kW) - Dotation : 1 panier verres  
+ 1 panier 18 assiettes diamètre 240 mm + 1 godet couverts

**Accessoires PLUVIA 270**

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 999325 - 244 €  
Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 999321 - 244 €

**PLUVIA 270**

Sans adoucisseur  
Dim. 600 x 600 x 1400 mm

~~3.022 €~~



**2.689 €**

SÉRIE NIAGARA

NIAGARA 271/2

Nouveauté 2013



- ✓ Large passage utile de 380 mm pour le lavage des plateaux GN 1/1 et des assiettes à pizza
- ✓ 3 cycles de lavage : 90 / 120 / 150 secondes
- ✓ Commandes électroniques
- ✓ Carrosserie double paroi
- ✓ Commutable 230/1/T

Commandes électroniques : le PLUS fonctionnel !




**Affichage digital** des températures de cuve et de surchauffeur

**Fonction «Quick Ready»** : réduction du temps de chauffe de la cuve pour la première utilisation de la journée

**Fonction «Economie d'énergie»** : réduction de la température du surchauffeur (à 65°C) quand la machine n'est pas utilisée


✓ Réduisez votre consommation électrique !

Pompe ancienne génération



1 seul circuit pour les 2 bras (haut et bas) = Perte d'efficacité

Pompe NOUVELLE GÉNÉRATION



Nouveau circuit = **Meilleur rendement** hydraulique permettant de travailler avec une pompe de seulement 0,47 kW : **Lavage plus EFFICACE et plus ECONOMIQUE!!!**

Système breveté

Lave vaisselle NIAGARA 271/2

Lave vaisselle panier 500 x 500 - Carrosserie double paroi - Cuve emboutie de 15 litres - Guides paniers emboutis - Filtre de cuve intégral - Consommation : 2,9 litres / panier - Doseur de produit de rinçage incorporé - 3 cycles de lavage : 90, 120 et 150 secondes - Alimentation 400/3/N/T (puissance absorbée 5,4 kW) et commutable en 230/1/T (puissance absorbée 3,55 kW) - Dotation : 1 panier verres + 1 panier 18 assiettes diamètre 240 mm + 1 godet couverts

Accessoires NIAGARA 271/2

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 999325 - 244 €

Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 999322 - 236 €

NIAGARA 271/2

Sans adoucisseur

Dim. 600 x 600 x 1280 mm

~~3.079 €~~



2.689 €

**SÉRIE PLUVIA**

**PLUVIA 280**



Commandes mécaniques

☑ **Garantie 2 ans pièces**



**Cuve, pompe et vidange NOUVELLE**

**Réduisez vos factures d'eau, de lessive et d'électricité!**

**Moins d'eau, et moins de produits lessiviels** grâce à la nouvelle cuve emboutie de 15 litres, soit **55% d'eau en moins!**

Consommation d'eau: **seulement 2,9 litres** par panier!

**Moins d'électricité** grâce à une nouvelle conception hydraulique qui permet d'augmenter le rendement de la pompe de lavage tout en diminuant sa consommation électrique!

**ELETTROBAR**

**Lave vaisselle à capot PLUVIA 280**


Démarrage automatique à la fermeture du capot  
 Prévus pour panier 500 x 500 ou 540 x 540 - 2 cycles de lavage :  
 90 - 150 secondes - Thermostop : température de rinçage garantie à 85°C  
 Consommation : 2,9 litres par panier - Cuve emboutie de 15 litres avec filtre intégral - Doseur de produit de rinçage incorporé - Hauteur utile : 400 mm (permettant le lavage des plateaux GN1/1 et des assiettes à pizza)  
 Dotation : 1 panier verres + 1 panier 18 assiettes diamètre 240 mm + 1 godet couverts - Installation en angle ou en ligne - Cuve : 2,1 kW, surchauffeur : 7,55 kW, pompe : 0,5 kW, totale : 8,15 kW  
 Alimentation : 400/3/N/T - Dim. 706 x 735 x 1530 mm

**Accessoires PLUVIA 280**

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 70710 - 244 €  
 Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 41953 - 236 €


☑ **Réduisez votre consommation électrique!**

**Pompe ancienne génération**



1 seul circuit pour les 2 bras (haut et bas) = Perte d'efficacité

**Pompe NOUVELLE GÉNÉRATION**



Nouveau circuit = **Meilleur rendement** hydraulique permettant de travailler avec une pompe de seulement 0,5 kW : **Lavage plus EFFICACE et plus ECONOMIQUE!!!**

**Système breveté**

~~4.138 €~~

(hors table)



**3.630 €**



génération : Lavage plus EFFICACE et ÉCONOMIQUE

L'OFFRE PLUS!  
L'électronique au même prix



**Affichage digital** des températures de cuve et de surchauffeur

**Fonction «Quick Ready»**: réduction du temps de chauffe de la cuve pour la première utilisation de la journée

**Fonction «Economie d'énergie»**: réduction de la température du surchauffeur (à 65°C) quand la machine n'est pas utilisée

Nouveau design

SÉRIE NIAGARA

NIAGARA 281/2


- ✓ Commandes électroniques en haut
- ✓ Garantie 2 ans pièces



ELETTROBAR


✓ **Meilleur renouvellement de l'eau!**

Vidange ancienne génération



Système de trop plein traditionnel: évacuation de l'eau par le dessus. Résultat: la plupart des résidus solides restent au fond de la cuve, et une grande partie de l'eau propre est également évacuée

Vidange NOUVELLE GÉNÉRATION



**Système breveté EDS** (Elettrobar Drain System): L'eau sale et les résidus situés au fond de la cuve sont "guidés" vers la vidange = **Meilleur renouvellement de l'eau**



**Lave vaisselle à capot NIAGARA 281/2**

Démarrage automatique à la fermeture du capot  
Prévu pour panier 500 x 500 ou 540 x 540 - 2 cycles de lavage: 90 - 150 secondes - Thermostop: température de rinçage garantie à 85°C  
Consommation: 2,9 litres par panier - Cuve emboutie de 15 litres avec filtre intégral - Doseur de produit de rinçage incorporé - Hauteur utile: 400 mm (permettant le lavage des plateaux GN1/1 et des assiettes à pizza)  
Dotation: 1 panier verres + 1 panier 18 assiettes diamètre 240 mm + 1 godet couverts - Installation en angle ou en ligne - Cuve: 2,1 kW, surchauffeur: 8 kW, pompe: 0,5 kW, totale: 8,5 kW  
Alimentation: 400/3/N/T - Dim. 706 x 735 x 1590 mm

**Accessoires NIAGARA 281/2**

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 70710 - 244 €  
Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 41954 - 236 €

~~4.456 €~~  
(hors table)



3.630 €



Notre équipe, Votre force.

**SÉRIE NIAGARA**

**NIAGARA 283/2**

**Parfait pour répondre aux exigences des COLLECTIVITÉS  
(maisons de retraite, cantines, hôpitaux...)**

☑ **Commandes électroniques en haut**



**Nouveau design**

**Affichage digital** des températures de cuve et de surchauffeur

**Fonction «Quick Ready»**: réduction du temps de chauffe de la cuve pour la première utilisation de la journée

**Fonction «Economie d'énergie»**: réduction de la température du surchauffeur (à 65°C) quand la machine n'est pas utilisée

**3 cycles : 72 - 110 - 150 sec.**  
**Capot double paroi**  
**2,9 litres par panier**  
**Ouverture 460 mm**  
**Affichage digital des températures**  
**Répond aux exigences des collectivités**

☑ **Garantie 2 ans pièces**



**ELETTROBAR**

**Lave vaisselle à capot NIAGARA 283/2**

Démarrage automatique à la fermeture du capot - Prévu pour panier 500 x 500 ou 540 x 540 - 3 cycles de lavage : 72 - 110 - 150 secondes - Thermostop : température de rinçage garantie à 85°C - Consommation : 2,9 litres par panier - Cuve emboutie de 22 litres avec filtre intégral - Doseur de produit de rinçage incorporé - Hauteur utile : 460 mm (permettant le lavage des plateaux GN1/1 et des assiettes à pizza) - Dotation : 1 panier verres + 1 panier 18 assiettes diamètre 240 mm + 1 godet couverts - Installation en angle ou en ligne - Cuve : 2,5 kW, surchauffeur : 8 kW, pompe : 0,7 kW, totale : 8,7 kW - Alimentation : 400/3/N/T - Dim. 706 x 800 x 1510 mm

**Accessoires NIAGARA 283/2**

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 70710 - 244 €  
Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 41954 - 236 €

~~5.119 €~~  
(hors table)



**4.428 €**

## SÉRIE NIAGARA

### NIAGARA 283 L

3 cycles de lavage :  
72 - 110 - 150 sec.  
Capot double paroi  
Pompe 1.5 kW  
Surchauffeur 9.5 kW  
Affichage digital des températures  
Cuve emboutie de 30 litres

Nouveauté 2013

- ✓ Panier 500 x 600
- ✓ Capacité 22 assiettes
- ✓ Ouverture 460 mm
- ✓ Possibilité de laver vos ustensiles
- ✓ Répond aux exigences des collectivités

ELETTROBAR

✓ Garantie 2 ans pièces

17



Panier 500 x 600  
Ouverture 460 mm



Accepte les plateaux  
600 x 400 mm



Livré avec une grille  
inox pour lavage des  
ustensiles

#### Lave vaisselle à capot NIAGARA 283L

Démarrage automatique à la fermeture du capot  
Panier 500 x 600 - 3 cycles de lavage : 72 - 110 - 150 secondes  
Thermostop : température de rinçage garantie à 85°C  
Consommation : 3,5 litres par panier - Cuve emboutie de 30 litres  
avec filtre intégral - Doseur de produit de rinçage incorporé  
Hauteur utile : 460 mm - Dotation : 1 panier verres + 1 panier 22 assiettes  
diamètre 240 mm + 1 godet couverts - Cuve : 3 kW, surchauffeur : 9.5 kW,  
pompe : 1,5 kW, totale : 11 kW  
Alimentation : 400/3/N/T - Dim. 700 x 755 x 1570 mm

~~5.784 €~~  
(hors table)



5.398 €

#### Accessoires NIAGARA 283L

Kit Pompe de vidange (non monté) - Réf. 70710 - 244 €  
Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 41954 - 236 €

 **Furnotel**<sup>®</sup>

Notre équipe, Votre force.



**SÉRIE RIVER**

**RIVER 282/2**



**Simplifiez-vous la vie!**

Large affichage digital (températures cuve et surchauffeur, cycle en cours, ...), signal sonore de fin de cycle, utilisation extrêmement simple, formation rapide du personnel (utilisation de couleurs et de mots, et non de codes), réglage des débits des produits lessiviels, compteurs de cycles...

✓ **Idéal pour les collectivités!**

**Le Plus PERFORMANT et le plus ÉCONOME de la gamme!**

**Nouveau design**

**Capot double paroi  
2,4 litres par panier  
3 cycles: 60 - 90 - 120 sec.  
Pompe de vidange intégrée  
Pompe de rinçage intégrée  
Doseurs de produit de lavage  
et de rinçage incorporés  
Hauteur utile 460 mm  
Existe avec adoucisseur  
incorporé**

**ELETTROBAR**

✓ **Garantie 2 ans pièces**

**Réduisez vos factures d'eau,  
de lessive et d'électricité!**

**Qualité de rinçage OPTIMALE  
pour seulement 2,4 litres par casier!**

**Système de rinçage breveté ERT**  
(Elettrobar Rinse Technology)  
associé au surchauffeur ouvert:  
garantie de résultats **CONSTANTS**  
(température, débit et pression!) même en cas  
de pression faible à l'entrée du réseau:  
Une qualité de rinçage **OPTIMALE**

| Capot traditionnel *                 | Capot River 282 *                      | <b>Vous ECONOMISEZ:</b>               |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|
| (cuve de 30 litres, 3 litres/panier) | (cuve de 20 litres, 2,5 litres/panier) |                                       |
| 96 000 litres d'eau par an           | 76 800 litres d'eau par an             | <b>20% d'eau, soit 20 000 litres!</b> |
| 319 kg de détergents                 | 210 kg de détergents                   | <b>34% de détergents!</b>             |
| 7 144 kW/h                           | 5 805 kW/h                             | <b>18% d'électricité!</b>             |

\* Exemple donné pour 80 cycles par jour, 320 jours par an

**Lave vaisselle à capot RIVER 282/2**

Hauteur utile 460 mm - Cuve emboutie 22 litres - Alimentation 400/3/N/T - Surchauffeur 8 kW - Cuve 2,5 kW - Pompe 0,7 kW  
Dotation: 1 panier 18 assiettes diamètre 240 mm + 1 panier verres + 1 godet couverts - Dim. 706 x 735 x 1590 mm

~~6.619 €~~  **5.677 €**  
(hors table)

Jusqu'à **25%**  
d'économies d'énergie!

SÉRIE RIVER

RIVER 285

NOUVEAU : modèle équipé d'un récupérateur / condenseur de buées

Plus de confort!

Grâce à la réduction significative  
de la quantité de vapeur dans  
l'environnement de travail

- ✓ Grand rendement
- ✓ Idéal pour les collectivités
- ✓ Grande ouverture 460 mm

Capot double paroi  
2,4 litres par panier  
3 cycles: 60 - 90 - 120 sec.  
(+ 30 s pour la récupération de la chaleur)  
Pompe de vidange intégrée  
Pompe de rinçage intégrée  
Doseurs de produit de lavage  
et de rinçage incorporés

Nouveau design

✓ Garantie 2 ans pièces



ELETTROBAR

Lave vaisselle à capot RIVER 285

Hauteur utile 460 mm - Cuve emboutie 22 litres - Alimentation 400/3/N/T - Surchauffeur 8 kW - Cuve 2,5 kW - Pompe 0,7 kW  
Dotation : 1 panier 18 assiettes diamètre 240 mm + 1 panier verres + 1 godet couverts - Dim. 706 x 800 x 2179 mm

~~8.858 €~~  
(hors table)



8.250 €



Hauteur utile 400 mm

**Lave ustensiles NIAGARA 291**  
Panier 500 x 600 mm  
Hauteur utile 400 mm  
Dimensions 670 x 720 x 1470 mm

~~5.009 €~~

**4.781 €**

**SÉRIE NIAGARA**

**NIAGARA 291  
NIAGARA 292  
NIAGARA 293**



Hauteur utile 650 mm

**Lave batterie NIAGARA 292**  
Panier 550 x 610 mm  
Hauteur utile 650 mm  
Dimensions 720 x 780 x 1700 mm

~~6.105 €~~

**5.835 €**

**ELETTROBAR**



Hauteur utile 850 mm

**Lave batterie NIAGARA 293**  
Panier 550 x 610 mm  
Hauteur utile 850 mm  
Dimensions 720 x 780 x 1900 mm

~~7.044 €~~

**6.727 €**

**Ne lavez plus à la main!  
Economisez du temps et de l'argent!**

| Lavage à la main<br>de 40 plats                 | Lavage avec<br>Niagara 291    | <b>Vous<br/>ECONOMISEZ:</b>  |
|---|-------------------------------|--|
| Environ 45 mn<br>de lavage/séchage              | 20 mn                         | <b>55% de temps!</b>   |
| 500 grs<br>de détergent                         | 130 grs                       | <b>75% de lessive!</b>   |
| 90 litres d'eau<br>de lavage/rinçage            | 40 litres                     | <b>55% d'eau!</b>  |
| Températures de<br>lavage/rinçage:<br>40°C maxi | Lavage: 53°C<br>Rinçage: 82°C | le tout avec <b>seulement 3 kW/h</b><br><b>+ la garantie</b> d'un bon résultat<br>de lavage, à la bonne température<br>et dans le respect des règles d'hygiène |

**Accessoires NIAGARA 291 / 292 / 293**

Kit Doseur de produit de rinçage (non monté) - Réf. 41952 - 236 €

Kit Doseur de produit de lavage (non monté) - Réf. 41953 - 236 €



## SÉRIE RIVER

RIVER 297

RIVER 298

- ✓ Pompe de rinçage intégrée
- ✓ Doseur de produit de lavage intégré
- ✓ Doseur de produit de rinçage intégré

**Lave ustensiles RIVER 297**  
Panier 700 x 700 mm  
Hauteur utile 850 mm  
Dimensions 850 x 850 x 1900 mm

~~11.177 €~~



10.395 €



- ✓ Pompe de rinçage intégrée
- ✓ Doseur de produit de lavage intégré
- ✓ Doseur de produit de rinçage intégré

**Lave ustensiles RIVER 298**  
Panier 1320 x 700 mm  
Hauteur utile 850 mm  
Dimensions 1470 x 850 x 1900 mm

~~16.592 €~~



15.430 €

**SÉRIE NIAGARA**

- NIAGARA 2150**
- NIAGARA 2152**
- NIAGARA 2154**
- NIAGARA 2156**



**Tunnel NIAGARA 2150**  
2 vitesses - 2 litres/panier  
Capacité 50 - 100 paniers / heure  
(1800 assiettes / heure)  
Dim. 1150 x 770 x 1560 / 2025 mm

**Tunnel NIAGARA 2152**  
3 vitesses - 1,8 litre / panier  
Capacité 65 - 100 - 130 paniers / heure  
(2340 assiettes / heure)  
Dim. 1150 x 770 x 1560 / 2025 mm

~~11.708 €~~

~~13.712 €~~

**10.537 €**

**12.341 €**



**Tunnel NIAGARA 2154**  
Zone de pré lavage - 3 vitesses  
1,8 litre / panier  
Capacité 85 - 130 - 170 paniers / heure  
(3060 assiettes / heure)  
Dim. 1970 x 770 x 1560/2025 mm

**Tunnel NIAGARA 2156**  
Zone de pré lavage - 3 vitesses  
1,8 litre / panier  
Capacité 110 - 170 - 220 paniers / heure  
(3960 assiettes / heure)  
Dim. 1970 x 770 x 1560/2025 mm

~~20.067 €~~

~~21.758 €~~

**18.060 €**

**19.582 €**



RIVER 2252

SÉRIE RIVER

- RIVER 2252
- RIVER 2256
- RIVER 2258

**Tunnel RIVER 2252**  
 Double rinçage - 3 vitesses  
 1,1 litre / panier  
 Capacité 65 - 30- 160 paniers / heure  
 (2880 assiettes / heure)  
 Dim. 1550 x 770 x 1560/2025 mm

~~18.753 €~~



16.878 €



RIVER 2256

**Tunnel RIVER 2256**  
 Zone de prélavage - Double rinçage  
 3 vitesses - 1,1 litre / panier  
 Capacité 85 - 170 - 210 paniers / heure  
 (3780 assiettes / heure)  
 Dim. 2370 x 770 x 1560/2025 mm

~~25.608 €~~



23.047 €

**Tunnel RIVER 2258**  
 Zone de prélavage - Double rinçage  
 3 vitesses - 1,1 litre / panier  
 Capacité 110 - 220 - 270 paniers / heure  
 (4860 assiettes / heure)  
 Dim. 2370 x 770 x 1560/2025 mm

~~27.643 €~~



24.879 €





LES INCONTURNABLES  
SPECIAL LAVERIE

# 1 - MAI 2013

PROMOTIONS

Tous les prix indiqués dans ce catalogue sont des prix publics H.T.  
Cette offre est valable jusqu'à la parution du prochain numéro des "Incontournables Spécial Laverie".



Notre équipe, Votre force.

25 - 27 quai de l'Industrie - 91200 ATHIS MONS  
Tél : 01 75 30 20 20 - Fax : 01 75 30 20 22  
[www.furnotel.com](http://www.furnotel.com)

Votre revendeur