



Meulenbroek
Perscontainers
Compactors



COMPACTEUR MONOBLOC LPC



100m³
→

Model LPC



Convient pour le traitement de grandes quantités de déchets de taille moyenne et de petites boîtes en carton. Occasionnelement, une pièce plus grande (par exemple une palette) ne pose aucun problème.

Avantages :

- Économie sur les coûts de traitement
- Opération facile, peu d'entretien
- Conteneur épaisseur de tôle 5 mm
- Sûr (CE) et une très longue durée de vie
- Faible consommation d'énergie
- Par construction modulaire facile à adapter à votre situation
- Maintient l'humidité dans le conteneur grâce à un joint résistant aux acides

Suitable for:

- Maisons de soins infirmiers
- Hôpitaux de taille moyenne
- Grands supermarchés
- Restaurants
- Petites et moyennes entreprises
- Lieux où moins d'espace est disponible





LPC20

Technical data waste compactor LPC

Model LPC		17	20	23
Volume	m ³	17	20	23
Longueur L	mm	5415	6001	6611
Profondeur B	mm	2530	2530	2530
Hauteur H	mm	2630	2630	2630
Largeur de chargement	mm	1800	1800	1800
Profond. de chargement	mm	1800	1800	1800
Hauteur de chargement	mm	1325	1325	1325
Longueur de la chambre de compression	mm	970	970	970
Largeur du bélier	mm	1800	1800	1800
Hauteur du bélier	mm	550	550	550
Temps de cycle	sec	45	45	45
Force de compression	n/cm ²	26	26	26
Puissance moteur	kw	5,5	5,5	5,5
Poids à vide ⁽¹⁾	kg	3900	4250	4450
Poids Max en charge	kg	15700	16500	16500

(1) Machine standard, sans dispositif de basculement

Puissance: 400 volts, prise 32 A, fusible 25 A lent.

