

Cloison REY,

une gamme éco très étendue



En panneau mélamine, tissu ou acoustique, les cloisonnettes ou cloisons de bureau REY sont proposées en finition pleine ou semi vitrée.

Nos matériaux de finition offrent des déclinaisons variées pour une créativité sans limite. Chaque cloison est livrée avec un kit de montage qui permet d'assembler les panneaux entre eux.



*Assemblage de cloisons mélamine et vitrées.
Les cloisons vitrées peuvent recevoir des stores.*



Écrans de bureau en revêtement tissu



*Cloison tissu/tableau blanc magnétique.
Idéal pour une salle formation.*



*Cloisons vitrées avec option store :
délimitez un espace réunion.*

STRUCTURE ET PIEDS


Structure en aluminium anodisé de 30mm, en épaisseur 22mm
Finition époxy alu RAL 9006.

PANNEAUX

Mélangé : panneau ép.19 mm, 9 coloris.
100% PEFC et FSC ; Classement au feu M3

Tissu : panneau aggloméré ép.16 mm, 100% PEFC et FSC.
Revêtement tissu 40% laine et 60% viscose, 19 coloris.

Acoustique : Âme centrale 2 x 5mm de MDF
De chaque côté, 15 mm de fibre 100% polyester, densité 30 kg/m³
Revêtement tissu 40% laine et 60% viscose, 19 coloris.
Performances acoustiques :



Vitré : Verre acrylique ép.3 mm, finition incolore, fumé gris, ou opale,
ou Polycarbonate alvéolaire incolore ép.6 mm.
Résistance durable aux UV
Classement feu M4 (Verre acrylique), ou M1 (Polycarbonate alvéolaire)


Tableau blanc magnétique : Face magnétique émaillée blanche, écrivable & effaçable.



Kit de liaison : Toutes les cloisons sont livrées avec un kit de liaison permettant de solidariser les cloisons entre elles, pour donner un ensemble très stable, tout en économisant des pieds.

Le kit permet d'assembler :

- 2 panneaux entre eux en angle variable
- 2 panneaux en angle droit fixe
- 3 panneaux
- 4 panneaux



Règles de calcul du nombre de pieds fixes obligatoires selon la configuration :


Pas de pied dans les angles ; 2 cloisons alignées : 3 pieds.

Attention, cloison sur roulette : 2 pieds/cloison

1 pied obligatoire

2 pieds obligatoires


Pas de pied obligatoire



MÉLAMINÉ



TISSU



VERRE ORGANIQUE / POLYCARBONATE ALVÉOLAIRE (même tarif)

