

# L'innovation dans le domaine de l'affûtage des forets

## DAREX XT 3000


Capacité 3,0 - 21,0 mm  
(Option 21,0 - 30,0 mm)



L'affûteuse de forets innovante avec changement  
d'options rapide et pratique.

## D'autres informations:

### Les options et accessoires livrables:



- Dispositif  
réf. 48002  
pour forets hélicoïdaux  $\varnothing$  21,0 - 30,0 mm (dispositif d'affûtage et de positionnement, 1 mandrin)



- Dispositif  
réf. 48003  
pour angles de pointe  $90^\circ$  -  $120^\circ$  avec mandrin  $\varnothing$  3,0 - 12,0 mm



- Mandrin  
réf. 35759  
pour angles de pointe  $90^\circ$  -  $120^\circ$  avec mandrin  $\varnothing$  12,0 - 21,0 mm



- Dispositif  
réf. 48004  
pour outils à chanfreiner et fraises coniques, angles de pointe  $90^\circ$  -  $120^\circ$  (table à mouvements croisés réf. 48007 indispensable)



- Dispositif  
réf. 48006  
pour forets étagés (table à mouvements croisés réf. 48007 indispensable)



- Table à mouvements croisés  
réf. 48007  
pour options outils à chanfreiner et forets étagés (réf. 48004 et 48006)



- Jeu de meules CBN ou DIA  
soit  
1 meule d'affûtage  
1 meule d'amincissement



- Aspiration  
réf. 46017  
aspiration puissante pour émeri carbure monobloc, peu bruyant

### Données techniques DAREX XT 3000

Puissance moteur: 0,2 kW - 2850 t/mn - 50 Hz  
Niveau sonore: < 70 dB  
Tension: 230 VAC +/- 5%  
Encombrement: 410 x 410 x 260 mm  
Poids: 25,0 kg

### Notre proposition:

Testez gratuitement l'affûteuse DAREX XT 3000.  
Démonstration gratuite en vos ateliers  
sur simple appel.

# POUR UN AFFÛTAGE CONFORTABLE, RAPIDE ET PRECIS: **DAREX** XT 3000

La nouvelle affûteuse DAREX XT 3000 permet l'affûtage aisé de vos forets en quelques secondes. Vos forets sont affûtés et amincis en 3 étapes:



**1ère étape:**

**Positionnement du foret** et réglage de la dépouille arrière en 5 sec. max. (tous diamètres de 3,0 - 21,0 mm).



**3ème étape:**

**Amincissement**  
Choisir la profondeur d'amincissement. Insérer le mandrin dans l'ouverture d'amincissement jusqu'à la butée. Renouveler le processus en sens inverse (env. 5 sec.).



**2ème étape:**

**L'affûtage en toute simplicité**  
Insérer le mandrin dans le dispositif d'affûtage et tourner comme pour tailler un crayon (env. 10 sec.).



Système de changement rapide des options



La DAREX XT 3000 est une affûteuse de forets hélicoïdaux avec système modulaire rendant la machine universelle.

## Caractéristiques essentielles de la DAREX XT 3000:

- Angle de pointe réglable de 118° - 150° sans changement de meule.
- Positionnement rapide du foret.
- Affûtage simple en "taille-crayon".
- Amincissement variable en un seul montage.
- Remplacement pratique du dispositif d'affûtage par système de changement rapide des options.
- Meules CBN ou DIA de grande qualité pour une finition nette et une durée de vie accrue.

## Accessoire recommandé:

Armoire support avec 2 portes et 3 tiroirs pour rangement des options et de l'aspiration. (options réf. 46004 et 46017)



Investir dans la DAREX XT 3000 = Economie temps et argent.