naoCase® L500

Valise de transport, de stockage, de rechargement et de synchronisation pour ordinateurs portables et tablettes

Équipements

- Valise au corps antichoc et étanche en polypropylène
- 3 poignées de transport
- Système de trolley escamotable
- 2 roues à roulements autolubrifiants
- Zone technique protégée pour l'intégration des éléments techniques
- Zones d'accueil pour ordinateurs ou tablettes en mousse haute densité PTZ préformée
- Prise d'alimentation externe de type IEC et interrupteur ON/OFF avec voyant lumineux
- Système séquenceur pour démarrage progressif de mise en charge
- Temporisateur de charge électrique (paramétrage par défaut 6h00)
- Prise 220 V supplémentaire
- Système de charge centralisée incluant :
 - Protection contre les surtensions électriques
 - Filtre anti perturbation
- Système de ventilation passive
- Prise réseau Ethernet RJ 45
- Cordon d'alimentation 3 m



Corps de valise antichoc



Intégration de tablettes



Intégration d'ordinateurs portables



Système de trolley escamotable



Possibilité de connectique externe

Avantages

- Compatible ordinateurs portables et ultraportables
- Compatibilité universelle tablettes iPad, Androïd et Windows
- Mousse haute densité avec alvéoles individuelles et guide cordons
- Haute protection du matériel intégré
- Technologie exclusive Tabipower® de charge USB intelligente
- Technologie exclusive Tabiconnect® de charge et synchro USB intelligentes
- Câblage intégré et prises de courant protégées
- Borne(s) Wifi intégrables(s)
- Ensemble prêt à l'emploi
- Possibilité d'étude d'agencements spécifiques





Stocker, transporter, recharger et synchroniser les tablettes et micro ordinateurs sans soucis!

Matériaux utilisés

Valise en polypropylène recyclable : matériau haute résistance et isolant électrique, optimisé pour une intégration informatique.

Certifications

- Certification EN 60-950
- Certification OTAN STANAG 428

Dimensions:

- Dimensions : L 860 x P 560 x H 435 mm
- Poids à vide : 13,5 Kg

Intégration des équipements

naoCase® L500 T7
pour 32 tablettes 10''+ 1 PC
naoCase® L500 P3
pour 13 ordinateurs portables

Naotic propose des agencements spécifiques pour les valises naoCase.

Contactez votre revendeur agréé Naotic





Conception et fabrication Françaises

Options disponibles

- Système de protection parafoudre
- Prise 220 V supplémentaire
- Cadenas à clé ou à code
- Solution de synchronisation Tabiconnect pour 20 ou 40 périphériques USB
- Borne Wifi
- Interrupteur de coupure Wifi

Options charge ou charge & synchro USB

Technologie Tabipower®

- Connectique USB 3.0
- Charge intelligente des tablettes (2,4 A /port)
- Compatibilité universelle
- iOS Android Tablettes compatibles avec la norme USB Battery Charging specs 1.2

Technologie Tabiconnect®

- Connectique USB 3.0
- Charge intelligente des tablettes (2,4 A /port)
- Synchro simultanée
- Compatibilité universelle
- iOS Android Tablettes compatibles avec la norme USB Battery Charging specs 1.2



Tabipower® Charge intelligente pour appareils Androïd et iOS



Tabiconnect®
Charge & syncho intelligentes pour appareils Androïd et iOS

Logiciels complémentaires :

- IxiApps: Logiciel de gestion d'applications pour flotte de tablettes Android (Livré exclusivement avec les boîtiers USB de charge & synchro Tabiconnect®)
- IxiLab Tablet: Logiciel d'animation pédagogique pour tablettes Android et Windows
- IxiLab Basic : Logiciel d'animation et de supervision pédagogique pour ordinateurs Windows.



