

POURQUOI LES TUILES ET ARDOISES MÉTALLIQUES METROTILE INTERLOCK SONT-ELLES SI SPÉCIALES ?



2 revêtements de surface disponibles

Revêtement de pierre naturelle

Revêtement thermolaqué

iPanel
iShingle
iShake
iSlate

Metrotile[®]
worldwide roofing systems

Metrotile iNTERLOCK: la toiture métallique révolutionnaire

Testé, approuvé dans des conditions météorologiques extrêmes et bénéficiant d'une garantie de 40 ans contre les intempéries, Metrotile® iNTERLOCK est l'alternative esthétique pour l'utilisation d'une toiture métallique sur votre maison.



Résistant aux tempêtes

Pour résister à la grêle, aux vents violents et même aux cyclones



Esthétique


La beauté des tuiles et des ardoises avec une toiture métallique pour une longue durée de vie esthétique



Accessoires

Tout un système d'accessoires complet pour la finition de la toiture

Metrotile® Thermolaqué



- 1 Revêtement thermolaqué**
Système thermodurcissable ultra-résistant aux UV super durable, épaisseur de couche >80 microns
- 2 Primaire acrylique**
Permet l'adhésion des couches successives
- 3 Alliage zinc-aluminium-magnésium**
93,5% zinc, 3,5% aluminium, 3% magnésium
- 4 Acier 0,43 mm**
Cœur en acier durable, rigide et léger
- 5 Couche polyester**
Protection supplémentaire à la corrosion en sous-face

Metrotile® Revêtement de pierre naturelle

- Glaçage acrylique 1**
Couche de finition
- Granules de pierre 2**
Granules de pierre pour une esthétique 100% traditionnelle
- Base acrylique 3**
Permet l'adhésion des granules de pierre naturelle
- Primaire acrylique 4**
Permet l'adhésion des couches successives
- Acier 0,41 mm 5**
Cœur en acier durable, rigide et léger
- Alliage spécial Aluminium-Zinc 6**
55% d'aluminium, 43,4% de zinc et 1,6% de silicium
- Couche polyester 7**
Protection supplémentaire à la corrosion en sous-face



Une résistance ultime aux éléments



Soleil



Feu



Eau



Corrosion



Grêle



Tempêtes



Tremblements
de terre



Neige, gel /
dégel



Metrotile iINTERLOCK


Chaque panneau de toiture se verrouille avec le suivant, les fixations étant entièrement cachées et protégées des éléments climatiques, ce qui donne un aspect élégant et homogène.



iPanel



iShingle



iSlate



iShake



Un système de
fixation entièrement
dissimulé



Le système
d'agrafage recouvre
et protège les
fixations



Apparence plate et
aérodynamisme
amélioré

Options d'installation



1. Installation sur liteaux ventilés



**2. Installation sur plancher continu avec
membrane**



3. Installation sur voliges ventilées



Bister Brown

Black

Coal Black

Charcoal

Coffee

Ironbark

Scarlet

Terracotta

Shingle
Brown Black

Mat Black

Mat
Charcoal

iPanel

Style moderne

Le profil plat iPanel aux lignes droites pour un style traditionnel de tuiles plates ou d'ardoises droites.

Fabriquée en acier résistant à la corrosion et recouverte soit de granules de pierre naturelle ou bien en finition thermolaquée, la tuile et ardoise iPanel est une solution de toiture résistante à tous les éléments. La conception spéciale à fixation cachée offre une protection idéale, ce qui rend iPanel aussi à l'aise en toiture que comme revêtement vertical.



Dimensions d'un élément hors tout (mm)

1330 x 430



Éléments par m²

2,17 pcs



Poids par élément

3,29 kg

Dimensions d'un élément utile (mm)


1230 x 375


Surface de couverture utile

0,46 m²

Pente domaine d'emploi
10° - 90°

* La disponibilité des couleurs peut changer, s'en assurer à la commande





Coal Black

Charcoal

Matt Black

Matt
Charcoal

iSlate

Style de toiture en ardoise épaufrée

Un look élégant et aristocratique d'une superbe toiture en ardoise sans son poids et sa fragilité.

Le toit métallique léger iSLATE est recouvert de granules de pierre naturelle ou bien en finition thermolaquée, il donne parfaitement une esthétique traditionnelle avec les avantages des matériaux contemporains. Il offre une protection inégalée, même contre les forces extrêmes de la nature, soutenue par une garantie de 40 ans contre les intempéries.



Dimensions d'un élément hors tout (mm)

1330 x 430



Eléments par m²

2,17 pcs



Poids par élément

3,29 kg

Dimensions d'un élément utile (mm)

1230 x 375


Surface de couverture utile

0,46 m²

Pente domaine d'emploi
10° - 90°

* La disponibilité des couleurs peut changer, s'en assurer à la commande





Bister Brown Black Coal Black Charcoal Greenstone Ironbark Red Spectre Zebra Shingle Brown Black Matt Black Matt Charcoal

iShingle

Style de toit de bardeaux bitumineux

iSHINGLE offre une esthétique raffinée et une protection supérieure aux toits de bardeaux bitumineux traditionnels à tous égards, de la légèreté à la durabilité supérieure.

iSHINGLE, une solution de toiture légère bénéficiant d'une garantie de 40 ans contre les intempéries, présentant une résilience inégalée contre les conditions météorologiques difficiles et une résistance pour de nombreuses années à venir.



Dimensions d'un élément hors tout (mm)

1330 x 430



Éléments par m²

2,17 pcs



Poids par élément

3,29 kg

Dimensions d'un élément utile (mm)


1230 x 375

Surface de couverture utile

0,46 m²

Pente domaine d'emploi
10° - 90°

* La disponibilité des couleurs peut changer, s'en assurer à la commande





Bister Brown

Charcoal

Flint

Rustic
Timber

Scarlet

iShake

Style de toit en tavaillons fendus
métalliques

**Les tavaillons métalliques iSHAKE
reproduisent l'aspect le plus authentique
d'une toiture composée de tavaillons de bois.**

Le tavaillon métallique iSHAKE recouvert de granules de pierre naturelle, résistant à la corrosion, bénéficie d'une garantie de 40 ans, donnera à votre maison un charme rustique et la protégera du feu, de la tempête et de la grêle, vous permettant d'oublier les tracas liés à l'entretien spécial de ce type de toit.



Dimensions d'un
élément hors tout
(mm)

1330 x 430



Éléments
par m²

2,17 pcs



Poids
par élément

3,29 kg

Dimensions d'un
élément utile
(mm)

1230 x 375

Surface de
couverture utile

0,46 m²

Pente
domaine
d'emploi
10° - 90°

* La disponibilité des couleurs
peut changer, s'en assurer à la
commande





Une longue garantie contre les intempéries



Revêtement
Pierre naturelle



Revêtement
Thermolaqué

Soyez assuré de la qualité des produits Metrotile® INTERLOCK tout au long de la vie de votre toiture.

Avec une garantie **de 40 ans** sur les éléments revêtus de pierre et **de 30 ans** sur les éléments thermolaqués, vous n'avez pas à vous soucier de fuites ou de dommages causés par les intempéries pendant de longues décennies.

AHI Roofing France
Espace Miplaine
20 Avenue Frères Montgolfier
69680 CHASSIEU

Phone: +33 (0)4 72 67 92 11
contact@tuilesgerard.fr
www.fr.ikometals.com

Société du groupe:



Metals™
ROOFING SYSTEMS