

Cabine "speak"



Cabine acoustique démontable, polyvalente et idéale pour : studios d'enregistrement, studios de post-production, home-studios, écoles de musique, écoles de langues, musiciens, chanteurs, laboratoires de langues etc.

Entièrement démontable, transportable, immédiatement opérationnelle sans modifications du lieu qu'elle occupe.

Elle peut être installée dans n'importe quel environnement et démontée sans laisser de traces.

Revêtement extérieur en mélaminé 18 mm, résistant, esthétique, facile à nettoyer, couleur au choix (voir nuancier)

A l'intérieur : tissu couleur beige sur les parois, moquette épaisse couleur grise au sol, mousse acoustique au plafond, éclairage (lumière froide) avec interrupteur, prise électrique, passe-câbles, ventilation silencieuse à vitesse réglable, piège à sons entrée et sortie d'air.

Constitution des parois:

1. mélaminé 18 mm
2. isolant acoustique 20 mm
3. MDF 6 mm
4. isolant acoustique 20 mm
5. MDF 10 mm
6. tissu 3 mm
7. mousse acoustique alvéolée sur le plafond 25 mm

épaisseur total des parois = 77 mm

épaisseur total de la paroi avec la porte = 85 mm

Dimensions de la fenêtre


largeur = 57 cm
hauteur = 77 cm

Élément le plus grand:
porte avec son bâti = 217cm x 205cm.
Poids = 85KG

Temps de montage = 60 minutes - 2 personnes

Amortissement sonore R rose = 38 dB (A) (+/-3dB)

Porte acoustique



Porte acoustique en PVC - les profils à structure multichambre (5 chambres) triple joint avec réglage d'appuis

vitrage : vitre 4mm /film acoustique 0,4 mm /vitre 4mm
/plenum 20 mm rempli de gaz argon / vitre 10 mm

indice d'affaiblissement acoustique 40 dB (A)

Dimensions :
Largeur total = 840 mm
Hauteur total = 2140 mm

Passage :
Largeur = 695 mm
Hauteur = 1985 mm
Poids total = 75 kg

Cabine "speak"



Cabine Speak - I = 3665.00 €

Prix H.T et hors transport

VTR- SP (fenêtre acoustique) = 278.00 €

TAB-SP (tablette) =146.00 €

Dimensions intérieures :

largeur = 100 cm
 profondeur = 120 cm
 hauteur = 205 cm
 Poids = 480 kg

Dimensions extérieures :

largeur = 116 cm sans piège à sons
 profondeur = 138 cm sans piège à sons
 hauteur = 245 cm (piège à sons sur le toit)
 hauteur = 225 cm (piège à sons sur le côté)



Cabine Speak - II = 4298,00 €

Prix H.T et hors transport

VTR- SP (fenêtre acoustique) = 278.00 €

TAB-SP (tablette) =146.00 €

Dimensions intérieures :

largeur = 120 cm
 profondeur = 160 cm
 hauteur = 205 cm
 Poids = 640 kg

Dimensions extérieures :

largeur = 136 cm sans piège à sons
 profondeur = 178 cm sans piège à sons
 hauteur = 250 cm (piège à sons sur le toit)
 hauteur = 222 cm (piège à sons sur le côté)



Cabine Speak - III = 5270,00 €

Prix H.T et hors transport

VTR- SP (fenêtre acoustique) = 278.00 €

TAB-SP (tablette) =146.00 €

Dimensions intérieures :

largeur = 160 cm
 profondeur = 200 cm
 hauteur = 205 cm
 Poids = 780 kg

Dimensions extérieures :

largeur = 176 cm sans piège à sons
 profondeur = 218 cm sans piège à sons
 hauteur = 250 cm (piège à sons sur le toit)
 hauteur = 222 cm (piège à sons sur le côté)



Cabine Speak - IV = 6250,00 €

Prix H.T et hors transport

VTR- SP (fenêtre acoustique) = 278.00 €

TAB-SP (tablette) =146.00 €

Dimensions intérieures :

largeur = 200 cm
 profondeur = 240 cm
 hauteur = 205 cm
 Poids = 1040kg

Dimensions extérieures :

largeur = 216 cm sans piège à sons
 profondeur = 268 cm sans piège à sons
 hauteur = 250 cm (piège à sons sur le toit)
 hauteur = 222 cm (piège à sons sur le côté)



Cabine Speak - V = 7680,00

Prix H.T et hors transport

VTR- SP (fenêtre acoustique) = 278.00 €

TAB-SP (tablette) =146.00 €

Dimensions intérieures :

largeur = 240 cm
 profondeur = 300 cm
 hauteur = 205 cm
 Poids = 1280 kg


Dimensions extérieures :

largeur = 256 cm sans piège à sons
 profondeur = 318 cm sans piège à sons
 hauteur = 250 cm (piège à sons sur le toit)
 hauteur = 222 cm (piège à sons sur le côté)


Les dimensions de la cabine peuvent être adaptés à votre espace

Pour passer commande

merci d'indiquer :
la couleur choisie (la porte existe uniquement en blanc)
emplacement de la porte et de la fenêtre (parois A,B,C ou D)
emplacement du passe-câbles
la hauteur sous plafond
dimensions souhaitées si elles sont différentes des cabines standard



merci d'indiquer le sens d'ouverture de la porte : X ou Y



hauteur sous plafond minimum avec piège à sons sur le toit = 245cm
hauteur sous plafond minimum avec piège à sons sur le côté = 225cm
la distance entre la cabine et le mur doit impérativement être de 14cm au minimum sauf pour Speak-I, l'espace minimum devant être de 3 cm minimum .
élément le plus grand (à transporter) : porte - dimensions = 110 cm x 217 cm-poids = 85KG.