Remorques LOUAULT SARL
3 Rue des Près
89170 SAINT FARGEAU
Tel : 03.86.74.04.34
Fax : 03.86.74.04.08
E.mail : jlouault@louault.fr

1 SEMI REMORQUE 4 ESSIEUX

PORTE ENGINS - TYPE SR4 PE 55

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	*38T / 70T*
Poids à vide	*13T5 environ*
Charge utile +/-	*24T5 / 56T5 environ*
Longueur de plateau de chargement	*8m500*
Largeur +/-	*2m540*

COL DE CYGNE

- Col de cygne aménagé 3m500
- Plancher bois dur 41mm
- Coins coupés AV 350 x 350
- 2 ridelles acier amovibles par emboitement
- Hayon avant hauteur 300mm
- Pivot 2" à 2 positions

PLATEAU

- Châssis IPE composé avec traverses filantes et rives porteuses IPE
- Plateau de 8m500 x 2m540 (hors tout 2m550) avec pan coupé arrière de 750mm
- Béquilles mécaniques 2 vitesses à patins articulés
- Plancher bois dur 50mm sur plateau bas
- Béquilles AR de chargement

RAMPES

- 2 rampes de chargement de 2m500 x 0m750
- Entièrement métalliques, avec barrettes antidérapantes (ou plancher bois),
- Relevage hydraulique avec pompe à main
- Fixes en largeur

ESSIEUX ET SUSPENSION

- Suspension à air avec système monte et baisse
- 4 essieux ronds Ø 127mm (2 fixes AV+ 2 autovireurs AR), frein 300/200 avec ABS

ROUES

- 16 roues 235/75 R 17.5 GOOD YEAR ou équivalent, montage en jumelé
- Roue de secours avec porte roue à treuil sous plateau
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Frein CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc par vase à ressort

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route CEE avec 4 prises gyrophare sur supports télescopiques + 4 panneaux de surlargeur + bâche convoi exceptionnel réflectorisée avec crochets et sandows + 1 feu bicolore par panneau
- Bandes rétro réfléchissantes périphériques

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenaillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthanne
- 2 couches de finition polyuréthanne à votre teinte

DIVERS

- 4 + 4 anneaux de brêlage 12T soudés dans la rive avec entaille dans la partie supérieure de la rive
- 1 kit d'élargisseurs tubulaire à brochage automatique
- Pare cyclistes tubulaires acier
- Pare chocs homologués
- Signalisation angles morts
- Support extincteur + extincteur
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Bavettes anti projection derrière les roues
- Clé de roue
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation

Remorques LOUAULT - 3 rue des Prés - 89170 Saint Fargeau
Tel : 03.86.74.04.34 - Fax : 03.86.74.04.08



Version 3+1

- *Déchets entièrement recyclés sur le site de production*
- *Peinture HES (haut extrait à sec) (faible quantité de solvant utilisé)*
- *Essieux à cage de roulement pour faible consommation de graisse*
- *Grenaillage à recyclage automatique de la grenaille (très faible consommation)*

Remorques LOUAULT - 3 rue des Prés - 89170 Saint Fargeau
Tel : 03.86.74.04.34 - Fax : 03.86.74.04.08