

FRAISEUSE CONVENTIONNELLE **ARROW** FU



Fraiseuse conventionnelle neuve ARROW - Série FU

Compacte, rigide et puissante, cette machine est l'outil idéal pour la fabrication unitaire ou petites séries de pièces de mécanique générale.

La tête universelle type « Huron » (avec 2 coudes à 45° pour un positionnement simple et rapide) permet toutes les configurations en usinage classique, ou montage de train de fraises en utilisant la lunette dédiée. Avances automatiques mécaniques sur les trois axes.

- Panneau de commande latéral orientable avec visualisation intégré (règles en verre sur les 3 axes)
- Avances automatiques mécaniques avec boîte de vitesse sur le longitudinal et le transversal
- Déplacement vertical de la console motorisé
- Bati fonte méhanite assurant une grande robustesse et rigidité
- Lardons en vé sur les 3 axes permettant le rattrapage de jeux
- Fonctionnement silencieux grâce aux pignons de qualité rectifiés et lubrifié par bain d'huile

Bénéfices clés :

- Excellent rapport qualité prix
- Machine disponible en stock
- Machine conforme aux norme CE
- Contrôlée avec essai d'usinage avant livraison
- Machine fournie avec une multitude d'équipements
- Machine idéale pour la mécanique générale
- Machine polyvalente adaptée à tout type d'usinage
- Machine ergonomique permettant l'usinage automatique
- Machine universelle donnant une déclinaison optimale des angles d'usinage

Équipement standards

- Moteur frein asynchrone
- Centrale d'arrosage
- Mandrin porte-pince
- Jeu de x8 pinces de précision
- Inversion auto du sens de rotation pour taraudage
- Graissage centralisée
- Lampe LED
- Visualisation 3 axes avec règle en verre

FU720G

- Étau de fraisage largeur 150mm/ouverture 125mm
- Arbres pour train de fraises Ø22, Ø27
- Lunette

FU1000G

- Étau de fraisage largeur 135mm/ouverture 160mm
- Arbres pour train de fraises Ø27
- Plateau diviseur

Caractéristiques techniques



FU1000G



FU600G



