
CR-...-B

Crics rouleurs de 1,5T à 20T



WWW.**SAM**.EU



SAM OUTILLAGE SAS 60 Bd Thiers - CS10528 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 RCS Saint-Etienne n°338 002 231



Description

PRACTICITE:

Protection caoutchouc sur toutes les têtes de crics.

Limiteur hydraulique de course.

CONFORT ET RAPIDITE:

Roues polyamides sur les modèles inférieurs à 6T: protection des sols

Coupelles équipées de tampon en caoutchouc pour protéger la surface de contact.

Le manche ergonomique avec grips sur la poignée permet une approche rapide dans toutes les positions.

La pédale d'approche rapide permet une mise en appui directe.

Roue centrale supplémentaire pour faciliter les manoeuvres sur modèle CR-15-B et CR-20-BP.

SECURITE:


Pédale de sécurité: autorise la redescente du cric à l'initiative de l'utilisateur.

Soupape de sécurité anti-surcharge

Dispositif de sécurité en cas d'abaissements incontrôlés: dispositif "homme mort"

- valve de sécurité en cas de surcharge
- conforme à la norme CE EN 1494

Données techniques



Caractéristiques de l'article référence : CR-15-B

WWW.**SAM**.FU



SAM OUTILLAGE SAS 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 RCS Saint-Etienne n°338 002 231



Produit conforme à la norme

2006/42/CE

Capacité	1,5T	A mm	110
B mm	665	C mm	165
D mm	775	E mm	1250
F mm	2180	G mm	360
H mm	360	Poids kg	60.5
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : CR-20-B				
Capacité	2T	A mm	75	
B mm	390	C mm	135	
D mm	465	E mm	880	
F mm	1810	G mm	360	
H mm	260	Poids kg	32	
Garantie	Service Assistance Technique			

Caractéristiques de l'article référence : CR-20-BP				
Capacité	2T	A mm	48	
B mm	455	C mm	135	
D mm	520	E mm	920	
F mm	1850	G mm	360	
H mm	260	Poids kg	43	
Garantie	Service Assistance Technique			

Caractéristiques de l'article référence : CR-30-B				
Capacité	3T	A mm	140	
B mm	385	C mm	185	
D mm	525	E mm	1150	
F mm	2080	G mm	360	
H mm	260	Poids kg	46	
Garantie	Service Assistance Technique			

Caractéristiques de l'article référence : CR-60-B			
Capacité	6T	A mm	170

WWW.**SAM**.EU



SAM OUTILLAGE SAS 60 Bd Thiers - CS10528 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 RCS Saint-Etienne n°338 002 231



B mm	410	C mm	220
D mm	580	E mm	1310
F mm	2215	G mm	414
H mm	336	Poids kg	81
Garantie	Service Assistance Technique		

Caractéristiques de l'article référence : CR-100-B				
Capacité 10	ОТ	A mm	170	
B mm 43	35	C mm	270	
D mm 60	05	E mm	1600	
F mm 25	530	G mm	414	
H mm 38	86	Poids kg	123	
Garantie Se	Service Assistance Technique			

Caractéristiques de l'article référence : CR-120-B				
Capacité	12T	A mm	190	
B mm	390	C mm	270	
D mm	580	E mm	1550	
F mm	2480	G mm	414	
H mm	386	Poids kg	120.5	
Garantie	Service Assistance Technique			

Caractéristiques de l'article référence : CR-200-B				
Capacité	20T	A mm	200	
B mm	415	C mm	310	
D mm	615	E mm	1777	
F mm	2707	G mm	415	
H mm	302	Poids kg	234,5	
Garantie	Service Assistance Technique			

WWW.**SAM**.EU



SAM OUTILLAGE SAS 60 Bd Thiers - CS10528 42007 SAINT-ETIENNE CEDEX 1 RCS Saint-Etienne n°338 002 231



Découvrez tous nos produits dans nos catalogues en ligne



Les outils IndispenSAM 2020

Consulter le catalogue



Outillage 2020
Consulter le catalogue



Dynamométrie 2020 Consulter le catalogue



Automobile 2020
Consulter le catalogue



Pneumatique 2020
Consulter le catalogue



Sécurité anti-chute 2020 Consulter le catalogue

