## **FICHE TECHNIQUE**

## Monobrosse haute vitesse

## Numatic


Désignation	HFM1523G
Référence	905998
Code EAN	NC
Préconisation d'utilisation	Décapage, nettoyage carrelage, ciment, sols durs, lavage humide des sols plastiques encrassés, shampooing moquettes, ponçage parquet
Vitesse de rotation	230 trs/mn
Puissance moteur	1500 W
Tension d'alimentation	230V AC 50Hz
Diamètre brosse	450 mm
Diamètre disque	406 mm
Vibration mains-bras	2,11 m/s²
Classe de protection	I
Indice de protection	IPX4
Champs d'action	32 m Ø
Réservoir inclus	NON
Prise Nuplug	NON
Niveau sonore	69 dB(A)
Câble (prise européenne)	15 m
Poids	32 kg
Dimensions	1250x560x460 mm
Pression	25,5 gr/cm² (disque) 23,9 gr/cm² (brosse)
Spécificités	Maintenance électrique simplifiée



Brosse de lavage verte PP 450mm réf.606203 (option B)



Plateau Padloc support disque Ø406mm réf.606401 (option P)



Tel: 01 64 72 61 61 Fax: 01 64 72 61 62 www.numatic.fr



À usage professionnel.

## CONSEILS POUR ENTRETENIR VOS MONOBROSSES

- 1 Ne jamais stocker votre monobrosse en position verticale avec le support disque ou la brosse en dessous.
- 2 Retirer le disque, le support disque ou la brosse.
- 3 Nettoyer l'ensemble des éléments avec un chiffon et du produit multi-usages.
- 4 En présence d'un réservoir ou d'un sprayeur, penser à le vider, le rincer à l'eau claire et le faire bien sécher.
- 5 Bien enrouler le câble d'alimentation autour du manche (un crochet fixé sur le timon permet de la ranger sans l'abîmer).