




Descriptif : Pour une décoration intérieure raffinée, les lames de 15mm sont très appréciées (chambres, salons, cuisine, bibliothèque, etc. ... De part la finesse de ces lames, il est recommandé pour les petites fenêtres. Mécanisme à cordon ou à chaînette.

	A cordon	A chaînette	Composition : 100% Alu Epaisseur : 0,21mm Poids : 479 g/m²
Largeur maximale	250cm	250cm	
Largeur minimale	35cm	45cm	
Hauteur maximale	250cm	250cm	
Hauteur minimale	25cm	25cm	
Superficie maximale	5m ²	5m ²	
Superficie minimale	0,1m ²	0,12m ²	

Hauteur des commandes




hm = hauteur de commande



Conseil :
Idéalement, les commandes doivent arriver à 1m du sol. La hauteur de commande doit donc correspondre à la hauteur séparant le sol du haut du store moins 1m.

Hm=Hauteur du sol jusqu'au haut du store – 1mètre

Hauteur de repli

	Hauteur store H	Hauteur de repli hr
	30cm	5,2cm
	60cm	5,9cm
	80cm	6,4cm
	120cm	7,9cm
	160cm	8,3cm
	200cm	9,3cm
	240cm	10,3cm
	280cm	11,2cm
	300cm	11,7cm

Coté de commandes

Commande à droite (tige et cordon)	Commande à gauche (tige et cordon)
	


Nombre d'échelles

Largeur store jusqu'à	Nombre d'échelles
70cm	2
110cm	3
150cm	4
190cm	5
230cm	6
250cm	7

Nombre de supports

Largeur L	Entre 14 et 149cm	Entre 150 et 249cm	Entre 250 et 300cm
Hauteur H entre 25 et 199cm	2 supports	3 supports	4 supports
Hauteur H entre 200 et 300cm	3 supports	4 supports	5 supports


Poses



Pose en tableau

Mesurer la largeur en trois points (L1, L2 et L3) et la hauteur en deux points (H1 et H2) et prendre en compte la plus petite dimension dans les deux cas.



Note : pour installer correctement le store, la profondeur de l'encadrement devra être au minimum de 3cm.




Pose en façade ou en plafond

Mesurer la largeur et la hauteur en un seul point. Prendre en compte la hauteur de repli du store afin de dégager l'ouverture de la fenêtre


Options

Equerre en façade	Pontet transparent sur tablette
	

Vénitien aluminium 15mm



Boîtier supérieur



Barre de charge



Système monocommande à chaînette



Equerre supérieur de guidage pour fenêtre PVC



Serre-câble pour guidage de fenêtre PVC



Equerre inférieur de guidage pour fenêtre PVC