

**RICOH**  
imagine. change.

Aficio®

**SG 7100DN**

Imprimante GELJET™

☑ Imprimante



Aficio™ SG  
7100DN

29  
ppm

Couleur  
N&B

## GELJET™ : La couleur abordable qui répond à tous vos besoins

Vous souhaitez pouvoir envoyer à vos clients, à la demande, des documents couleur d'excellente qualité pour un prix abordable ? C'est possible avec l'Aficio™ SG 7100DN. Cette imprimante GELJET™ innovante est peu encombrante, dispose d'une connectivité réseau standard et son fonctionnement se fait entièrement par l'avant. Grâce à la technologie Liquid Gel™ de Ricoh, l'impression couleur est accessible à tous et en tout endroit : magasins, entreprises et à domicile.



### L'avantage de la technologie GELJET™

Les imprimantes GELJET™ utilisent le Liquid Gel™, encre visqueuse à base de pigments qui ne pénètre pas le papier et sèche très rapidement. Cette technologie permet d'obtenir des impressions couleur haute qualité à prix raisonnable, sur du papier ordinaire. De plus, les caractéristiques de séchage quasi instantané du Liquid Gel™ autorisent l'impression recto verso à grande vitesse.



### Un mode unique : ECONomy Color


En mode ECONomy Color, les GELJET™ distinguent le texte des images – le texte est alors imprimé en noir, en qualité normale, tandis que la densité des images est divisée par deux. Résultat : vous obtenez des documents couleur d'excellente tenue au prix du noir et blanc, ou presque.



### Design convivial

Avec leur panneau de commande et leur total accès par l'avant, ces imprimantes polyvalentes peuvent être installées presque n'importe où. Elles sont également dotées de la connectivité réseau et USB simplifiée. Les impressions d'enveloppes peuvent être facilement configurées à partir du pilote.

# Transformez votre usage de la couleur



## Améliorez votre productivité

Obtenez votre première impression couleur en 8 secondes. Bénéficiez d'une cadence de production pouvant atteindre les 29 ppm et des tirages ininterrompus grâce aux options de magasin papier grande capacité. Grâce à la prise en charge de supports papier grand format et au Multibypass en option, vous pouvez facilement imprimer des posters, des bannières, des enveloppes et du papier personnalisé.

## Évitez d'externaliser

Les produits GELJET™ prennent en charge un large éventail de formats et grammages papier. Vous pouvez même imprimer sur les deux faces de la feuille pour économiser du papier grâce à l'unité recto verso de l'Aficio™ SG 7100DN. Tout cela vous permet de créer en interne divers documents couleur d'allure professionnelle.



## Voyez grand

Vous cherchez une solution pour répondre à vos besoins d'impressions couleur grand format ? L'Aficio™ SG 7100DN est étonnamment compact et très polyvalent : vous pouvez imprimer n'importe quel document, que ce soit un tableau Excel ou un plan architectural, au format A4 ou A3.

## Bénéficiez de la rentabilité éco-respectueuse

Les fonctionnalités d'économie d'énergie des GELJET™ reflètent l'engagement de Ricoh pour la protection de l'environnement. Leur consommation énergétique est parmi les plus basses dans leur catégorie, ce qui vous aide à réduire à la fois vos émissions de CO2 et votre Coût total de possession (TCO). Les GELJET™ sont également conformes à la norme Energy Star.



# SG 7100DN

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Aficio®

## GÉNÉRALITÉS

Technologie:	GEL
Temps de préchauffage:	35 secondes
Temps de sortie de la 1ère page:	Pleine couleur: 8 secondes N&B: 6 secondes
Vitesse ISO:	Pleine couleur: 11,5 pages par minute N&B: 9,4 pages par minute
Vitesse d'impression:	Pleine couleur: 29 pages par minute N&B: 29 pages par minute
Processeur:	192 MHz
Mémoire:	32 Mo
Dimensions (L x P x H):	529 x 509 x 212,5 mm
Poids:	14,8 kg
Source d'alimentation électrique:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Cycle intensif:	10 000 impressions par mois
Recto/Verso:	Oui

## IMPRIMANTE

Langage d'impression:	En standard: RPCS raster
Résolution de l'impression:	3 600 x 1 200 dpi
Interface:	En standard: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX
Protocole réseau:	TCP/IP
Environnements Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012
Environnements Mac OS:	Macintosh OS X v10.5 ou version ultérieure

## GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé:	A3, A4, A5, A6, B5, B6
Alimentation papier:	En standard: 250 feuilles Maximum: 600 feuilles
Sortie papier:	100 feuilles
Grammage papier:	Magasins papier standard: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Magasins papier en option: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> Bypass: 60 - 256 g/m <sup>2</sup>

## ÉCOLOGIE

Consommation électrique:	Puissance de fonctionnement: 26,2 W Minuterie économie d'énergie: 1,27 W
--------------------------	---

## LOGICIELS

En standard:	Remote Communication Gate S Pro, Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite peut être téléchargé gratuitement sur le site Web
--------------	--

## OPTIONS

Magasin papier de 250 feuilles, Multibypass

## CONSOMMABLES

Capacité cartouche gel (autonomie normale):	Noir : 2 500 impressions (GC-41K) Cyan : 2 200 impressions (GC-41C) Magenta : 2 200 impressions (GC-41M) Jaune : 2 200 impressions (GC-41Y)
Capacité cartouche gel (faible autonomie):	Noir : 600 impressions (GC-41KL) Cyan : 600 impressions (GC-41CL) Magenta : 600 impressions (GC-41ML) Jaune : 600 impressions (GC-41YL)
Unité réceptacle d'encre:	27 000 impressions (IC-41)

La vitesse d'impression peut varier en fonction du type de document souhaité. La cadence de sortie en continu exprimée est basée sur l'utilisation du pilote RPCS (mode priorité à la vitesse). La vitesse ISO est basée sur le pilote RPCS (données de référence). Méthode de mesure du rendement des consommables : ISO/IEC 24711.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2012 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)

**RICOH**  
imagine. change.