

CAISSE PALETTE PLASTIQUE PLEINE 1200 X 800

Palox plastique - Fond et parois pleins - 550 L



■ Points forts du produit

- Caisse palette plastique robuste et indéformable en PP vierge ou recyclé
- Inattaquable par les acides, la graisse et les solvants
- Superposable et gerbable en toute sécurité sur 4 niveaux
- Charges : statique 500 kg - dynamique 500 kg - gerbée 2.000 kg
- Piètement : pieds, semelles ou roues

Livraison **24h / 48h** Garantie **2 ans**



ISO
9001



Description technique

Caisse palette plastique ou palox disponible en deux versions : en polypropylène **PP vierge** de qualité alimentaire certifiée ou **recyclé** de qualité industrielle.

Fabriquée à base de résines polyoléfiniques **inattaquables par les acides, les hydrocarbures, les alcalis et les solvants.**

En matière vierge, elle est idéale pour l'industrie textile, pharmaceutique, métallurgique et mécanique, le traitement du caoutchouc et des matières plastiques.

En matière recyclée, elle correspondra aux besoins des secteurs du BTP, de l'industrie et de l'artisanat.

Conçue pour déplacer des charges importantes, sa **rigidité structurelle** lui permet de **résister à la déformation**, grâce aux **cloisons avec colonnes de renfort et fond nervuré.**

Parois intérieures lisses **totale­ment étanches** autorisant le **stockage de liquides**, avec deux sorties latérales pouvant être équipées de bouchon à vis ou de robinets à sphère.

Facile à nettoyer, elle n'absorbe ni les odeurs ni l'humidité et peut être **stockée en plein air**, résistant aux UV et à des températures comprises entre -5°C et +70°C.

Caisse-palette pouvant être **superposée et gerbée.**

Le gerbage est sécurisé par 4 guides cylindres/sphériques dans les quatre angles sur lesquels les pieds viennent s'emboîter. Elle peut être superposée et gerbée avec et sans roulettes.

Par ailleurs les 35 mm d'emboîtement assurent la **sécurité maximale** et la **stabilité** de la caisse-palette lors du gerbage.

Dans la version avec pieds d'appui, semelles ou roulettes, elle peut être déplacée avec un gerbeur ou un chariot élévateur, mais n'est pas compatible avec l'usage d'un retourneur de caisses-palettes.

Voir en ligne Caisse palette plastique pleine 1200 x 800

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Caractéristiques techniques

Capacité : 550 litres

Charge maximum : 500 Kg

Charge maximum en superposition : 2000 Kg

Matériel : PP vierge ou PP recyclé inattaquable par les acides, la graisse et les solvants

Dimensions

Extérieures : 1200 x 800 x 850 mm

Intérieures : 1130 x 725 x 690 mm

Hauteur des pieds : 120 mm

Espace entre les pieds : 830 / 600 mm

Empattement entre les 2 guides cylindres : 1120 / 720 mm

Versions disponibles

Disponible sur pieds, avec 2 ou 3 semelles ou 4 roues pivotantes

Robinet à sphère ou bouchon disponibles en accessoires optionnels

Couvercle avec poignée disponible en accessoire optionnel.

Coloris

PP vierge : gris

PP recyclé : gris foncé

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PIÉTEMENT	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. INT. LXLXH (MM)	BOUCHON DE VIDANGE	VOLUME (L)	CHARGE DYNAMIQUE (KG)	CHARGE GERBÉE (KG)	GERBABLE	MATIÈRE	POIDS (KG)
19.0180.11	4 pieds	1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	Non	550	500	2000	3/1	PP recyclé	26,1
19.0180.01		1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	Non	550	500	2000	3/1	PP vierge	26,1
19.0180.06		1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	Oui	550	500	2000	3/1	PP vierge	26,1
19.0180.12	2 semelles	1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	Non	550	500	2000	3/1	PP recyclé	26,5
19.0180.02		1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	Non	550	500	2000	3/1	PP vierge	26,5
19.0180.07		1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	Oui	550	500	2000	3/1	PP vierge	25,5
19.0180.13	3 semelles	1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	Non	550	500	2000	3/1	PP recyclé	28,5
19.0180.03		1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	Non	550	500	2000	3/1	PP vierge	28,5
19.0180.08		1200 x 800 x 850	1130 x 725 x 690	Oui	550	500	2000	3/1	PP vierge	27,5

Voir en ligne Caisse palette plastique pleine 1200 x 800

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

RÉFÉRENCE	PIÉTEMENT	DIM. EXT. LXLXH (MM)	DIM. INT. LXLXH (MM)	BOUCHON DE VIDANGE	VOLUME (L)	CHARGE DYNAMIQUE (KG)	CHARGE GERBÉE (KG)	GERBABLE	MATIÈRE	POIDS (KG)
19.0180.14	4 roues piv.	1200 x 800 x 1000	1130 x 725 x 690	Non	550	300	1200	3/1	PP recyclé	30,5
19.0180.04		1200 x 800 x 1000	1130 x 725 x 690	Non	550	300	1200	3/1	PP vierge	30,5
19.0180.09		1200 x 800 x 1000	1130 x 725 x 690	Oui	550	300	1200	3/1	PP vierge	30,5
19.0180.15	4 roues piv. dont 2 avec freins	1200 x 800 x 1000	1130 x 725 x 690	Non	550	300	1200	3/1	PP recyclé	31,1
19.0180.05		1200 x 800 x 1000	1130 x 725 x 690	Non	550	300	1200	3/1	PP vierge	31,1
19.0180.10		1200 x 800 x 1000	1130 x 725 x 690	Oui	550	300	1200	3/1	PP vierge	31,1

Accessoires disponibles pour Caisse palette plastique pleine 1200 x 800

NOM	DÉLAI
Porte-étiquettes pour caisse palette plastique - Référence : 19.0786.01	24h / 48h
Couvercle pour caisse palette plastique 1200 x 800	24h / 48h
Robinet à sphère pour caisse palette plastique	24h / 48h

Voir en ligne Caisse palette plastique pleine 1200 x 800

 Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com