

Libres des escaliers

DomusLift est un petit élévateur, chef-d'œuvre d'ingénierie, conçu pour résoudre les exigences de mobilité verticale et pour abattre les barrières architecturales dans les édifices publics et privés. C'est la solution idéale pour les personnes âgées et handicapées qui peuvent, enfin, retrouver le plaisir de se déplacer libres des escaliers et de manière indépendante.

Les nouvelles portes automatiques, disponibles sur demande au lieu de la porte palière battante standard, permettent une utilisation simple comme un ascenseur traditionnel. L'ample choix d'accessoires et finitions, avec les modèles S et XS (conçus pour les petits endroits) et XL (conçu pour des cabines amples), rend DomusLift idéal pour toutes exigences.

DomusLift s'intègre à la perfection dans n'importe quel environnement, nouveau ou existant, en augmentant la valeur de l'édifice.

10 bonnes raisons pour choisir DomusLift:

- Supprime les barrières architecturales
- Compact, silencieux et simple à installer
- Consomme comme un appareil électroménager
- Peut être branché à n'importe quelle prise de courant des habitations
- Plus de 50 modèles, pour intérieur et extérieur
- Porte battante panoramique standard
- Coûts d'entretien réduits
- Garanti 3 ans
- Produit sur mesure
- Made in Italy





Elégance et style

Avec DomusLift tous les milieux sont valorisés, grâce aussi aux modèles MADE WITH SWAROVSKI ELEMENTS, Liberty avec mosaïques Trend, Light-Touch de Giugiaro Architettura, Leather, Carbon, Chrome, Classic et Art Line, qui donnent style et exclusivité.

DomusLift est un produit Made in Italy, expression et garantie de la technologie innovante et avancée de IGV Group, société de Milan qui depuis 1966 est la référence pour la conception et production d'ascenseurs et plate-formes élévatoires.



Simplicité chez vous

SIMPLICITE

DomusLift s'installe en peu de jours et son installation requiert peu de travaux de maçonnerie, grâce aux caractéristiques de cuvette et en-tête réduites. Les coûts d'entretien sont contenus, les consommations réduites et utilise la courant standard de 230V présente dans toutes les habitations. La mise en service requiert des formalités bureaucratiques minimum.

SECURITE

La cabine fermée sur trois côtés et la barrière à infrarouges sur le côté d'accès garantissent la sécurité des passagers. Les clés d'habilitation sur la boîte à boutons empêchent l'utilisation aux personnes non autorisées. En cas de coupure de courant, un dispositif automatique reporte la cabine à l'étage et permet aux passagers d'en sortir.

ACCESSIBILITE

DomusLift offre une gamme de solutions très fonctionnelles et personnalisables avec d'accessoires spécifiques comme l'ouverture motorisée de la porte ou l'appel au palier, qui le rend idéal même pour les personnes avec difficultés de mouvement ou des exigences particulières.

VERSATILITE

DomusLift est un produit versatile, conçu et réalisé sur les exigences et les besoins des clients: il permet de se déplacer du garage à la mansarde sans fatigue, jusqu'à 7 étages.





Pour intérieur et extérieur

STRUCTURE EN ALUMINIUM

La structure en aluminium anodisé, légère et résistante, permet de placer DomusLift partout, même à l'extérieur de l'édifice, en assurant une meilleure utilisation des espaces sans limiter le contexte architectural.

Fournie d'origine pour les modèles standard, la structure en aluminium ne requiert aucun traitement de la surface, ne se déforme pas, ne requiert pas d'entretien et ne décade pas dans le temps en cas d'exposition aux intempéries.





GAINE EN MAÇONNERIE

DomusLift peut être installé chez vous, dans une gaine en maçonnerie ou en ciment armé.





EDIFICES EXISTANTS

DomusLift s'adapte aux situations les plus difficiles en permettant l'installation dans tous les contextes architectoniques, même dans des édifices existants, historiques ou caractérisés par des cages d'escaliers très étroites ou des espaces réduits.



EPMR pour lieux publics

DomusLift est la solution pour faciliter la mobilité à l'intérieur des offices publics et des milieux de travail. Magasins, restaurants, centres commerciaux, bureaux, hôtels et établissements accueillent DomusLift en favorisant un accès facile à tous les niveaux.

DomusLift offre une solution d'accessibilité pour tous, même pour les personnes à mobilité réduite, en répondant parfaitement aux normes EPMR en vigueur.

Flexibilité d'installation, capacité de service et apport esthétique sont les atouts de DomusLift.






Ecodurabilité

IGV Group est toujours attentive aux principes de l'économie d'énergie et fidèle à son engagement pour la sauvegarde de l'environnement.

DomusLift, l'élévateur écologique, utilise un éclairage de cabine avec technologie LED et il est disponible en deux versions: électrique avec moteur gearless actionné par inverter pour des performances maximum et des consommations réduites, et hydraulique, avec utilisation d'huile écologique 100% biodégradable (sur demande).

DomusLift a obtenu la prestigieuse certification internationale d'efficacité énergétique en **Classe A** par les organisations de certification TÜV SÜD et IMQ.





XS Extra-Small

XS, c'est le DomusLift le plus compact existant. Le nouveau modèle de DomusLift, conçu pour des espaces très étroits, permet l'installation dans n'importe quelle cage d'escaliers. Dimensions de la structure à partir de 65 x 91 cm.



S Small

La série S vous offre la possibilité d'installer DomusLift même dans des gaines très réduites, en assurant l'espace nécessaire pour la totale liberté de mouvement. L'esthétique est recherchée et élégante grâce aux parois réalisées avec un seul panneau et sans profils en aluminium et à une vaste choix de finitions entre tôle plastifiée, peinte ou inox. La ligne d'accessoires est identique à la version standard, dans la mesure où les dimensions réduites le permettent.



XL Extra-Large

Grâce à ses cabines de grandes dimensions, jusqu'à un maximum de 1200 x 1500 mm, la série XL offre de l'espace à volonté et une charge élevée. Également disponible avec des parois en verre, paroi côté guides exclue, et peut avoir jusqu'à trois entrées adjacentes.



DomusLift avec portes automatiques

La gamme DomusLift s'agrandit grâce aux opportunités offertes par la Directive Européenne 2006/42/CE (Directive Machines). DomusLift est disponible maintenant dans le modèle avec portes automatiques coulissantes à 2, 3 ou 4 panneaux, avec encombrement réduit. Les portes automatiques permettent l'élimination de la commande «à pression maintenue» en la remplaçant avec la manœuvre automatique, plus pratique et immédiate. En cas de coupure de tension, le retour automatique à l'étage est prévu avec ouverture des portes.

Modèle avec portes automatiques 3AT, structure et bâti portes en aluminium anodisé naturel.
Revêtement panneaux en vinyle adhésif FA-690, boîte à boutons palier et cabine SuperFlat.



classic

Style classique

La nouvelle ligne DomusLift Classic, conçue spécialement pour ceux qui préfèrent la chaleur et le prestige des bois précieux, sensations obtenues grâce à des vernis effet bois.



DomusLift Chrome

Géométries complètement repensées grâce à la combinaison rigoureuse de surfaces en acier avec finition brillante ou satinée, qui s'alternent sur les parois de cabine en créant un jeu sans précédent de pleins et de vides.

Modèle avec porte V1 entièrement en verre, structure et boîte à boutons de cabine intégrée dans la main courante plate en aluminium anodisé brillant.



DOMUSLIFT®

MADE WITH
**SWAROVSKI
ELEMENTS**

Crystal clear

Le cristal brillant, transparent et raffiné se combine avec le design high-tech pour créer l'exclusif DomusLift MADE WITH SWAROVSKI® ELEMENTS, un triomphe d'acier, vitre et reflets précieux.

Designer: arch. Arianna Callocchia



Intérieur en cuir

Synonyme de classe, finesse et qualité supérieure pour les intérieurs, le cuir rencontre les parois du DomusLift comme finition de prestige pour le début d'une nouvelle idée d'élégance.

Modèle avec structure et bâti porte en aluminium anodisé or, vitre stratifié bronze, paroi en cuir Ivory et boîte à boutons palière SuperFlat or.





DomusLift Carbon

DomusLift porte la robe de soirée en exhibant une nouvelle finition carbone et une paroi en vitre délicieuse décorée par des motifs floraux.



Homelift d'art

De la rencontre avec l'art, naît la ligne Art Line. Le classique parallélépipède en acier se change en objet artistique de décor et s'adapte à l'environnement d'une façon non invasive et en créant une nouvelle tendance par rapport aux ascenseurs traditionnels.

ART Line



Modèle avec portes automatiques 2AT fenêtrées avec structure, bâti portes et vantaux en aluminium anodisé naturel, paroi cabine 'Ramoc' et sol 'Arcobaleno'.



light
touch

by GIUGIARO
ARCHITETTURA

Design high-tech

L'élégance du DomusLift est maintenant enrichie par le design exclusif Giugiaro Architettura: une attention pour le moindre détail, qui va de l'innovant système d'éclairage, qui crée une atmosphère inédite, à la commande digitale touch screen.



Charme Liberty

Le mosaïque unique Liberty en verre coupé à la main, crée des tons lumineux avec une alternance de tesselles lisses et ondulées, chromées et irisées, capable d'enrichir et d'améliorer les surfaces de DomusLift.

by  trend
trend-group.com

Modèle avec porte panoramique battante, peinture RAL 9010 pour la structure, bâti porte et profils de cabine, vitre bronze, paroi et sol de cabine en mosaïque Liberty Amber.



En option

LIGNE ET STYLE



Eclairage portes LED intégré dans le châssis (seulement avec portes automatiques)



Fermeporte escamotable



Personnalisation cabine sans limites grâce à la nouvelle technologie d'impression sur n'importe quel support

CONFORT ET FONCTIONNALITE



Miroir



Clé d'habitation



Ouverture automatique de la porte battante



Synthétiseur vocal pour signaler l'arrêt à l'étage



Télécommande à contrôle total

INFOTAINMENT



Cadre numérique

SECURITE



Téléphone* ou dispositif d'alarme bidirectionnel

* Dispositif fourni en standard, sauf indications différentes du client



Barrières infra-rouges à toute hauteur (seulement avec portes automatiques)



Main courante plate

Disponible en aluminium anodisé naturel, brillant et or



Main courante ronde

Disponible en acier inox satiné et poli



Mon DomusLift

EXTERIEUR DE LA STRUCTURE



INTERIEUR DE LA CABINE



EXTERIEUR GAINE EN MAÇONNERIE



Configurateur DomusLift

Naviguez dans le site web www.domuslift.com et cliquez sur configurateur DomusLift. Vous pourrez choisir entre une vaste sélection de couleurs et matériaux conçus par nos designers pour créer le DomusLift idéal pour votre environnement.

Parois de cabine et revêtements

AGGLOMERE EXTRA

Seulement pour parois intérieures de cabine



W10410 - STANDARD




U11509 - STANDARD



U16002 - STANDARD



F70004 - STANDARD



F76023 - Effet aluminium



R27024 - Effet bois



R20031 - Effet bois



R48010 - Effet béton

SKINPLATE

Pour parois intérieures de cabine, revêtement structure et revêtement portes automatiques coulissantes



DL81E - Effet bois



A90GTA



DL86 - Effet bois



M12



B32SMA



G22SMA



G21SMA



R8SME



A32PP - Effet poli



F2SMA



F42PPS - Effet acier satiné



F12PPS - Effet acier poli

ACIER

Pour parois intérieures de cabine, revêtement structure et revêtement portes automatiques coulissantes



Miroir 128 - Effet poli




Satiné 127



Cuir 132 - Effet poli



Lin 145



Dames 131 - Effet poli



Austenit



Carré bleu 150



Or 138 - Effet poli

Parois de cabine et revêtements

LAMINE PLASTIQUE

Pour parois intérieures de cabine, revêtement structure et revêtement portes automatiques coulissantes



810 - Effet poli



868 - Effet poli



475 - Effet poli



472 - Effet poli



1903



1904



1901



1902



1678 - Effet bois



1611 - Effet bois



1379 - Effet bois



1328 - Effet bois



1609 - Effet bois



358 - Effet bois



658 - Effet bois



1306 - Effet bois




2705 Marrakech Silver - Effet poli



2708 Marrakech Gold - Effet poli



2711 Marrakech Steel - Effet poli



421 - Effet poli

PELLICULE ADHESIVE

Pour revêtement parois intérieures de cabine, structure, bâti portes complet, portes, boîtes à boutons et accessoires



LE-1105



FA-1099




LW-1084



VM-452



LE-1109




FA-690



WG-467



WG-947



FW-7007



WG-1147



WG-763GN - Effet poli

La couleur du matériel peut être légèrement différente des couleurs illustrées dans le catalogue. Le contenu du document peut varier.

Parois de cabine et revêtements

MOSAÏQUE LIBERTY - Pour parois intérieures et sol de cabine



Amber



Topaz



Diamond



Bronzite



Pearl

CUIR



Ivory



Silver

VITRE - Pour parois intérieures de cabine, revêtement structure et portes fenêtrées



Neutre transparent



Blanc lait



Fumé



Miroir fumé



Bronze



Stopsol



Miroir

Disponible sur demande des variantes en verre coloré ou film décoratif.

Profils de cabine, structure, porte et accessoires

ANODISATION ALUMINIUM



Aluminium naturel - STANDARD



Brillant



Or

PEINTURE EFFET BOIS



Cerisier*

PEINTURE RAL - Plus de couleurs disponibles



7001



9010



9006



9005



5023



5011



6010



3003

* Disponible uniquement pour les profils intérieurs de cabine, structure et porte.

PEINTURE POLYESTER



Nickel 14-091



Moka 14-100



Cuivre 14-092



Noir 14-005

Sol de cabine

LINOLEUM - STANDARD



Marmoleum 3861 Arabian pearl



Marmoleum 3874 Walnut



Marmoleum 3866 Eternity

PVC



Eternal 12802 Elegant oak



Eternal 11162 Tropical beech



Eternal 10232 Dark walnut



Eternal 11052 Smoked timber



Eternal 13122 Grey painted wood

CAOUTCHOUC



Gris lisse



Gris à bulles



Noir à bulles

GRANIT



Granit Rocksolid 607



Granit Rocksolid 671



Granit T2402



Granit Titan Grey



Granit Cristallino 451

Éclairage de cabine

LAMPES LED



Plafond A32PP* - STANDARD



Intégrée dans les profils de la cabine*



Spots intégrés*



Pop-up (Spots saillants)*



Galaxy (Micro spots intégrés)

LAMPES FLUORESCENTES



Firmament



Floral

* Disponible sur demande version avec trappe.

Boîtes à boutons de cabine

APPLIQUEES A LA PAROI

Plaque en acier inoxydable brossé - STANDARD



1

2

3

*

**

largeur 150 mm
hauteur 340÷570 mm
épaisseur 1,5 mm

Boîte à boutons fournie en standard en acier inoxydable brossé.

Egalement disponible en acier inoxydable poli* ou en acier inoxydable or**.

SuperFlat en acier inoxydable brossé



1

2

*

**

largeur 201 mm
hauteur 454÷634 mm
épaisseur 23 mm

Egalement disponible en acier inoxydable poli* ou en acier inoxydable or**.

A combiner seulement avec boîte à boutons palier SuperFlat.

Embouts supérieurs et inférieurs en plastique chromée ou dorée, peints dans la même couleur.

Module toute hauteur en acier inoxydable satiné



1

2

3

*

**

largeur 202 mm
hauteur 1980 mm
épaisseur 27 mm

Egalement disponible en acier inoxydable poli* ou en acier inoxydable or**.



- 1 Modèle pour systèmes sans portes de cabine et avec commande à pression maintenue.
- 2 Modèle pour systèmes avec portes de cabine et manœuvre automatique.
- 3 En option - Modèle avec écran tactile (115 x 130 mm) disponible pour les systèmes avec ou sans portes de cabine.

INTEGRES DANS LA MAIN COURANTE

Main courante plate en aluminium anodisé naturel



1



2



*



**

largeur 640÷1050 mm
hauteur 168 mm
épaisseur 70 mm

Egalement disponible en aluminium anodisé poli*, anodisé or**, peinture RAL ou polyester.

Embouts latéraux en plastique peints dans la même couleur.

Boîte à boutons de palier

Plaque en acier inoxydable brossé - STANDARD



1

2

*

**

largeur 80/90 mm
hauteur 260÷320 mm
épaisseur 1,2 mm

Seulement pour modèle XS:
largeur 60 mm
hauteur 275 mm
épaisseur 1,2 mm

Egalement disponible en acier inoxydable poli* ou en acier inoxydable or**.

SuperFlat en acier inoxydable brossé



1

2

*

**

largeur 101 mm
hauteur 230÷430 mm
épaisseur 23 mm

Egalement disponible en acier inoxydable poli* ou en acier inoxydable or**.

A combiner seulement avec boîte à boutons de cabine SuperFlat.

Embouts supérieurs et inférieurs en plastique chromée ou dorée, peints dans la même couleur.

Écrans



ICARO (70 x 74 mm)

Écran LCD disponible avec fond bleu ou noir et cadre chromé ou doré, ou sans cadre* pour installation au ras (48 x 53 mm).

Pour boîtes à boutons palier, plaque, SuperFlat et module toute hauteur.



*

TRICOLOR (150 x 83 mm)

Écran LCD disponible avec fond bleu ou noir et cadre chromé ou doré, ou sans cadre** pour installation au ras (120 x 55 mm).

Pour SuperFlat, module toute hauteur et boîte à boutons intégrée dans la main courante plate en aluminium.



**



Plaque en acier inoxydable brossé - STANDARD



1

2

*

**

largeur 80/90 mm
hauteur 260÷320 mm
épaisseur 1,2 mm

Seulement pour modèle XS:
largeur 60 mm
hauteur 275 mm
épaisseur 1,2 mm

Egalement disponible en acier inoxydable poli* ou en acier inoxydable or**.

SuperFlat en acier inoxydable brossé



1

2

*

**

largeur 101 mm
hauteur 230÷430 mm
épaisseur 23 mm

Egalement disponible en acier inoxydable poli* ou en acier inoxydable or**.

A combiner seulement avec boîte à boutons de cabine SuperFlat.

Embouts supérieurs et inférieurs en plastique chromée ou dorée, peints dans la même couleur.

Boutons



T



E

VENUS (ø 29,6 mm)

Bouton disponible avec bague ronde (T) ou, alternativement, avec bague ovale (E). Bouton avec finition opaque inox/or, coordonnée avec la finition de la boîte à boutons choisie. Bague avec finition inox satiné, inox poli* et or poli**, toujours coordonnée avec la finition de la boîte à boutons choisie. Le bouton est pourvu de mention en braille et rétroéclairage bleu.



MAXI (55 x 55 mm)

Disponible pour module, boîtes à boutons intégrées dans la main courante et de palier standard.

Portes palières et de cabine

PORTES PALIERES BATTANTES



B-BT - STANDARD PANORAMIQUE EN ALUMINIUM

Porte en aluminium anodisé naturel avec ample fenêtre en verre ou aggloméré.
Ferme-porte (standard).

FINITIONS

- Aluminium anodisé naturel, or ou poli
- Peinture (RAL, effet bois et polyester)



C AVEUGLE EN FER

Porte en fer avec base anti-rouille RAL 7001.
Ferme-porte escamotable.

Portes coupe-feu:

EI 120, EI 60, DIN

FINITIONS

- Peinture RAL



D FENETREE EN FER

Porte en fer avec base anti-rouille type RAL 7001 et fenêtre en verre.
Ferme-porte escamotable.

Portes coupe-feu:

BELGIUM, BS476-UK, EI 120, EW 60

FINITIONS

- Peinture RAL



E PANORAMIQUE EN FER

Porte en fer avec base anti-rouille type RAL 7001 et grande fenêtre en verre.
Ferme-porte escamotable.

FINITIONS

- Peinture RAL



V1 PANORAMIQUE EN VITRE TOTAL

Porte en cristal transparent avec charnières, poignée et cadre en acier inoxydable (brossé ou poli).
Amortisseur à bras intégré dans la traverse.

POIGNEE

Poignée en aluminium anodisé naturel. Disponible aussi en aluminium anodisé or. Seulement pour portes palières battantes de type B-BT, C, D et E.



PORTES PALIERES ET CABINE COULISSANTES AUTOMATIQUES

Disponibles avec portes pleines (standard) ou fenêtrées. Cadre en fer avec base anti-rouille type RAL 7001.

Finitions disponibles: peinture RAL et revêtements en tôle plastifiée, acier inoxydable, laminé plastique vinyle adhésif.



2AT

2 panneaux télescopiques en verre encadrés et ouverture latérale.



3AT

3 panneaux télescopiques en verre encadrés et ouverture latérale.



2AO

2 panneaux télescopiques en verre encadré et ouverture centrale.



4AO

4 panneaux télescopiques en verre encadré et ouverture centrale.



PORTE DE CABINE ACCORDEON

Avec ouverture manuelle ou automatique. Disponible en aluminium (anodisé naturel ou peint RAL) ou en acier inoxydable brossé. A combiner seulement avec porte palière battante.

Portes coupe-feu:

EI 60 GOST 30247.3

E120 - EW30

EI120