

Fiche technique :

PINCE A BALLEES CARREES ENRUBANNEES



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD


Avantages

- Tubular structure- no risk of damaging the film when moving wrapped bales.
- Wide clamp opening for big or multiple bale handling.
- Superior component protection.
- Multi-task: designed for wrapped square bales, can also handle standard square bales or round bales.

Caractéristiques techniques

Capacités		CLBSW 2000 / 1000
Capacité nominale (kg)		1000
Poids et dimensions		
Hauteur hors tout (mm)	h17	679
Largeur (mm)		1525
Longueur (mm)		1849
Poids (kg)		483
Longueur du bras (mm)		1000
Paramètres de travail		
Équipement Machine		Ligne hydraulique
Ouverture minimum (mm)		740
Ouverture maximum (mm)		2090
Système hydraulique		false

Compatibilité machine		CLBSW 2000 / 1000
Numéro de référence		52000812
MLT 625 - 75 H		X
MLT 630-105		X
MLT 630-105 V		X
MLT 630-105 V CP		X
MLT 635-130 PS+		X
MLT 635-140 V+		X
MLT 733-115		X
MLT 733-115 LSU		X
MLT 737-130 PS+		X
MLT 741-140 V+		X
MLT 840-145 PS+		X
MLT 940-140 V+		X
MLT 961-145 V+ L		X
MLT 1040-145 PS+		X
MLT 1040-145 PS+ L		X
MLT-X 625 - 75 H		X
MLT-X 735 T LSU		X
MLT-X 737-130 PS+		X
MLT-X 741-140 V+		X
MLT-X 840-140 PS+		X
MLT-X 961-145 V+ L		X
MLT-X 1040-140 PS+ L		X



Siège Social

430 rue de l'Aubinière - 44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33(0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. List des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

MANITOU BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes