






CERTIFICAT QUALITÉ



№ CERTIFICAT: 2007 REF. ARTICLE: 2280000000 DATE: 16/05/2014

SPÉCIFICATIONS	NORME	CONTRÔLE QUALITÉ
26 à 220 mm.	Spécifications Martigrap	ОК
Acier	Spécifications Martigrap	OK
EPDM (isole et insonorise)	Spécifications Martigrap	OK
< à125 (1,5 mm) - > à 125 (2,5 mm.)	Spécifications Martigrap	OK
25 mm .	Spécifications Martigrap	OK
Ø 13	Spécifications Martigrap	OK
Zingué	Spécifications Martigrap	OK
Charge maximale recommandée 400 Kgrs.	Spécifications Martigrap	OK
	26 à 220 mm. Acier EPDM (isole et insonorise) < à125 (1,5 mm) - > à 125 (2,5 mm.) 25 mm. Ø 13 Zingué	Acier Spécifications Martigrap EPDM (isole et insonorise) Spécifications Martigrap < à125 (1,5 mm) - > à 125 (2,5 mm.) Spécifications Martigrap 25 mm . Spécifications Martigrap Ø 13 Spécifications Martigrap Zingué Spécifications Martigrap

MARTIGRAP, S.L.

Responsable Qualité

Fdo: Jordi Sans

