


Une nouvelle génération de distributeurs de couronnes et bobines

- **Pour les câbleurs, les pieuvristes, les services de maintenance**
BOBI® est l'assurance de gagner du temps, d'éviter les gâchis de fils et câbles, de travailler de façon moderne et professionnelle
- **BOBI® est le stockage idéal pour tous les produits qui s'enroulent**
non seulement les fils et câbles électriques, mais aussi les tuyaux, les gaines, les flexibles, les cordes, les joints, les galons...
- **Charge maxi 80 kg par module**
Stocker les bobines les plus lourdes en bas
- **Une véritable servante d'atelier**
Grâce à l'option roulettes
- **Un axe indépendant pour chaque bobine**
On ne recharge que la bobine qui est vide
- **En option, 2 modèles de métreuses au choix**
Selon le diamètre des câbles
- **Aucun travail de montage**
Les modules, autoporteurs, s'emboîtent les uns dans les autres
Un système de verrouillage assure la sécurité



Bobines à sandows

Pour transformer une couronne en bobine

- Elles règlent le problème des fils et câbles qui s'emmêlent.
- La bobine s'ouvre et la mise en place de la couronne est très rapide : il n'est pas nécessaire de dérouler et ré-enrouler
- Les 2 joues de la bobine sont reliées par 3 sandows élastiques, qui ont chacun 3 points d'ancrage
- D'où un maintien parfait de la couronne, en diamètre intérieur et en largeur. La bobine est ainsi bien équilibrée
- Pour choisir parmi les 3 modèles (300 mm, 400 mm et 600 mm), il faut tenir compte du diamètre extérieur de la couronne et de sa largeur (écartement maximum des joues)
- Les bobines à sandows se vendent seules
- Elles équipent aussi le QUAD et le MAXI-QUAD, et les distributeurs BOBI
- On peut aussi les adapter sur le MINOCABLE et l'ESCABOCABLE
- *Invention PLANCKE. Modèle breveté*



Vidéo de démonstration disponible



La couronne est mise en place



Les sandows sont ajustés



La bobine est prête à être déroulée


Utilisation la plus courante	∅ des joues	Ecartement maxi entre joues	Matière	Code
Fils	300 mm	100 mm	Plastique résistant	E3300390
Câble	400 mm	150 mm	Plastique résistant	E3300490
Tuyaux	600 mm	180 mm	Contreplaqué marine teinté rouge	E3300690

Système modulaire complet

Vous pouvez :

- Choisir ci-dessous juste un module à poser au sol ou sur un établi
- Choisir un distributeur standard
- Panacher les modules pour adapter exactement le distributeur à vos besoins
- Options roulettes et métreuses


Configurations maximales



BOBI 300 Pour les couronnes de fils

- Le BOBI 300 est livré avec 6 bobines à sandows diamètre 300 mm, largeur maxi 100 mm
- Nouveau système de freinage sur chaque bobine
- Dimensions : l 1.200 x P 530 x H 510 mm
- Poids : 19,8 kg


Code **BOBI300**



BOBI 400 Pour les couronnes de câbles

- Le BOBI 400 est livré avec 4 bobines à sandows diamètre 400 mm, largeur maxi 150 mm
- Nouveau système de freinage sur chaque bobine
- Dimensions : l 1.200 x P 530 x H 510 mm
- Poids : 18,8 kg

Code **BOBI400**



BOBI 600 Pour les couronnes de tuyaux

- Le BOBI 600 est livré avec 4 bobines à sandows diamètre 600 mm, largeur maxi 180 mm.
- Dimensions : l 1.200 x P 650 x H 710 mm
- Poids : 18,8 kg

Code **BOBI600**



BOBI REGLABLE Pour les couronnes de fils

- Système évolutif : 6 bras verticaux vissés sur la barre centrale selon la largeur des bobines
- 3 chapes par bras vertical : on peut donc superposer jusqu'à 3 petites bobines.
- Livré avec un axe Ø 17 mm longueur 1,20 m (à couper selon la largeur des bobines)
- Pour bobines Ø maxi 600 mm, poids maxi 30 kg
- Dimensions : l 1.200 x P 650 x H 710 mm

Code **BOBI000**





BOBI-COURONNES

- Pour 4 couronnes de câble et 12 couronnes de fils
- Composé d'un module BOBI 400 et de deux modules BOBI 300
- Livré avec 16 bobines à sandows
- Dimensions : l 1.200 x P 530 x H 1.450 mm
- Poids : 58,4 kg


Code **BOBICOUR**



BOBI-BOBINES

- Pour les bobines jusqu'à 600 mm de diamètre et jusqu'à 30 kg.
- Composé de trois modules BOBI REGLABLE.
- Livré vide.
- Dimensions : l 1.200 x P 530 x H 2.050 mm
- Poids : 51,9 kg

Code **BOBIBOB**



BOBI-MIXTE

- Pour les bobines et les couronnes.
- Composé d'un module BOBI REGLABLE, d'un module BOBI 400 et d'un module BOBI 300.
- Livré avec 10 bobines à sandows.
- Dimensions : l 1.200 x P 530 x H 1.650 mm
- Poids : 55,9 kg

Code **BOBIMIX**



Option roulettes

4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 avec frein
Poids : 2,2 kg
Hauteur augmentée de 130 mm

Code **BOBI-XROUL**




Option guide-câbles

Doit être commandée en même temps que le module BOBI sur lequel elle doit être adaptée.

Chaque guide accepte un câble de Ø max 12mm. 6 guide-câbles par étage de BOBI 300 / BOBI REGLABLE ou 4 guide-câbles par étage de BOBI 400 / BOBI 600

Code **BOBI-XGC**



Option pince coupante

Pour câbles Ø maxi 25 mm, attachée par une chaînette.

Code **BOBI-XCC**



Option Métreuse M20

Amovible. A emboîter devant la bobine à dérouler
Pour câble Ø maxi 20 mm.
Poids : 1,3 kg

Roue métal : Code **BOBI-M20-ALU**

Roue polyuréthane : Code **BOBI-M20-PU**



Option Métreuse M35

Amovible. A emboîter devant la bobine à dérouler
Pour câble Ø maxi 35 mm.
Poids : 3,5 kg

Roue métal : Code **BOBI-M35-ALU**

Roue polyuréthane : Code **BOBI-M35-PU**