

EASYSELF vous permet de mettre à disposition du personnel des repas complet à toute heure. L'accès aux plateaux peut être limité à certains agents et vous concervez une traçabilité complète des retraits de plateaux.

Par ailleurs, si vous optez pour la solution de réservation de repas, chaque agent pourra réserver plusieurs jours à l'avance ses repas, choisir le détail de son plateaux et le retirer le jour J.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT:

• En mode autonome

Avec ou sans lien informatique par badge, code ou jetons

• Relié à RECO ou à votre système d'encaissement

Utilisation du compte client pour débiter le repas .Possibilité d'une gestion sur un logiciel unique si vous êtes équipé de la solution RECO

• Avec un système de réservation

Par l'intermédiaire d'une borne ou d'une solution web. Il est possible d'associer à la fois la réservation et la vente directe sur un distributeur.

EASYSELF

Distributeur automatique de plateaux repas

PRÉREQUIS

- Prise réseau RJ45
- · Prise secteur secourue ou onduleur
 - 2 prises pour un distributeur
 - 3 prises pour un ensemble de 2 distributeurs
 - 4 prises pour un ensemble de 3 distributeurs

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Distributeur réfrigéré entre 1 et 4 °C
- Chaque distributeur dispose de 14 casiers à ouvertures et fermetures automatiques
- Accepte les plateaux norme GN1/1
- Affichage de la température sur le distributeur
- Contrôle de température avec alarme et blocage des ouvertures en cas de défaut
- Ouverture totale de la porte pour charger les plateaux repas
- Cuve entièrement en INOX
- Serrure électronique déverouillable avec saisi d'un code et/ou d'un badge ce qui évite la gestion des clés



• Module de 14 trappes

H 200cm - L 77cm - P 66cm - 150 Kg Consommation 530W



• Module de 28 trappes

H 200cm - L 140cm - P 66cm - 270 Kg Consommation 950W



• Module de 42 trappes

H 200cm - L 203cm - P 66cm - 390 kg Consommation 1370W