

Toi!itech®



toilettes chimiques

TC100-TC150



La **TC 100** est la cabine sanitaire professionnelle adaptée pour l'événementiel, les festivals et les manifestations. Le réservoir d'eau propre a un volume de 100 litres. Le lavage de la cuvette avec de l'eau propre élimine les odeurs et améliore l'hygiène du sanitaire.

| | |
|--|---------------------------------------|
| Dimensions: | 109 cm. x 112 cm. x h. 246 cm. |
| Volume total réservoir eaux usées: | 250 lt |
| Volume utile (sous la cuve) réservoir eaux usées: | 150 lt |
| Volume réservoir eau propre: | 100 lt |
| Poids avec équipement standard: | 93 kg |

**CUVETTE WC
RÉSISTANT AUX RAYURES**



**RESERVOIR EAU PROPRE AVEC
UNE POMPE A PEDALE**



KIT VALVE V3120 permet le raccordement aux égouts pour l'évacuation des effluents grâce à la Valve 3



toilettes chimiques

TC100-TC150



La **TC 150** est la cabine sanitaire professionnelle adaptée aux chantiers mais également pour les manifestations et les festivals. Le lavage de la cuvette est à recirculation, actionné par une pompe à pédale.

Dimensions: 109 cm. x 112 cm. x h. 235 cm.h
Volume total réservoir eaux usées: 250 lt
Volume utile (sous la cuve) réservoir eaux usées: 150 lt
Poids avec équipement standard: 85 kg

**CUVETTE WC
RÉSISTANT AUX RAYURES**



**RESERVOIR EAUX USEES EQUIPE
D'UNE POMPE A PEDALE**



KIT VALVE V3120 permet le raccordement aux égouts pour l'évacuation des effluents grâce à la Valve 3



toilettes chimiques

TC100-TC150



Espace libre de 400 x 290 pour des adhésifs (logo entreprise ou publicité)

Elinguables à plein grâce à des anneaux à tiges

Structure adaptée au levage de la cabine

Kit grilles arrières pour l'aération et poignée pour le déplacement de la cabine

Miroir et crochet porte-manteau

Dérouleur papier toilette double PD30

Loquet "libre/occupé" à gachette pour fermeture du loquet

Cuvette WC résistant aux rayures

Poignée intérieure

EQUIPEMENT DE SERIE
Poignée à l'arrière de la cabine et emplacements pour les fourches de transport de chariot élévateur, miroir, crochet porte-manteau, poignée intérieure, conduit d'aération du réservoir des effluents, loquet "libre/occupé", dérouleur papier toilette double et kit de levage.


Réservations prévues pour les fourches du chariot porte-cabine sous la base du sanitaire.

Pompe mécanique à pédale



Le lave-main CH70
Inclus le réservoir eaux claires de 60 litres (= 170 utilisations) et la pompe à pédale.

Urinoir 380
fixé aux parois du sanitaire par des rivets. L'évacuation se fait dans le réservoir des effluents.



Chariot porte-cabine : vient se loger dans les réservations prévues sous la base du sanitaire.



Kit valve V3120 permet le raccordement aux égouts pour l'évacuation des effluents grâce à la Valve 3

COULEURS STANDARD

| | | |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|
| CABINE | GRIS SIGNALÉTIQUE TYPE RAL 7004 | ROUGE SANG TYPE RAL 2002 |
| | BLEU OUTREMER TYPE RAL 5002 | |
| PORTE | GRIS SIGNALÉTIQUE TYPE RAL 7004 | ROUGE SANG TYPE RAL 2002 |
| | BLEU OUTREMER TYPE RAL 5002 | BLEU EAU TYPE RAL 5021 |
| | ROUGE VIOLET TYPE RAL 4002 | JAUNE NARCISSE TYPE RAL 1007 |



www.toilitech.fr

ZA La Grande Ile Sud
05230 CHORGES/FRANCE
Tél: +33 (0)6 66 39 32 30
Fax : 33 (0)4 92 52 28 88
contact@toilitech.com

toilettes chimiques

TC100-TC150