



Palette plastique 1200x1200 légère recyclée pour charges moyennes et lourdes

Palette plastique carrée légère
Départ usine [Consultez nous](#)

Points forts du produit

- Palette export carrée, idéale pour la logistique de fret en vrac, norme ISO 8611
- Emboîtable à vide en 9 pieds, 3 ou 6 semelles clipsables
- Charges : statique 4000/8000 kg - dynamique 1500/2400 kg - rack NA/300 kg
- Température d'utilisation PO : 0 à +55°C - PEHD : -30 à +45°
- Dim. 1200 x 1200 x 140/163 mm

Description

Palette plastique de format carré de 1200 x 1200 mm. Elle offre une surface de chargement particulièrement importante pour les marchandises.

Elle est ainsi idéale pour la logistique de fret en vrac et pour porter des Bigs-Bags.

Fabriquée en **PO ou PEHD recyclé**, elle est de coloris noir et est entièrement **recyclable**.

Elle supporte des charges moyennes et lourdes, selon le modèle. Des **charges statiques de 4000 à 8000 kg**, des **charges dynamiques de 1500 à 2400 kg** et est **rackable pour des charges de 300 kg** ou non.

La palette plastique possède un **plateau ajouré ou plein** selon le modèle.

Elle a également **9 pieds** lui permettant d'être **emboîtable à vide** et d'économiser des coûts de logistique. Elle peut aussi être montée sur **3 semelles ou 6 semelles clipsables**, permettant tout de même (lorsque les semelles sont retirées), d'être emboîtable à vide.

Sans renforts, elle a des **rebords de 5 mm** lui permettant de mieux maintenir les marchandises stockées dessus.

Elle résiste à des températures comprises entre **-30°C et +45°C (pour les palettes en PEHD)** et entre **0°C et +55°C (pour les palettes en PO)**.

La palette est testée par un laboratoire indépendant selon la **norme ISO 8611**.

Certifications



Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	PIÉTEMENT	MATIÈRE	TYPE DE PLATEAU	GERBABLE	DIM. LXL (MM)	HAUT. EXT. (MM)	CHARGE STATIQUE (KG)	CHARGE DYNAMIQUE (KG)	CHARGE SUR RACK (KG)	TEMPÉRATURE UTILISATION (°C)	POIDS (KG)
-----------	-----------	---------	-----------------	----------	---------------	-----------------	----------------------	-----------------------	----------------------	------------------------------	------------

Voir en ligne Palette plastique 1200x1200 légère recyclée pour charges moyennes et lourdes

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	PIÉTEMENT	MATIÈRE	TYPE DE PLATEAU	GERBABLE	DIM. LXL (MM)	HAUT. EXT. (MM)	CHARGE STATIQUE (KG)	CHARGE DYNAMIQUE (KG)	CHARGE SUR RACK (KG)	TEMPÉRATURE UTILISATION (°C)	POIDS (KG)
10.8408.02	9 pieds	PO recyclé	Ajouré	Non	1200 x 1200	140	4000	1500	-	0 à +55	12,5
10.8408.01		PEHD recyclé	Ajouré	Non	1200 x 1200	140	4000	1500	-	-30 à +45	11,0
10.8408.04		PO recyclé	Plein	Non	1200 x 1200	140	4000	1500	-	0 à +55	14,5
10.8408.03		PEHD recyclé	Plein	Non	1200 x 1200	140	4000	1500	-	-30 à +45	13,0
10.8408.10	6 semelles clipsables	PO recyclé	Ajouré	Oui	1200 x 1200	163	8000	2400	300	0 à +55	17,5
10.8408.09		PEHD recyclé	Ajouré	Oui	1200 x 1200	163	8000	2400	300	-30 à +45	16,0
10.8408.12		PO recyclé	Plein	Oui	1200 x 1200	163	8000	2400	300	0 à +55	19,5
10.8408.11		PEHD recyclé	Plein	Oui	1200 x 1200	163	8000	2400	300	-30 à +45	18,0
10.8408.06	3 semelles clipsables	PO recyclé	Ajouré	Oui	1200 x 1200	163	6000	1850	300	0 à +55	16,0
10.8408.05		PEHD recyclé	Ajouré	Oui	1200 x 1200	163	6000	1850	300	-30 à +45	14,5
10.8408.08		PO recyclé	Plein	Oui	1200 x 1200	163	6000	1850	300	0 à +55	18,0
10.8408.07		PEHD recyclé	Plein	Oui	1200 x 1200	163	6000	1850	300	-30 à +45	16,5

Voir en ligne Palette plastique 1200x1200 légère recyclée pour charges moyennes et lourdes

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

Autres photos du produit



Voir en ligne Palette plastique 1200x1200 légère recyclée pour charges moyennes et lourdes

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com