

# Sommaire

	<b>Informations techniques</b>	<b>2</b>
	<b>Bancs fonte et bois</b>	<b>3</b>
	<b>Bancs acier et bois</b>	<b>10</b>
	<b>L'inox et l'alu</b>	<b>13</b>
	<b>Bancs acier</b>	<b>16</b>
	<b>Ligne bois brut</b>	<b>18</b>
	<b>Ligne polyéthylène Horizon</b>	<b>20</b>
	<b>Espace fumeur</b>	<b>22</b>
	<b>Corbeilles de propreté</b>	<b>23</b>
	<b>Fontaines</b>	<b>29</b>
	<b>Jardinières</b>	<b>32</b>
	<b>Entourages d'arbres</b>	<b>33</b>
	<b>Bornes en fonte</b>	<b>37</b>
	<b>Potelets</b>	<b>40</b>
	<b>Barrières de ville</b>	<b>43</b>
	<b>La communication</b>	<b>46</b>
	<b>Abris et supports de cycles</b>	<b>55</b>
	<b>Travaux Publics</b>	<b>56</b>
	<b>Plaques en fonte</b>	<b>58</b>



## Informations techniques

### Matériaux utilisés selon produits

Bois	Essences Africaines traitées insecticides, fongicides, hydrofuges et anti-parasites.
Fonte	FGL 250 traitée anti-oxydant
Acier	Normes Européennes EN 10021
Inox	Normes AISI 316
Aluminium	Normes NF 6060T5 profilés 41, 51 ou 75 mm
Vitrage	ALTUGLAS 4 ou 6 mm Alvéolaire anti-choc Verre sécurisé translucide
Colliers et embases	Fonte d'aluminium

### Traitements de surfaces

Galvanisation	À chaud ép. 80 microns suivant les normes EN 14610 et EN 14713
Anodisation	Satinée brute naturelle 20 microns
Peinture	Ral selon références Soit poudre polyester cuite au four, soit laque acrylique polyuréthane brillante Oxyron peinture noire anti-oxydante

### Emballages

Bancs montés et emballés  
Potelets emballages individuels  
Vitrines sous cartons spéciaux

### Fixations

Non fournies pour les bancs  
Vis inox pour les vitrines et panneaux d'information

Les dimensions sont exprimées en millimètres


## Collioure

Réf. 1011

Renfort central




- ◆ Pieds en fonte avec couche de fond anti-oxydante et finition peint noir Oxyron
- ◆ Assises et dossiers :  
Collioure : 10 lattes ép. 35mm  
Palerme : 6 lattes ép. 35 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



## Palerme

Réf. 1010




# Ascaïn

Réf. 1211



- ◆ Pieds en fonte avec couche de fond anti-oxydante et finition peint noir Oxyron
- ◆ Assise et dossier : 5 lattes ép. 35 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté




# Bastia

Réf. 1019

Réf. 1020




- ◆ Teck massif - cadre ép. 60 mm
- Réf. 1019 : 21 lattes bois
- Réf. 1020 : 11 lattes bois
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



## Alès

Réf. 1017



- ◆ Pieds en fonte avec couche de fond anti-oxydante et finition peint noir Oxyron
- ◆ Assise et dossier : 3 lattes ép. 40 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



## Séville


Réf. 1021

- ◆ Fonte et acier galvanisé
- ◆ Finition peint noir Oxyron
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



# Pyla


Réf. 1013



- ◆ Pieds en fonte avec couche de fond anti-oxydante et finition peint noir Oxyron
- ◆ Assises et dossiers bois:  
Pyla : 19 lattes ép. 40 mm  
Liege : 18 lattes ép. 40 mm
- ◆ Vis galvanisées
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté


# Liège

Réf. 1016



## Versailles


Réf. 1022



- ◆ Pieds en fonte. Motif central de renfort acier galvanisé couche de fond anti-oxydante. Finition peint noir Oxyron
- ◆ Assises et dossiers bois:  
Versailles : 6 lattes ép. 35 mm  
Privas : 34 lattes ép. 40 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté

## Privas

Réf. 1125



# Etretat


Réf. 1012



Réf. 1015



- ◆ Pieds et accoudoirs en fonte avec couche de fond anti-oxydante et finition peint noir Oxyron
- ◆ Assises et dossiers bois :  
Réf. 1012      6 lattes ep. 35 mm  
Réf. 1015      6 lattes ep. 35 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté




# Saint Malo

Réf. 1112




- ◆ Pieds en fonte avec couche de fond anti-oxydante et finition peint noir Oxyron
- ◆ Assise et dossier bois :  
4 lattes ep. 40 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



## Sarlat


Réf. 1212



épaisseur 70 mm




- ♦ Pieds en fonte avec couche de fond anti-oxydante et finition peint noir Oxyron
- ♦ Accoudoirs acier galvanisé peint noir
- ♦ Assises et dossiers bois :  
Sarlat : 3 lattes ep. 70 mm, accoudoirs acier galvanisé peint noir  
Cabourg : 3 lattes ep. 70 mm
- ♦ Vis galvanisées à chaud
- ♦ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ♦ Livré monté



## Cabourg

Réf. 1213




# M é r i b e l

Réf. 1217




- ◆ Pieds et accoudoirs acier galvanisé peint noir
- ◆ Assise et dossier bois :  
3 lattes ep. 40 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté




# G r a s s e

Réf. 1228

- ◆ Tube encadrement acier galvanisé diam. 40 mm
- ◆ Assise et dossier bois :  
Réf. 1113 18 lattes ep. 35 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



## Colmar





Réf. 1110




Réf. 1111

- ◆ Pieds acier galvanisé
- ◆ Assises et dossier bois :  
 Réf. 1110      12 lattes ep. 45 mm  
 Réf. 1111      7 lattes ep. 45 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



# Brasilia

Réf. 1113




épaisseur 70mm



Réf. 1114




- ◆ Pieds et supports en acier galvanisé
- ◆ Assises et dossier bois :  
Réf. 1113            8 lattes ep. 70 mm  
Réf. 1114            5 lattes ep. 70 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré démonté




## Deauville

Réf. 9100

Totem chiens  
Distributeur de sacs  
plastique pour le  
ramassage des  
déjections canines



- ◆ Acier inoxydable
- ◆ Finition polypropylène satiné haute densité
- ◆ Contenance 2 packs de 500 sacs





## Oléron

Réf. 9000

Bloc douche


- ◆ Acier inoxydable
- ◆ 2 jets orientables
- ◆ Pression réglable





# Nice

Réf. 2110




- ◆ Potelet acier inoxydable AISI 316
- ◆ Finition Polyéthylène satiné haute densité
- ◆ Fixation par scellement direct
- ◆ Option amovible Pablo (Page 42)

# Strasbourg

Réf. 3010


- ◆ Corbeille et pieds en acier inoxydable
- ◆ Capacité 60 L
- ◆ Vidage par basculement
- ◆ Fixation par platines



# Calvi

Réf. 1216



- ◆ Pieds acier inoxydable poli
- ◆ Assise et dossier bois : 8 lattes ép. 40 mm
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



## Etretat alu

Réf. 1257



- ◆ Pieds et accoudoirs en aluminium
- ◆ Assise et dossier bois :  
6 lattes ép. 35 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



## Chiberta


Réf. 1118

- ◆ Pieds acier inoxydable poli
- ◆ Assise et dossier bois :  
3 lattes ép. 60 mm
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté




# Etretat acier

Réf. 1256



- ◆ Pieds acier
- ◆ 6 lattes acier 40 x 40 x 1,2 mm
- ◆ Peinture polyester RAL 7016 - 3004 - 6005
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté







# Antibes

Réf. 1115



- ◆ Tôle perforée uniquement galvanisée
- ◆ Tube d'encadrement acier diam. 40 mm
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



## Niort

Réf. 1254

- ◆ Banc acier tôle épaisseur 15/10, pieds et volutes acier 50x5
- ◆ L. 2000 - l. 630 - H. 740 (Assise - H. 350)
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



## Cognac

Réf. 1258

- ◆ Banc 16 tubes méplat acier 36 x 18 x 1,5 mm avec embouts polyéthylène, pieds et volutes acier 50x5
- ◆ L. 1950 - l. 630 - H. 1130 (Assise - H. 380)
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



## Bellac

Réf. 1255



- ◆ Banc acier tôle épaisseur 15/10, pieds et volutes acier 50x5
- ◆ L. 2000 - l. 630 - H. 740 (Assise - H. 350)
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



# Classe VI

Le pin Brut est simplement raboté pour une finition totalement naturelle. Certifié FSC - PEFC, nos bois sont traités en autoclave. En harmonie avec les décors forestiers et les parcours de randonnées.



URBANITE a créé **Bi.eco**, une idée simple avec pour objectif le respect de l'environnement.

**Bi.eco** qu'est ce que c'est?  
écologique  
économique





Certificat de traitement pour nos bois du nord délivré par l'Institut National de Test et de Recherche de Suède.



## Soustons

Réf. 3050

- ◆ Entourage et pieds lattes bois brut
- ◆ Bac acier pour recevoir les sacs plastiques
- ◆ Capacité 40 L
- ◆ Fixation par platines





## Bourges

Réf. 1250



- ◆ Assise et dossier bois brut traités autoclave : 6 lattes ép. 35 mm
- ◆ Pieds et accoudoirs fonte
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté





# LIGNE BOIS brut

Classe VI




## Lourdes

Réf. 1252




- ◆ Assise et dossier bois brut traités autoclave
- ◆ Pieds et accoudoirs acier :  
3 lattes ép. 40 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté



## Castres

Réf. 1251

- ◆ Pieds en fonte avec couche de fond anti-oxydante et finition peint noir Oxyron
- ◆ Assise et dossier bois brut traités autoclave :  
18 lattes ép. 40 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté




## Brive

Réf. 1253



- ◆ Pieds en fonte avec couche de fond anti-oxydante et finition peint noir Oxyron
- ◆ Assise et dossier bois brut traités autoclave :  
19 lattes ép. 40 mm
- ◆ Vis galvanisées à chaud
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)
- ◆ Livré monté





# La gaité du site

- Résistance thermique -40 à +40°C
- Coloris stables anti-UV
- Ne s'oxyde pas
- Grande résistance aux chocs
- Anti-graffiti

## Corbeille

Réf. 7200

Réf. 7203



- ♦ Capacité 60L
- ♦ Cuve amovible
- ♦ Fermeture à clé
- ♦ Couvercle polyéthylène gris foncé

## Jardinière

Réf. 7301

Hauteur 380mm  
Diam. 1000mm



Réf. 7302



Réf. 7300





## Bancs


Réf. 7101




- ◆ Accoudoirs polyéthylène gris foncé
- ◆ Double renfort de siège en acier
- ◆ Livré démonté
- ◆ Fixations par scellement direct (non fournies)



Réf. 7104



Réf. 7102



Réf. 7100



Réf. 7103

Corbeilles polyéthylène  
Rochefort et Elne voir page 28





# ESPACE FUMEURS

## Abris fumeur

- ◆ Le coin détente des fumeurs
- ◆ Structure aluminium normes NF 6060 T5
- ◆ Bardage anti-choc, anti-UV, soit en :
  - Alvéolaire translucide 10 mm
  - Alvéolaire fumé clair 10 mm
  - verre sécurisé 8 mm
- ◆ Toit alvéolaire cintré 6 mm
- ◆ L. 2500 - 4200 - 5000 mm
- ◆ Fixation par platines
- ◆ Peint selon nos RAL
- ◆ Banc et cendrier en option



## Bancs



- ◆ Alu
 

Réf. 4521	L. 1480
Réf.4522	L. 1880
- ◆ Lattes alu 80 x 40 mm
- ◆ Fixation par platines

## Cendriers

- ◆ Fixations par pattes de scellement
- ◆ Option sachets de sable ( 4 x 2Kgs)



Réf. 4506

- ◆ Cendrier corbeille bac sable
- ◆ H. 625, Diam. 250
- ◆ RAL crème 1015 (autres RAL nous consulter)



Réf. 4509

- ◆ Cendrier sable Diabolo
- ◆ Grille de nettoyage
- ◆ Laqué blanc, Galvanisé mat ou Acier Inox




Réf. 4508

- ◆ Cendrier corbeille peint ou Inox
- ◆ H. 650, Diam. 250
- ◆ Corbeille 50 L
- ◆ Peint crème, Gris anthracite ou Gris alu

Réf. 4507

## Angers


Réf. 3018



- ◆ Finition acier galvanisé
- ◆ Vidage par basculement
- ◆ Capacité 55 L
- ◆ Fixation par platines

## Gap

Réf. 3017




- ◆ Acier embouti. Finition peint noir sur galva
- ◆ Vidage par basculement
- ◆ Serrure de fermeture
- ◆ Capacité 40 L
- ◆ Poteau diam. 60 mm
- ◆ Fixation par scellement
- ◆ Cuve acier inoxydable



# Chambery

Réf. 3012

- ◆ Acier peint uniquement Ral 7011
- ◆ Vidage par basculement
- ◆ Capacité 60 L
- ◆ Fixation par platines



# Starsbourg


Réf. 3010

- ◆ Corbeille et pieds en acier inoxydable
- ◆ Capacité 60 L
- ◆ Vidage par basculement
- ◆ Fixation par platines

# Pau

Réf. 3011

- ◆ 1/2 corbeille en acier finition uniquement Ral 7011
- ◆ Vidage par basculement
- ◆ Capacité 30 L
- ◆ Fixation par platines





## Aurillac

Réf. 3016





- ◆ Entourage et pieds lattes bois traitées insecticide - fongicide - hydrofuge - anti-parasites
- ◆ Bac acier pour recevoir les sacs plastique
- ◆ Capacité 40 L
- ◆ Fixation par platines



## Biarritz

Réf. 3030



- ◆ Pieds acier avec couche anti-oxydante finition peint noir
- ◆ Entourage bois idem Aurillac
- ◆ Bac acier pour recevoir les sacs plastique
- ◆ Capacité 40 L
- ◆ Fixation par platines



# Bandol

Ref. 3014

- ◆ Acier bi-chromaté renforcé
- ◆ Cuve amovible en acier zingué
- ◆ Serrure de fermeture
- ◆ Capacité 65 L
- ◆ Fixation par scellement






## Monaco

Réf. 3019




- ◆ Finition bois et acier. Peinture martelée grise sur galva
- ◆ Bac amovible en acier zingué
- ◆ Capacité 65 L
- ◆ Trappe de fermeture
- ◆ Serrure de fermeture
- ◆ Fixation par scellement



## Nice

Réf. 3029


- ◆ Acier finition Ral 7016 gris foncé ou 9018 blanc papyrus
- ◆ Bac amovible en acier galvanisé
- ◆ Capacité 65 L
- ◆ Couvercle rabatable
- ◆ Serrure de fermeture
- ◆ Fixation par scellement



## D a x

Réf. 3020

- ◆ Cuve acier peint
- ◆ Capacité 60 L
- ◆ Zingage et finition peinture RAL 6029 et 6005 (autres RAL nous consulter)
- ◆ Fixation par scellement



## B r i o u d e

Réf. 3051

- ◆ 1/2 corbeille sur pied (en option)
- ◆ Tôle perforée 15/10
- ◆ Tube diam. 32 mm
- ◆ Fond ouvrant à clé
- ◆ Peint Ral 6005 ( autres RAL nous consulter )
- ◆ Fixation par scellement

## R o c h e f o r t

Réf. 3100



- ◆ Polyéthylène
- ◆ Capacité 90 L
- ◆ Bac intérieur acier galvanisé
- ◆ Fixation par pattes de scellement

## E l n e

Réf. 3101


- ◆ Polyéthylène
- ◆ Capacité 40 L
- ◆ Bac intérieur acier galvanisé
- ◆ Fixation sur poteau



## Robinet






- ◆ Robinet en laiton massif pour nos fontaines
- ◆ Temps d'écoulement réglé à 7 secondes
- ◆ Possibilité de régler le temps d'écoulement sur 4 positions : de 6 à 10 secondes
- ◆ Pression : 2,5 Bars



- ◆ Fonte
- ◆ Finition peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ Robinet en laiton
- ◆ Flexible intérieur avec système de raccordement


## Obernai

Réf. 6013



# Metz

Réf. 6015





- ◆ Fonte finition peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ Robinet en laiton
- ◆ Flexible intérieur avec système de raccordement
- ◆ Fixation par scellement



# Sète

Réf. 6014

- ◆ Fonte finition peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ Robinet en laiton à jet vertical
- ◆ Flexible intérieur avec système de raccordement
- ◆ Fixation par scellement





# Meaux

**Spécial handicapés**

Réf. 6016



- ◆ Acier peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ Robinet et bac inox
- ◆ 2 robinets jet vertical
- ◆ Fixation par scellement






## Besançon

Réf. 6011




- ◆ Acier finition peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ Robinet en laiton
- ◆ Flexible intérieur avec système de raccordement
- ◆ 1/4 de grille fonte
- ◆ Fixation par scellement




## Reims

Réf. 6010




- ◆ Acier finition peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ Robinet en laiton
- ◆ Flexible intérieur avec système de raccordement
- ◆ Grille fonte diam. 1000 mm
- ◆ Fixation par scellement



## Béziers

Réf. 6012




- ◆ Acier
- ◆ Finition peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ Fixation par scellement

## Cholet

Réf. 4011

- ◆ Fonte moulée massive
- ◆ Finition peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ Diam. 1087mm, poids 110 kg



## Nantes

Réf. 4010


- ◆ Diam. 1311mm, poids 196 kg

## Bayonne

Réf. 5016 - 5001


- ♦ Finition ton rouille ou noir
- ♦ 2 éléments
- ♦ En option cadre acier de support de grille

Réf. 5016 (rouille)      800x800  
 Réf. 5001 (noir)        800x800




## Hendaye

Réf. 5015 - 5002




Réf. 5015 (rouille)      1000x1000  
 Réf. 5002 (noir)        1000x1000




## Fontainebleau


Réf. 5014



- ♦ Fonte finition peint noir avec couche anti-oxydante
- ♦ 2 éléments
- ♦ En option cadre acier de support de grille




# Sens - Dijon - Dinan



- ◆ Acier galvanisé 2 éléments
- ◆ Sens : Réf. 5017                      800x800
- Dijon : Réf. 5018                1000x1000
- Dinan : Réf. 5019                1200x1200
- ◆ En option : cadre acier de support de grille

# Chalon

Réf. 5200 - 5201




- ◆ Tube acier diam.60/2            1205x1205
- ◆ 2 éléments emboîtés par manchon
- ◆ Réf. 5200                      Galva
- Réf. 5201                    Peint

## Amiens


Réf. 5009 - 790x790

## Nancy

Réf. 5010 - 990x990




- ◆ Fonte. Finition peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ 2 éléments
- ◆ En option cadre acier de support de grille



## Albi



Réf. 5013 - diam. 1250



## Agen


Réf. 5012 - diam. 1000

- ◆ Fonte. Finition peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ 4 éléments
- ◆ En option cadre acier de support de grille



# Vannes


Réf. 5022




- ◆ Fonte. Finition peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ 2 éléments
- ◆ En option cadre acier de support de grille

# Morlaix

Réf. 5023




- ◆ Fonte. Finition peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ En option cadre acier de support de grille
- ◆ 3 éléments




# Sedan

Réf. 5024



- ◆ Fonte. Finition peint noir sur couche anti-oxydante
- ◆ En option cadre acier de support de grille
- ◆ 2 éléments
- ◆ 4 ouvertures d'angle





# BORNES en fonte

Oxyron



Ral 3004



Ral 5010



Ral 9005



Ral 8017




Ral 6005



- Option 1 : peint noir oxyron toutes quantités
- Option 2 : peint RAL minimum 30 pièces


## Toulouse

Réf. 2013



## Evian

Réf. 2016 - 2017





♦ Réf. 2017  
Réf. 2016

diam. 300  
diam. 400

## Tolède

Réf. 2010 - 2020



♦ Tolède  
Tolède flexible


réf. 2010  
réf. 2020






# Annecy

Réf. 2028



# Biarritz


Réf. 2014 - 2015



- ♦ Réf. 2015 527mm
- ♦ Réf. 2014 667mm


# Oloron

Réf. 2410



# Selestat - Arras

Réf. 2411 - 2412



- ♦ Selestat : réf. 2411 H. 900mm
- ♦ Arras : réf. 2412 H. 700mm



# BORNES en fonte




## Calais

Réf. 2032 - 2034




- ◆ Réf. 2032 538mm
- ◆ Réf. 2034 720mm



## Lille

Réf. 2011



## Redon

Réf. 2413





Ral 3004



Ral 5010



Ral 9005



Ral 8017



Ral 6005



- Peint sur galva à partir de l'unité
- Scellement direct ou amovible par système Mario

## Paris

Réf. 2112




- ◆ Tube acier diam.76/3
- ◆ Boule acier soudée avec collier riveté peint sur galva, réf. Ral 3004 - 5010 - 9005 - 8017 - 6005
- ◆ Autres Ral nous consulter
- ◆ Hauteur hors tout 1200mm
- ◆ Scellement direct ou système Mario

## Evry

Réf. 2130

### Système Mario



Ecrou fonte bichromaté

Anneau de serrage

Douille fonte noire

Perçage pour évacuation de l'eau



Bouchon fonte pour obstruer le trou de la douille



- ◆ Tube acier diam.76/3
- ◆ Boule meulée peinte sur galva, réf. RAL 3004 - 5010 - 9005 - 8017 - 6005
- ◆ Autres Ral nous consulter
- ◆ Hauteur hors tout 1130mm
- ◆ Scellement direct ou système Mario

## A u t u n

- ◆ Réf. 2140 :  
Tube rond acier diam. 102  
Hauteur hors tout 1130mm  
Scellement direct ou platine en option
- ◆ Réf. 2141 :  
Tube rond acier diam. 102  
Hauteur hors tout 1130mm  
Amovible
- ◆ Réf. 2150 :  
Tube rond acier diam. 114 Hauteur  
hors tout 800mm  
Scellement direct



## C h a m b o r d

Réf. 2160


- ◆ Corps en tube acier diam.60 et fonte
- ◆ H. 1280
- ◆ Scellement direct



## Rio

Réf. 2113

- ◆ Acier
- ◆ Bague inox encastrée
- ◆ Uniquement gris foncé moucheté
- ◆ Scellement direct ou amovible



## Saint-Germain

Réf. 2114


- ◆ Acier, bouchon soudé
- ◆ Scellement direct ou amovible

## Pablo

Réf. 2116



- ◆ Système pour potelets amovibles diam.100
- ◆ Réf. 2113 - 2110 - 2114 - 21010
- ◆ Blocage en enfonçant le potelet.
- ◆ Débloccage avec clé



Ral 3004



Ral 5010



Ral 9005



Ral 8017



Ral 6005




Autres RAL nous consulter

- Peint sur galva à partir de 1 unité
- Scellement direct - platines en option

## Croix de Saint-André

Réf. 8601 L.840 - H. 1130  
 Réf. 8602 L.1640 - H. 1130


- ◆ Main courante acier 40 x 10 mm
- ◆ Montants latéraux, lisse et croix en tube carré 30x30
- ◆ Poteaux latéraux tube 60 x 30 mm
- ◆ Macaron central diam. 75 mm



## Croix de St-André grillagée

Réf. 8610

- ◆ L. 1640 - H. 1130 mm
- ◆ Grillage fil de 3 mm



# Tulle

*Avec crosse :*

Réf. 8622 L.1200 - H. 1150


Réf. 8623 L.2180 - H. 1150

*Sans crosse :*

Réf. 8620 L.1200 - H. 1150

Réf. 8621 L.2180 - H. 1150


- ◆ Main courante acier 40 x 10 mm
- ◆ Montants latéraux et lisse en fer plat 30 x 12 mm
- ◆ Croix en acier massif 18 x 18 mm
- ◆ Rosace centrale en fonte diam. 100 mm



# Belley

Réf. 8630 L.1000 - H. 1300


Réf. 8631 L.1550 - H. 1300



- ◆ Montants latéraux en tube acier 50 x 50 mm
- ◆ Lisse 40 x 40 mm
- ◆ Losange en tube 30 x 30 mm
- ◆ L. 2000 mm nous consulter

## Rennes


Réf. 8640 L.1000 - H. 1230  
 Réf. 8641 L.1500 - H. 1230



- ◆ Main courante acier 50 x 30 x 1,5 mm
- ◆ Poteaux 35 x 35 x 1,5 mm
- ◆ Rond central diam. 100 mm rosace en option

## Istres

*Avec crosse :*  
 Réf. 8650 L.1040 - H. 1150  
 Réf. 8651 (double) L.2010 - H. 1150  
*Sans crosse :*  
 Réf. 8652 L.1200 - H. 1150  
 Réf. 8653 (double) L.2100 - H. 1150



- ◆ Main courante acier 40 x 10 mm
- ◆ Montants latéraux et lisse en tube 30 x 30 mm
- ◆ Rosace centrale en fonte




Autres RAL nous consulter

- Finition anodisée 20 microns ou peint RAL
- Aluminium profilé 41, 51 ou 75 selon modèles. Norme NF 6060T5
- Vitrage Altuglas anti-choc E160, 4 ou 6 mm selon références
- Assemblage vis inox

## ligne échange

FIXATION SUR PIEDS



**ligne échange** sur pieds 60 x 40 - profilé 51mm simple face

Référence anodisé	Référence peint RAL	Porte battante ou levante	Nombre de A4	Dimensions extérieures
10012	10013	B	4	H 700 x 525
10014	10015	B	6	H 700 x 735
10016	10017	B	9	H 995 x 735
10018	10019	B	12	H 1300 x 735
10010	10011	B	16	H 1300 x 945
10005	10006	L	10	H 695 x 1150
10007	10008	L	15	H 1000 x 1250
10004	10003	L	21	H 1000 x 1600
10002	10001	L	27	H 1000 x 2010
10000	Sac 8 aimants (diam.20)			
10009	Platine (la paire)			

- ◆ Scellement direct, platines en option
- ◆ Intérieur ou extérieur simple face
- ◆ Porte battante ou levante assistée par vérin
- ◆ Hauteur 2600 mm - 2 clés
- ◆ Fond tôle laqué blanc



# LA COMMUNICATION



## FIXATION MURALE A PORTES BATTANTES


- ◆ Anodisé ou peint RAL, intérieur ou extérieur
- ◆ Cadre aluminium profilé 51 mm, simple face
- ◆ Porte battante remplaçable, charnière intégrée 2 clés, ALTUGLAS EI60
- ◆ Fond tôle laqué blanc

**ligne échange** profilé 51mm - simple face - intérieur/extérieur

Référence		Porte battante ou levante	Nombre de A4	Dimensions extérieures
anodisé	peint RAL			
10020	10021	B	1	H 400 x 315
10022	10023	B	2	H 400 x 525
10024	10025	B	4	H 700 x 525
10026	10027	B	6	H 700 x 735
10028	10029	B	9	H 995 x 735
10030	10031	B	12	H 1300 x 735
10032	10033	B	16	H 1300 x 945
10035	10036	L	15	H 1000 x 1250
10037	10038	L	21	H 1000 x 1600
10039	10040	L	27	H 1000 x 2010


## FIXATION MURALE A PORTES LEVANTES

- ◆ Anodisé ou peint RAL, intérieur ou extérieur
- ◆ Cadre aluminium profilé 51 mm, simple face
- ◆ Porte levante assistée par vérin, 2 clés, ALTUGLAS EI60
- ◆ Fond tôle laqué blanc



# ligne partage

## PORTES COULISSANTES



- ◆ Portes coulissantes intérieures simple face
- ◆ Cadre aluminium profilé 41 mm
- ◆ Anodisé ou peint RAL
- ◆ Fond tôle laqué blanc
- ◆ ALTUGLAS extrudé 6 mm
- ◆ Serrures 2 clés

Référence		Porte coulissante	Nombre de A4	Dimensions extérieures
anodisé	peint RAL			
10050	10051	C	8	H 700 x 1000
10052	10053	C	12	H 700 x 1400
10054	10055	C	24	H 1000 x 1800
10056	10057	C	30	H 1000 x 2300



# LA COMMUNICATION

## PORTES DOUBLES BATTANTES



- ◆ Intérieur ou extérieur simple face
- ◆ Anodisé ou peint RAL
- ◆ Cadre aluminium profilé 51 mm
- ◆ 2 serrures, 4 clés, séparation intérieure
- ◆ Poteaux aluminium 60 x 40 mm avec leurs fixations en option
- ◆ Fond tôle laqué blanc

Référence		Porte	Nombre de A4	Dimensions extérieures
anodisé	peint RAL	battante ou levante		
10060	10061	DB	8	H 700 x 1100
10062	10063	DB	18	H 1000 x 1500
10064	10065	DB	30	H 1000 x 2300
10058	10059	Poteau	La paire	H 2600 x 60 x 40







**ligne info.com** simple face - profilé 75mm

Référence anodisé	Référence peint		Porte battante ou levante	Dimensions extérieures	Dimensions d'affichage
	1 couleur	2 couleurs			
10080	10081	10082	L	H 900 x 1300	H 800 x 1200
10083	10084	10085	B	H 1300 x 900	H 1200 x 800
10086	10087	10088	L	H 1300 x 1700	H 1200 x 1600
10089	10090	10091	L	H 1700 x 1300	H 1600 x 1200
10092	10095	Bandeau sans texte		H 200 x 800	
10093	10096	Bandeau sans texte		H 200 x 1200	
10094	10097	Bandeau sans texte		H 200 x 1600	


# ligne info.com

L'INFORMATION DOUBLE FACE



- ◆ Anodisé ou peint RAL
- ◆ Cadre aluminium profilé 75 mm
- ◆ Porte battante ou levante avec vérin
- ◆ Poteau aluminium 76/3 - Boules acier rivetées
- ◆ Colliers et embases fonte d'aluminium
- ◆ Visserie inox
- ◆ Fond tôle laquée blanc, bandeau titre en option Hauteur 200mm
- ◆ Scellement direct
- ◆ Hauteur 2600 mm sans bandeau - 2800 mm avec bandeau

<b>ligne info.com</b> DOUBLE face - profilé 75mm					
	Référence		Porte battante ou levante	Dimensions extérieures	Dimensions d'affichage
anodisé	peint 1 couleur	peint 2 couleurs			
10100	10101	10102	DL	H 900 x 1300	H 800 x 1200
10103	10104	10105	DB	H 1300 x 900	H 1200 x 800
10106	10107	10108	DL	H 1300 x 1700	H 1200 x 1600
10109	10110	10111	DL	H 1700 x 1300	H 1600 x 1200



## ligne liberté

L'INFORMATION ASSOCIATIVE

- ◆ Anodisé ou peint RAL
- ◆ Cadre aluminium profilé 75 mm
- ◆ Tôle électro zingué 12/10ème
- ◆ Double face - bandeau en option
- ◆ Poteau aluminium 76/3 - Boules acier rivetées
- ◆ Scellement direct
- ◆ Hauteur 2600 mm sans bandeau - 2800 mm avec bandeau
- ◆ Texte à la demande



ligne liberté			DOUBLE face - profilé 75mm - tôle électro-zinguée 12/10 <sup>ème</sup>
Référence			Dimensions d'affichage
anodisé	peint 1 couleur	peint 2 couleurs	
10200	10201	10202	H 1200 x 800
10203	10204	10205	H 800 x 1200
10206	10207	10208	H 1200 x 1600
10209	10210	10211	H 1600 x 1200

# ligne Randonnée



- ◆ Vitrine double face profilé 75 mm
  - ◆ Poteaux bois 110 x 110 mm
  - ◆ En option toiture bois, ardoise ou sofratuile
- Réf. 10212                      affichage H. 800x1200  
Réf. 10213                      affichage H. 1200x800

## Toiture en option (3 couvertures au choix)




**BOIS**



**ARDOISE**



**SOFRATUILE**



## Abris

Réf. 500 à 505




- ◆ Profilé aluminium 80 x 80
- ◆ Abri de base 2500x2200 mm, 6 places
- ◆ Possibilité d'extension par multiple de 6 places par adjonction d'une structure fixée à l'abri initial
- ◆ Anodisé ou peint selon nos RAL
- ◆ Option bardages de fond et latéraux en verre trempé 8mm ou 10 mm alvéolaire
- ◆ Toiture cintrée en alvéolaire 6mm
- ◆ Réf. 500 6 places sans bardage
- ◆ Réf. 501 Extension 6 places sans bardage (2500x2200)
- ◆ Réf. 502 Bardage de fond alvéolaire
- ◆ Réf. 503 Bardage latéral unitaire alvéolaire
- ◆ Réf. 504 Bardage de fond en verre trempé
- ◆ Réf. 505 Bardage latéral unitaire verre trempé
- ◆ Support de cycles en option (Page 56)

# Gueret

Réf. 5300

- ◆ Acier galvanisé tube 38 x 1,5 mm
- ◆ L. 1534 l. 515 H. 218 mm
- ◆ Utilisable des 2 cotés
- ◆ Fixation au sol par plaques latérales
- ◆ Option 9 places




# Niort

Réf. 5301



- ◆ Acier peint ou galva
- ◆ Poteaux diam. 76/3, arceaux 22/1,2 mm
- ◆ L. 2152 l. 465 mm
- ◆ Fixation sur platines
- ◆ Tiges d'ancrage fournies



## Barrière d'intervention rapide

Réf. 3010



- ◆ L. 1500 H. 1000 Diam. 25 x 1,5 mm
- ◆ Accrochage universel
- ◆ Plaque d'identification H 300 x 350 mm (option marquage laser)
- ◆ Peint rouge sur acier
- ◆ 6 bandes auto-collantes Blanches
- ◆ Par pack de 5



## Séparateur

Réf. 509



- ◆ Séparateur pour pistes cyclables
- ◆ Caoutchouc vierge dur jaune

## Passage de cables

Réf. 510

- ◆ Passage de cables 2 x 0,8 mm
- ◆ Caoutchouc vierge dur noir



## Lestage

Réf. 511



- ◆ Lestage pour recevoir poteaux carrés et ronds
- ◆ 12 Kg
- ◆ Caoutchouc vierge dur jaune

# Ralentisseurs

Réf. 9200



- ♦ Caoutchouc vierge dur
- ♦ Résistance élevée aux chocs jusqu'à 40 tonnes
- ♦ Visibilité par catadioptres rouges intégrés
- ♦ fixation par boulons à expansion (non fournis)
- ♦ Réglementation selon le lieu d'implantation
- ♦ 3 hauteurs 300 - 500 - 700
- ♦ Chaque élément mesure 1000 (500 mm noir - 500 mm jaune)

# Les cônes

Réf. 506	500 mm
Réf. 507	750 mm
Réf. 508	1000 mm

- ♦ Polyéthylène
- ♦ Bande rétro-réflexion «starlux»
- ♦ Base caoutchouc recyclé pour une grande stabilité






# PLAQUES en fonte



- Fonte norme UNE.EN.124.D.400
- Résistance 40 tonnes

## Caniveau fonte

Réf. 1110 - 1111 - 1112



Réf. 1110



Réf. 1111



Réf. 1112

- ♦ Canaux et grilles totalement en fonte

Référence	L x l x H
1110	750 x 300 x 220
1111	750 x 200 x 220
1112	750 x 175 x 130

## Siphon de cour

Réf. 12110 - 12111

- ♦ Avec grille amovible

Référence	l x L x H	Diam. tuyau sortie
12110	150 x 150 x 80	40
12111	200 x 200 x 80	50



# Regard hydraulique

Réf. 13110 à 13112

Référence	L x l
13110	300 x 300
13111	400 x 400
13112	500 x 500

- ♦ Appui de cadre en forme de U de sorte que couvercle et cadre forment une fermeture hydraulique.



# Tampon de chaussée

Réf. 14110



Mod R1 D400

- ♦ Couvercle abattant et articulé
- ♦ Avec fermeture «arbalète» fléchissant avec un «clic»

Référence	Dimensions ext.	Couvercle	Passage libre
14110	diam. 850 x 100(H)	650 mm	600 mm
14111	850 x 850 x 100(H)	650 mm	600 mm

Mod R2 D400

- ♦ Couvercle abattant et articulé
- ♦ Avec fermeture «arbalète» fléchissant avec un «clic»



Réf. 14110