

E-TEKE



# **PBT 140 M**



#### 2x70W LED - Mât 2m

Vous avez besoin d'une unité d'éclairage ultra-mobile LED à déploiement rapide, légère, robuste, fiable et efficace, la solution PBT 140 M sur batterie est un incontournable sur le marché.

Quelques manipulations suffisent pour que le mât d'éclairage soit prêt à l'utilisation.

L'autonomie batteries pleines est de 8 heures.



2m







Batterie



- Projecteurs orientables et inclinables dans plusieurs directions
- Mât vertical à 1 section
- Hauteur maximale du mât 2 m
- Système de levage manuel
- Châssis entièrement en acier galvanisé
- Peinture époxy 80 μm
- Chariot à main d'excellente maniabilité
- Anneau de levage central
- Câble électrique dans le mât
- Protection contre les surtensions
- 2 stabilisateurs galvanisés extensibles
- Interrupteurs marche / arrêt
- Accès facile pour la maintenance
- Batterie AGM
- Chargeur de batterie intégré

### **APPLICATIONS**



**EVENEMENTIEL** 



SERVICES D'URGENCE



**CHANTIERS** 



**MILITAIRE** 


Spécialiste de la Tour d'éclairage LED

## Superficie d'éclairage 750 m<sup>2</sup>









## **SPECIFICATIONS TECHNIQUES**

Dimensions et poids		Batterie	
Dimensions (mm)	648 x 620 x 1680	Туре	AGM
Poids machine réservoir vide	38 Kg	Prise de courant	32A - 230V
Caractéristiques		Nombre de batterie	1
Rotation du mât	340°	Batterie	12V DC 105 AH
Projecteurs LED	2x70W	Durée de vie attendue	4000h
Indice protection IP	65		
Vitesse maximale du vent	30 Km/h		
Système de levage	Manuel		
Hauteur maximale	2 m		
Chargeur de batterie	230V 1Ph intégré		
Autonomie	8h		
Temps de charge avec lampes	± 10 h		
Zone éclairée (5 lux minimum)			

## 750 m2 d'éclairage

