



Balance de comptoir polyvalente

Balance de contrôle de poids de comptoir CKT
Départ usine **1 semaine**

Points forts du produit

- Balance compteuse polyvalente et solide
- Idéale pour les applications industrielles
- Plateau en inox de dim. Lxp : 210 x 300 mm
- Balance homologuée en 4000 échelon selon modèle
- Capacité de pesée : 4 à 48 kg

Description

Balance de comptoir solide et polyvalente, fortement recommandée pour le pesage industriel elle est idéale pour le pesage de base rapide, le comptage de pièces et le contrôle de poids.

Cette balance de contrôle est très utile pour des tâches de gestion d'inventaire ou durant le processus d'emballage.

Elle permet de vérifier rapidement le nombre de pièces dans un carton grâce à l'écran rétroéclairé qui change de couleur pour indiquer si le poids est en dessous, au-dessus ou dans les limites prédéfinies.

Fonctions de la balance :

Fonction de comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables.

Prédétermination de la fonction de tare pour les pesées répétitives.

Résolution de comptage interne 1 : 600 000 pour des résultats très précis.

Unité de pesage et poids de la pièce optimisés automatiquement pour plus de précision, lorsque des pièces sont ajoutées.

Le rétroéclairage est programmable pour rester toujours allumé ou éteint ou pour s'allumer seulement lors des pesées.

Programme d'ajustage externe.

Contrôle du poids rapide grâce à une alarme sonore.

Caractéristiques techniques de la balance :

Ecran LCD rétro-éclairé, hauteur de chiffres 15 mm.

Boîtier en ABS solide et durable pour une utilisation industrielle.

Plateau en inox 304 inoxydable.

Clavier étanche pour protéger de la saleté, et touches colorées pour faciliter la reconnaissance des fonctions les plus utilisées.

Dim. plateau Lxp : 210 x 300 mm

Dim. totales Lxpxh : 326 x 355 x 115 mm.

Unités de pesage : g, kg, lb,oz.

Fonctionne sur secteur (12 VDC 50/60 Hz 800 mA) ou sur batterie rechargeable (adaptateur secteur inclus).

Certifications

Garantie
2 ans



Voir en ligne Balance de comptoir polyvalente

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com

Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie.
Pieds réglables et antidérapants pour plus de stabilité lors de l'utilisation de la balance.

Logiciel intuitif et facile d'utilisation (en option).

Interface RS-232 pour connecter la balance à une imprimante ou un ordinateur.

Interface USB possible sur demande.

Température ambiante tolérée : -10°C à +40°C.

Homologation commerciale réalisée en usine, impossible ultérieurement, incluse selon modèle.

Certificat de calibrage en option (+5 jours de délais).

Caractéristiques techniques

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRÉCISION	HOMOLOGATION	TYPE	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	DIM. PLATEAU LXP (MM)	DIM. TOTALES LXPXH (MM)	POIDS (KG)
18.0599.01	4	0.1	Non	Balances compteuses	4	0.1	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3
18.0599.13	20	5	Incluse	Balances compteuses	20	5	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3
18.0599.12	8	2	Incluse	Balances compteuses	8	2	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3
18.0599.11	4	1	Incluse	Balances compteuses	4	1	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3
18.0599.10	48	0.5	Non	Balances compteuses	48	0.5	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3
18.0599.09	32	0.2	Non	Balances compteuses	32	0.2	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3
18.0599.08	16	0.1	Non	Balances compteuses	16	0.1	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3
18.0599.07	8	0.05	Non	Balances compteuses	8	0.05	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3
18.0599.06	8	0.1	Non	Balances compteuses	8	0.1	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3
18.0599.05	48	2	Non	Balances compteuses	48	2	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3
18.0599.04	32	1	Non	Balances compteuses	32	1	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3
18.0599.03	16	0.5	Non	Balances compteuses	16	0.5	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3

Voir en ligne Balance de comptoir polyvalente

[Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com](http://www.axess-industries.com)

RÉFÉRENCE	CAPACITÉ	PRÉCISION	HOMOLOGATION	TYPE	CAPACITÉ (KG)	PRÉCISION (G)	DIM. PLATEAU LXP (MM)	DIM. TOTALES LXPXH (MM)	POIDS (KG)
18.0599.02	8	0.2	Non	Balances compteuses	8	0.2	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3
18.0599.14	40	0.01	Incluse	Balances compteuses	40	0.01	210 x 300	326 x 355 x 115	3.3

Voir en ligne Balance de comptoir polyvalente

Retrouvez toutes nos gammes sur www.axess-industries.com