



Application:

Étiquettes personnalisées (d'une ou plusieurs couleurs) pour la banalisation des emplacements, ou pour l'étiquetage des contenants.

Matériel et utilisation:

Définissez la maquette et la ou les couleur(s) de votre étiquette selon votre système de banalisation, avec ou sans code à barres.

- autocollant pour tous types de rayonnages et supports (PVC autocollant, colle acrylique, impression par transfert thermique)
- magnétique pour tous types d'entrepôts et congélateurs (étiquette PVC montée sur support magnétique)

Le matériel

Nos étiquettes sont généralement en PVC de couleur teinté dans la masse, matériel de haute qualité qui ne se déchire pas, résiste parfaitement aux UV, intempéries... (garantie 10 ans)

Nous imprimons également des étiquettes en papier et PVC réfléchissant si l'utilisation s'impose.

Nous utilisons une colle acrylique qui ne dessèche pas ainsi ne laisse aucune trace même très longtemps après leur pose.

Grâce à cette haute qualité de matériaux utilisés, le repositionnement devient alors possible en cas d'erreur lors de la pose, ou du retrait plusieurs années après.

La température de mise en place idéale est minimum 10°C. L'adhérence parfaite est atteinte au bout de 24h. Au-delà de ce temps nécessaire, la température de l'entrepôt peut chuter et même une température négative n'est pas un problème. Température d'utilisation -30°C à +70°C pour PVC et colle qui sont des matières inertes et insensibles à l'humidité.

Par contre, si l'entrepôt est un congélateur qui se trouve déjà en température (-20°C), nous proposons l'utilisation d'étiquettes magnétiques plus appropriées.

Un entrepôt est toujours en mouvement, on rajoute, on enlève...

Nos étiquettes sont imprimées selon votre nomenclature et votre maquette, par impression noire transfert thermique résistant aux rayures et à la lumière, ou de couleur, avec ou sans film de protection. Cette impression fait partie des meilleures impressions possibles, car la qualité de celle-ci ne se dégrade pas, la lecture de l'étiquette reste possible et lisible même après des expositions de longues durées aux UV ou aux intempéries (ne craquelle pas, le code à barres reste lisible)

En résumé:

Cette qualité vous assure certains avantages pour mettre en œuvre votre signalétique :

- la mise en place ainsi que le remplacement est plus facile.
- le PVC ne se déchire pas au maximum il se déforme.
- la colle ne dessèche pas ainsi ne laisse pas de trace au décollage. Elle permet le décollage et le repositionnement lors d'erreurs au montage.
- la qualité de l'impression est très résistante aux UV, aux intempéries,
- etc. ...

Mise en place:

Sur rayonnage propre et préalablement nettoyé (dépoussiéré et dégraissé).

Voir notice de montage.

TARIF PUBLIC-AU 01.09.2014

sous réserve de toutes modifications

Réf.	Désignation	Dimensions mm x mm	Coloris	Caractères mm x mm	Prix unitaire en HT €				
					>50	>100	>300	>500	>1000
240	Etiquette autocollante personnalisée, Maquette, impression, coloris à façon avec ou sans code à barres				nous consulter				
258	Etiquette contenants, en présentation porte feuille ou rouleaux,				nous consulter				
Les exemples les plus courants:									
Maquettes:									
103	XX YY	120 x 55	Jaune	13x45	2,73	1,96	1,04	0,85	0,71
	X YY ZZ+ CB128	200 x 55	Jaune	13x45	2,73	2,52	1,30	1,12	0,98
112	XX YY	76 x 27	Jaune	10x19	2,73	1,62	0,77	0,59	0,46
	X YY ZZ+ CB128	150 x 27	Jaune	10x19	2,73	1,72	0,88	0,71	0,58
256	XX YY	65 x 20	Jaune	11x14	2,73	1,54	0,71	0,54	0,42
	X YY ZZ+ CB128	140 x 20	Jaune	11x14	2,73	1,63	0,80	0,62	0,50
256	XX YY	50 x 15	Jaune	5x10	2,73	1,49	0,67	0,50	0,38
	X YY ZZ+ CB128	120 x 15	Jaune	5x10	2,73	1,54	0,73	0,57	0,45

A1 A2

XXYY

A 01 02 IIIIII

X YY ZZ + CB128

} Maquette de référence du tarif

Lecture des codes à barres à hauteur d'homme



Etiquette multi-emplacement-colonne à une couleur



Etiquette multi-emplacement-colonne avec une couleur par niveau



L'étiquette est posée sur la première lisse, le premier niveau étant au sol. La partie jaune indique les emplacements en- et au-dessus de la première lisse. Les niveaux supérieurs sont indiqués par des couleurs différentes.

L'utilisation de gerbeur avec conducteur non porté et la lecture de code à barres nous oblige à ramener tous les codes à barres à hauteur d'homme. Pour répondre à ce problème l'étiquette colonne ou multi-emplacement a été créée.

Nous proposons une étiquette dont l'adresse racine de la colonne a un bon affichage et les différents niveaux supérieurs sont indiqués avec le code à barres correspondant.

Les différents niveaux peuvent être représentés avec différentes couleurs

APPLICATIONS



Etiquettes sur lisse, maquette sur 2 lignes




Etiquette avec code 2D



Etiquette sur lisse pour 5 niveaux



Etiquettes sur cantilever



Etiquettes code à barres inclinés



Etiquette avec sens d'orientation



Etiquettes avec code à barres angle droit



Etiquette sur plaquette



Etiquette pour 2 niveaux



Etiquette multi-emplacements de couleurs



Etiquette sur plaquette, 5 niveaux



Etiquettes contenants

BAK Organisation

FKM pour l'organisation de votre magasin et entropôt

12, rue de Habsheim, F-68300 SAINT-LOUIS Tél. : 03 89 67 33 74 Fax : 03 89 69 91 92

E-mail : info@bak-organisation.com - Site web : www.bak-organisation.com

APPLICATIONS



Etiquette multi-emplacements d'une couleur



Etiquette avec différentes tailles de caractères,



avec sens d'orientation et code à barres



Etiquettes multi-emplacements de couleurs



Etiquettes multi-emplacements d'une couleur



Etiquette 2 niveaux



Etiquettes de charge maximum



Etiquette PVC jaune + réfléchissante avec code à barres (portée environ 10m)



Etiquette multi-emplacements 3 niveaux



Etiquette pour tunnel



Etiquettes multi-emplacements



Bandeau de consigne

BAK Organisation

FKM pour l'organisation de votre magasin et entrepôt

12, rue de Habsheim, F-68300 SAINT-LOUIS Tél. :03 89 67 33 74 Fax : 03 89 69 91 92

E-mail : info@bak-organisation.com - Site web : www.bak-organisation.com