



BALANCE POIDS PRIX TW

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

Balance poids-prix homologuée l'outil de travail idéal de tous les commerçants.

Cette balance poids-prix est disponible en version bi-échelon à partir de 3/6 kg et jusqu'à 15/30 kg avec des précisions allant de 1/2g jusqu'à 5/10g, conformément à la réglementation.

Prête à la vente au client final avec sa vignette verte valable pendant 2 ans la balance poids-prix TW dispose d'un double écran client/ commerçant, d'un plateau de 30 x 23 cm, d'une batterie interne rechargeable et de la possibilité de mémoriser 10 Plu's directement.



BALANCE POIDS PRIX EST UNE BALANCE HOMOLOGUÉE AVEC VIGNETTE ET CARNET MÉTROLOGIQUE VALABLE 2 ANS POUR LA VENTE DIRECTE.

Idéale en magasin comme sur les marchés, elle vous permet de peser fruits, légumes, viandes, fromages

Les caractéristiques de cette balance poids-prix sont :

- Indication du poids, du prix au kg, du prix à payer
- Boîtier en **ABS**
- Batterie interne rechargeable (autonomie 70 heures)
- Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac 50-60Hz
- Double affichage **client / vendeur**
- Ecran **LCD** rétroéclairés avec digits de 20 mm
- 10 PLU's directes
- Plateau en acier inoxydable

Fonction :

- Zéro
- Tare

Comme toutes les balances poids prix, cette balance est livrée avec sa vignette et son carnet de métrologie, étalonnée et prête à l'emploi. La vignette, d'une durée de 2 ans, peut être renouvelée par tout balancier homologué pour la vérification. Nous pouvons également effectuer cette opération en atelier ou dans notre réseau.

DEPUIS 80 ANS
SPECIALISTE
DU PESAGE
INDUSTRIEL
ET COMMERCIAL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Famille	Commerce
activités	Commerce
catégorie	Balance Poids Prix
type	Poids Prix
métrologie légale	M
classe de vérification	III
réglementation	CE
Plateau	230x300 mm
matière plateau	inox
matière boîtier	plastique ABS
blister de protection	oui
niveau d'horizontalité	oui
pieds réglables	oui
clavier	20 touches
afficheur	LCD rétro-éclairé
taille des chiffres (mm)	20
unités	kg,g

calibration	externe
répétiteur	Client
Batterie	de série
autonomie batterie	70 h
chargeur/transfo	externe
temps de stabilisation	2 s
température opératoire	-10 à +40°
portée maximum	15 kg
précision de lecture	5 g
charge minimum	100 g
échelon de vérification	5 g
nombre de points	3000
fonction pesage	oui
brut/net/tare	oui
RAZ	oui
PLU directs/indirects	10
dimensions hors-tout	330x320x125
dimensions emballage	450x375x210
poids à l'expédition	5.1 kg
Garantie fabricant	1 an retour atelier

VERSIONS

Référence	Portée	Précision
TW-3/6-1/2+M	3 kg / 6 kg	1 g / 2 g
TW-6/15-2/5+M	6 kg / 15 kg	2 / 5 g
TW-15/30-5/10+M	15 / 30 kg	5 g / 10 g

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.