

PARAPROJECT® CASE U20 Plus

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT





Dimensions en mm

Désignation	PARAPROJECT® CASE U20 Plus
N° de commande	Version UE: 208.620151-01
GTIN / EAN	4006793002128
Domaine d'application	Éducation
Certificats	CE / RoHS / REACH
Normes appliquées	NRL 2011/65/EU; DIN EN 62368-1:2016-05. EMV 2014/35/EU; DIN EN 55022:210+AC:2011; DIN EN 55024:2010. Rohs 2011/65/EU; DIN EN 5
Contenu de la livraison	 1 câble de connexion aux appareils, UE, longueur: 5 m 1 manuel utilisateur pour la serrure à combinaison 2 chargeurs multiples MC10
Matériaux	 Coque extérieure en plastique X-ABS gommé résistant aux chocs; épaisseur de paroi 3 mm, couleur: noir Cadre d'aluminium enveloppant au couvercle et au corps Intérieur en matériau "Con-Pearl®" Compartiments en plastique ABS Fond rembourré
Transport	 - 4 roulettes montées sur roulements à billes (dont 2 avec dispositif de blocage) - Rallonge télescopique quadruple - Poignées de transport des deux côtés
Dimensions extérieures	Largeur 720 x profondeur 390 x hauteur 550 mm
Poids propre	15 kg
Poids de transport	15,5 kg
Dimensions de transport	Largeur 760 x profondeur 420 x hauteur 570 mm
Quantité par europalette	6
Europalette - dimensions	Largeur 1200 x profondeur 800 x hauteur 1065 mm
Numéro tarifaire douanier	85044082
Pays d'origine	RO




PARAPROJECT® CASE U20 Plus

CHARGE, TRANSPORT & PROTECT

Équipement	Couvercle: - Couvercle de la mallette avec différents compartiments et pochettes Corps: - Unité de charge (2 chargeurs multiple MC10), 20 compartiments pour tablettes - Complément: Ventilation active (2 ventilateurs axiaux) dans le fond: circulation d'air optimale et aération du corps - Unité électrique avec interrupteur marche/arrêt et prise pour Accesspoint, sonde de température - Compartiment pour ordinateur portable maître Extérieur de la mallette: - Interrupteur marche/arrêt pour l'intégralité de la mallette, - Connecteur RJ
Appareils compatibles	Toutes les tablettes aptes au chargement par USB
Nombre d'appareils maximal	20
Système d'exploitation	iOS, Android
Taille d'écran	jusqu'à 10,5"
Puissance de sortie par port	2,4A au max.
Accessoires en option	Horloge hebdomadaire externe
Système de verrouillage	Serrure à combinaison
Connexions	 - À l'extérieur: alimentation électrique centrale avec capuchon de protection, connecteur RJ, interrupteur à bascule central - À l'intérieur: 10 prises USB-A par chargeur multiple MC 10 (2x)
Valeurs de courant	- 100 - 240 V - 3,6 A au max. - 50/60 Hz
Dimensions - compartiments à tablettes	Largeur 22 x profondeur 200 x hauteur 250 mm
Dimensions compartiment de rangement PC portable	Largeur 15 x profondeur 305 x hauteur 250 mm
Dimensions autres compartiments de rangement	Largeur 58 x profondeur 175 x hauteur 330 mm

Dimensions en mm





- Alimentation électrique centrale avec capuchon de protection
- connecteur RJ
- interrupteur à bascule central



- 10 prises USB-A par chargeur multiple MC 10 (2x)