

CODET À HAUT DÉVERSEMENT

SÉRIE GLI



POINTS FORTS

Tige surdimensionnée pour travaux intensifs

Angle de déversement jusqu'à 120°

Haute capacité

Idéal matériaux légers tel que copaux, sable, etc.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VUE D'ENSEMBLE

GODET À HAUT DÉVERSEMENT

Ce godet est l'outil le plus complet pour les travaux aussi légers que généraux. Sa conception comprenant 2 vérins hydrauliques permet un déversement sans effort de 120°. Des coussins d'amortissement sont installés pour minimiser les impacts lors du retour en position de travail.

CARACTÉRISTIQUES

Coussins d'amortissement
Des coussins de caoutchouc (2) agissent en guise d'amortisseurs lors du retour suivant un déversement.

Vérin hydraulique HD

- Amortisseur de course intégré.
- Tige surdimensionnée pour travaux intensifs.

Lame boulonnée
Disponible en option.

Angle de déversement
L'angle de déversement maximal est établi à 120°.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CLASSE	LARGEUR (PO)	CAPACITÉ (VC)
Rétrocaveuse	92	2,00
10	89	2,50
20	100	3,00
30	100	5,00
40	100	5,50
50	118	6,00
60	125	8,00
70	144	10,00

** Autres modèles et dimensions disponibles sur demande.*



COMPATIBILITÉS

- | | | |
|-----------|---------------|---------------|
| ✓ Bobcat | ✓ Case | ✓ Caterpillar |
| ✓ Doosan | ✓ Ford | ✓ Hyundai |
| ✓ JCB | ✓ John Deere | ✓ Kawasaki |
| ✓ Komatsu | ✓ Kubota | ✓ Liebherr |
| ✓ Manitou | ✓ New Holland | ✓ Terex |
| ✓ Volvo | | |

OPTIONS

- Lame boulonnée et interchangeable en option