







Des solutions exceptionnelles
pour le stockage et la manutention



Caisse-palette pliable de grande capacité



-  Caisse-palette pliable à usage intensif
-  Conception hygiénique
-  Pour un transport propre et sécurisé tout au long de la chaîne logistique










Tried. Trusted. Best.

DFLC Caisse-palette pliable de grande taille DOLAV

La caisse-palette pliante DFLC de grande capacité de Dolav représente la nouvelle génération des emballages réutilisables. Avec ses côtés pliables et ses nombreuses autres caractéristiques avancées, la DFLC a été spécifiquement conçue pour réduire les coûts de récupération et de stockage à vide tout en fournissant une protection maximale pour le produit et une grande stabilité de la charge.


Caractéristiques

-  Caisse-palette de grande capacité, optimisant le stockage et la portabilité
-  Trois semelles intégrées pour sécuriser le retournement
-  Gerbable et pleinement compatible avec les caisses-palettes ACE et Classic de Dolav
- 2:1** Ratio de pliage 2:1
-  Système d'emboîtement breveté évitant toute déformation sous les charges importantes
-  Paroi simple épaisseur pour un refroidissement rapide en chambre froide
-  Quatre entrées pour les fourches de chariot élévateur
-  100 % recyclable

Hygiénique

La conception hygiénique du DFLC, avec des parois lisses et trois semelles moulées intégrales, limite les endroits où la saleté ou les bactéries pourraient s'accumuler, en faisant le conteneur idéal pour l'industrie agroalimentaire.

Ses parois simple épaisseur empêchent la contamination en cas de dommages et permettent le refroidissement rapide du contenu.




Conception hygiénique

Parois intérieures lisses avec arêtes arrondies

Construction durable et hautes performances

La DFLC est fabriquée en polypropylène (PP) moulé par injection de mousse structurée pour une résistance élevée aux impacts et une durabilité améliorée. Cette technologie unique lui confère une longue durée de vie pour un meilleur retour sur investissement et pour réduire les dommages aux marchandises contenues.




Poignées intégrées
Appuyez sur les deux poignées pour les débloquer et les replier



Trois semelles intégrales
Une conception plus robuste pour sécuriser le retournement




Plots d'angle antidérapants
Gerbage sûr et sécurisé



Mécanisme d'emboîtement breveté
Évite toute déformation sous les charges importantes

Instructions de pliage



Appuyez simplement sur les poignées de chaque côté pour les rabattre, puis repliez les extrémités.


Parois amovibles pour un nettoyage complet



Appuyez sur les poignées sur les côtés longs pour les soulever et les retirer, puis faites de même sur les côtés restants.

Transport terrestre et maritime

Semi-remorque

Dimensions [m] [intérieures]	13,6x2,5x2,5	
DFLC par niveau	26	
Total de DFLC [déployées]	78	
Total de DFLC [pliées]	156	

Conteneur maritime

Qté par conteneur de 20 pieds (pliées)	61
Qté par conteneur de 40 pieds / 40 pieds HC (pliées)	154



1234




DOLAV
dolav.com



Options de logo

Le nom de votre société, votre logo et une numérotation séquentielle peuvent être marqués à chaud sur votre produit Dolav pour en faciliter l'identification.

Données techniques



Compatible avec
le modèle ACE
de Dolav



	Pleines/Ajourées/Combinaison
Dimensions extérieures (LxIxH) mm	1200x1000x740
Dimensions intérieures (LxIxH) mm	1120x920x580
Hauteur repliée (mm) (2:1)	370
Volume (litre)	600
Poids à vide (kg)	40,5 kg
Charge max. (kg)	750
Charge au gerbage max. (kg)	3750
Matériau	PP
Plage de température	-20 °C à +40 °C
Compatibilité	ACE et Classic

*En raison des fluctuations dans le processus de fabrication, le poids à vide peut varier de $\pm 3\%$

*Les dimensions peuvent varier de $\pm 1\%$

DOLAV[®]

Tried. Trusted. Best.



DOLAV FRANCE, 1 Rue des près, 28380 ST REMY SUR AVRE

+33 (0)9 77 75 31 57 +33 (0)2 37 62 34 18 info@dolav.fr www.dolav.fr

Bureaux internationaux : Allemagne, Australie, Benelux, Brésil, États-Unis, Espagne, France, Hong Kong, Israël, Italie, Royaume-Uni, Russie

