

Imprimantes de production SureColor SC-T3200,
SC-T5200, SC-T7200 de 24, 36 et 44 pouces

INNOVER, CRÉER, IMPRIMER



- Dessins CAO
- Reprographies
- Balisages magasins

CONÇUES POUR
L'IMPRESSION

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

LA SOLUTION À VOS PROJETS D'ENVERGURE

TÊTE D'IMPRESSION PrecisionCore TFP

La technologie de tête d'impression PrecisionCore d'Epson est le fruit de l'alliance inégalée entre vitesse et précision. En outre, la tête d'impression permanente garantit qu'il n'y aura aucun coût caché ou temps d'arrêt imprévu dû à une tête en fin de vie.



ENCRE UltraChrome XD

Cette encre permet d'imprimer sur un vaste éventail de supports, notamment du papier mat et glacé. Elle permet la réalisation d'impressions destinées aux affichages extérieurs temporaires comme des bannières, des plans de chantier et du matériel cartographique.



DOUBLE ROULEAUX

Le modèle d'imprimante à double rouleaux vous permet de changer les médias moins souvent, ce qui augmente votre productivité, en particulier pendant les périodes de forte production. De plus, l'imprimante change automatiquement de rouleau en fonction des travaux qui lui sont soumis.




VITESSE

Copiez un document A1 en un temps record : 39 secondes en mode rapide. Capables d'imprimer un document A1 en 28 secondes, ces modèles sont conçus pour vous offrir la productivité dont vous avez besoin.



SOLUTION MULTIFONCTION

Préservez chaque détail des documents et des photos avec la numérisation à résolution optique 600 dpi pour des copies nettes et précises, en couleur ou monochrome.



RAPIDITÉ DE COPIE ET DE NUMÉRISATION

Les utilisateurs peuvent aisément partager leurs documents grâce à des fonctions leur permettant de numériser vers un dossier, vers un e-mail ou vers d'autres imprimantes de la gamme SC-T MFP au sein du même réseau.

POLYVALENCE

Cette imprimante multifonctions s'adapte aussi bien aux dessins au trait qu'aux affiches composées d'images. Elle prend en charge une large gamme de médias, du papier non couché économique aux cartons rigides conçus pour les présentations ou maquettes d'architecture.

FAIBLE COÛT D'USAGE

Propose un coût à la page peu élevé avec une faible consommation d'encre et des caractéristiques permettant de réduire les coûts. En outre, avec la tête d'impression permanente, aucun coût de remplacement ne vient s'ajouter. Pour réduire les pertes papier au maximum, une option sur la gamme SC-T fait pivoter les images si nécessaire et imprime uniquement lorsque la taille correspond au format du papier.

PRISE EN CHARGE POSTSCRIPT

Tous les modèles prennent en charge le PostScript (PS) en option, ce qui permet d'imprimer en toute sérénité des documents de différents formats tels que des PDF ou directement depuis des applications de CAO/PAO.


FLEXIBILITÉ ET FACILITÉ D'UTILISATION

Le changement des médias se trouve considérablement facilité grâce aux deux flasques qui se placent aux extrémités des rouleaux. Plus besoin d'insérer un long axe dans un large rouleau ! Ces modèles bénéficient également d'une faible empreinte au sol afin d'économiser un espace précieux.

PUISSANT PROCESSEUR ET DISQUE DUR 320 GO


Cette gamme est dotée d'un disque dur en option de 320 Go qui offre un grand espace de stockage et elle permet un traitement de données plus rapide grâce à un nouveau processeur de 1 Go de RAM.

UN AVANTAGE ABSOLU : LA VITESSE¹




PROFITEZ DES VÉRITABLES AVANTAGES DE L'OPTION POSTSCRIPT

GLISSEZ ET DÉPOSEZ SIMPLEMENT LES FICHIERS DANS LES DOSSIERS PS, MÊME LES PDF CHIFFRÉS.



OPTIMISEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ AVEC NOTRE DISQUE DUR EN OPTION

TIREZ LE PLUS GRAND BÉNÉFICE DE L'IMPRIMANTE AVEC NOTRE DISQUE DUR EN OPTION





CAO / SIG

Que vous travailliez au trait ou sur des représentations photoréalistes, toutes vos réalisations s'impriment en haute précision, de manière rapide et économique.




POINTS DE VENTE

Concevez facilement des affiches promotionnelles, annonces et autres messages en magasin. Vous obtiendrez de superbes impressions résistantes aux maculages, à l'eau et au jaunissement sur un large éventail de supports.



REPROGRAPHIES

Réalisez des copies couleur ou numérisez des documents, qu'il s'agisse de travaux au trait, de plans ou de posters. Produisez des sauvegardes numériques de documents tout en conservant les annotations.




GROUPES DE TRAVAIL DE GRANDE TAILLE

La gamme SC-T dispose de tous les outils pour répondre aux besoins d'impression de groupes de travail des grandes ou moyennes entreprises.



ÉDUCATION

Réalisez une signalétique rapide, efficace et de qualité supérieure pour votre école, académie ou université.



LA RÉPONSE À VOS BESOINS

SC-T5200/SC-T5200D

- Imprimante grand format 4 couleurs 36 pouces
- Cartouches d'encre de grande capacité de 110, 350 et 700 ml
- Nouveau panier de réception par empilement (SC-T5200 uniquement)
- Double rouleau (SC-T5200D uniquement)
- Disque dur 320 Go (en option)
- Prise en charge PostScript avec processeurs à double noyau de 1,6 GHz (en option)



36 POUCES

SC-T7200/SC-T7200D

- Imprimante grand format 4 couleurs 44 pouces
- Cartouches d'encre grande capacité de 110, 350 et 700 ml
- Nouveau panier de réception par empilement (SC-T7200 uniquement)
- Double rouleau (SC-T7200D uniquement)
- Disque dur 320 Go (en option)
- Prise en charge PostScript avec processeurs à double noyau de 1,6 GHz (en option)



44 POUCES

SC-T3200

- Imprimante grand format 4 couleurs 24 pouces
- Cartouches d'encre grande capacité de 110, 350 et 700 ml
- Nouveau panier de réception par empilement
- Disque dur 320 Go (en option)
- Prise en charge PostScript avec processeurs à double noyau de 1,6 GHz (en option)



24 POUCES

SC-T5200 MFP/SC-T5200D MFP

- Imprimante grand format 4 couleurs 36 pouces
- Cartouches d'encre grande capacité de 110, 350 et 700 ml
- Scanner intégré de 36 pouces
- Double rouleau (SC-T5200D MFP uniquement)
- Disque dur 320 Go (en option)
- Prise en charge PostScript avec processeurs à double noyau de 1,6 GHz (en option)



36 POUCES

SC-T7200 MFP/SC-T7200D MFP

- Imprimante grand format 4 couleurs 44 pouces
- Cartouches d'encre grande capacité de 110, 350 et 700 ml
- Scanner intégré de 36 pouces
- Double rouleau (SC-T7200D MFP uniquement)
- Disque dur 320 Go (en option)
- Prise en charge PostScript avec processeurs à double noyau de 1,6 GHz (en option)



44 POUCES

Caractéristiques techniques du produit

Caractéristiques techniques des imprimantes		SureColor SC-T3200/5200/7200 SureColor SC-T5200D/7200D	Caractéristiques techniques du scanner		SureColor SC-T5200/7200 MFP SureColor SC-T5200D/7200D MFP
Tête d'impression		Tête d'impression™ PrecisionCore TFP	Résolution optique du scanner		600 dpi
Résolution d'impression		2 880 × 1 440 dpi	Source lumineuse		Double LED (RVB)
Type d'encre		Encre pigmentaire aqueuse® UltraChrome XD	Technologie		CIS
Couleurs		Magenta, jaune, cyan, noir mat, noir photo	Largeur de numérisation		153 mm à 914,4 mm ¹³
Taille des cartouches d'encre		110 ml/350 ml/700 ml	Gestion papier	Largeur	153 mm à 965,2 mm
Vitesse d'impression maximum		28 s/A1 sur du papier ordinaire		Épaisseur	0,05 mm à 1,3 mm
Nombre de buses		720 buses par couleur		Longueur	153 mm à 2 438,4 mm ¹³
Gestion papier	Remplacement du rouleau de papier	Accès frontal, sans axe	Types de papier pris en charge		Papier ordinaire, papier recyclé, papier calque, négatif mat, plan, papier mat pour imprimantes jet d'encre, papier synthétique, papier journal, papier photo
	Largeur maximale du support	T3200 : 24 pouces, T5200 : 36 pouces, T7200 : 44 pouces	Vitesse	Vitesse de numérisation	Environ 8,4 cm/s (200 dpi)
	Épaisseur de papier	0,08 mm-1,5 mm Carton rigide pris en charge		Vitesse de copie	Environ 39 s/A1 ¹²
Interface		USB 2.0 1000/100/10 Base-T	Destination de la numérisation		Imprimante ou fichier électronique vers : disque dur (en option), dossier partagé, envoi par e-mail (SMTP)
RAM		1 Go	Format de fichier numérisé		JPEG, PDF
Disque dur		320 Go (en option)	Résolution	Numérisation	200, 300, 360, 400, 600 dpi
PostScript		Adobe® PostScript® 3™ Unité d'extension (en option) ¹⁵		Copie	Numérisation : 300 dpi, impression : 360 dpi
Fonctionnalité de numérisation sans PC		Prend en charge la connexion directe au scanner : Epson DS-6000(WW)/A3 et DS-6500(WW)/A4	Précision de la numérisation		+/-0,2 % de la longueur du vecteur spécifiée ou +/-0,13 mm (prise en compte de la valeur la plus élevée)
Émulation		HP-GL/2, HP-RTL ¹⁴			

Encre et consommables

UltraChrome XD Noir photo (110 ml)	C13T692100
UltraChrome XD Cyan (110 ml)	C13T692200
UltraChrome XD Magenta (110 ml)	C13T692300
UltraChrome XD Jaune (110 ml)	C13T692400
UltraChrome XD Noir mat (110 ml)	C13T692500
UltraChrome XD Noir photo (350 ml)	C13T693100
UltraChrome XD Cyan (350 ml)	C13T693200
UltraChrome XD Magenta (350 ml)	C13T693300
UltraChrome XD Jaune (350 ml)	C13T693400
UltraChrome XD Noir mat (350 ml)	C13T693500
UltraChrome XD Noir photo (700 ml)	C13T694100
UltraChrome XD Cyan (700 ml)	C13T694200
UltraChrome XD Magenta (700 ml)	C13T694300
UltraChrome XD Jaune (700 ml)	C13T694400
UltraChrome XD Noir mat (700 ml)	C13T694500
Bloc récupérateur d'encre	C13T619300

Options

Unité d'extension Adobe Postscript 3	C12C891131
Unité de disque dur	C12C848031
Scanner MFP 36 pouces	C12C891071
Support scanner MFP 36 pouces	C12C844151
Support scanner MFP 44 pouces	C12C844161
Flasques	C12C811401

Contenu du carton

Pilote et utilitaires (CD)
Guide d'utilisation (CD)
Guide d'installation
Imprimante
Câble d'alimentation
Cartouches d'encre



*1 La vitesse de copie et de numérisation est mesurée sur la première sortie de copie SEF (Short Edge Feed). *2 La vitesse de copie maximum est mesurée sur la première sortie de copie LEF (Long Edge Feed). Les caractéristiques techniques du produit sont soumises à modification sans préavis. *3 La largeur ou longueur d'image maximum à numériser est en fait réduite par des marges de numérisation par défaut de 3 mm dans les quatre directions. *4 HP-GL/2 et HP-RTL sont des marques déposées de la société Hewlett-Packard. En fonction de votre environnement système ou type de données d'impression utilisé, il se peut que l'imprimante n'imprime pas correctement des données en langage HP-GL/2 ou HP-RTL. Afin d'assurer de bons résultats d'impression, veuillez effectuer un test d'impression avant d'acheter cette imprimante. Demandez conseil à votre représentant Epson ou revendeur Epson agréé pour vous aider lors de ce test. *5 Adobe® et PostScript® 3™ sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tél +33 (0)1 45 11 19 00
contact@cadcams.com
www.cadcams.com

Pour en savoir plus, connectez-vous au site www.epson.fr/cad



Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre bureau Epson local ou consulter le site www.epson.fr

Epson France S.A.
Siège social, agence Paris et consommables
BP 320 - 92305 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

