


FlexCAT 1100 ATEX. Aspirateur industriel antidéflagrant hautes performances. Pour l'aspiration des poussières liquides et solides en milieu industriel.

- Exécution fiable en acier, haute qualité industrielle, durable et indestructible
- Grande surface de filtration pour une grande autonomie
- Décolmatage manuel et efficace du filtre
- Un manomètre à vide permet de contrôler en permanence le bon fonctionnement et indique l'encombrement du filtre
- Dispositifs de protection contre les explosions selon la directive 2014/34/UE
- Turbine antidéflagrante pour utilisation dans la zone ATEX 22
- Sans entretien, entraînement direct
- Le disjoncteur-protecteur interrompt le fonctionnement du moteur en cas de surintensité excessive
- Moteur d'aspiration avec filtre anti-bruit pour garantir un fonctionnement faible en bruit
- Vidange aisée de la cuve mobile et amovible
- Châssis en acier revêtu poudre comme protection anticollision supplémentaire
- Équipé de roulettes pivotantes non marquantes et de freins d'immobilisation à l'avant
- Livré sans fiche électrique- branchement à réaliser par un électricien qualifié



- Raccord d'aspiration en fonte d'aluminium Ø 50 mm avec raccord rapide



- Vidange aisée de la cuve

ATEX

Label de protection antidéflagrante pour les appareils et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, conformément à la directive 2014/34/UE



| Modèle | flexCAT 1100 ATEX |
|----------------------------------|------------------------|
| Code article | 700 3410 4 |
| Prix € hors TVA | 4 290.00 |
| Spécifications techniques | |
| Type d'aspirateur | Poussières |
| Puissance absorbée | 3 000 W |
| Débit d'air | 5067 l/min. |
| Volume de la cuve | 100 l |
| Nombre de moteurs | 1 |
| Niveau de pression acoustique | 76 dB(A) |
| Alimentation électrique | 400 V / 50 Hz |
| Longueur de câble électrique | 8,5 m |
| Surface du filtre | 19 500 cm ² |
| Dépression | 245 mbar |
| Matériau de la cuve | Acier |
| Longueur x largeur x hauteur | 660 x 900 x 1730 mm |
| Poids net (brut) | 85 kg (108 kg) |

Accessoires



Filtre à poches
 Code article : 701 3425 4
449,00 € hors TVA



Préfiltre polycarboné
 Code article : 701 3426 4
33,90 € hors TVA



Accessoires de série flexCAT 1100 ATEX :

- ›Kit filtre
- ›Pré-filtre polycarboné
- ›Accessoires non fournis
- ›Sans flexibles ni suceurs (en option)

**N'oubliez pas de commander
 votre jeu de flexibles et de suceurs**



Jeu de flexibles et suceurs Ø50 mm antistatiques :

- ›Flexible antistatique Ø 50 mm / 3 m avec raccords
- ›Tube d'aspiration Ø 50 / 1400 mm en aluminium
- ›Suceur sol
- ›2 baguettes à brosse pour suceur sol
- ›Suceur à joints Ø 50 mm




Jeu de flexibles et suceurs Code article : 701 3427 4 **439,00 € hors TVA**

Accessoires pour série flexCAT

| Modèle | flexCAT 130 ATEX Code Art. : 700 3400 |  |
|--|---|---|
|  Filtre principal antistatique* Code Art. : 701 3370 4 | ● | |
|  Filtre HEPA H14 à cartouches, air d'alimentation* Code Art. : 701 3371 4 | ● | |
|  Couvercle de filtre HEPA* Code Art. : 701 3372 4 | ● | |
|  Filtre HEPA H14 à cartouches* Code Art. : 701 3373 4 | ● | |
|  Filtre DRALON, antistatique* · Matériau conducteur spécial · Aspiration en toute sécurité des poussières dangereuses et combustibles · Fermeture sécurisée avec bouchon de fermeture Code Art. : 701 3374 4 | ● | |
|  Filtre POLYLINER, antistatique* · Matériau conducteur spécial · Avec bandes de fermeture · Peut être utilisé à la fois comme sac filtrant et comme sac de transport sûr lors de l'élimination des sacs filtrants Dralon ou de classe H et M Code Art. : 701 3375 4 | ● | |

| | | |
|---|---|--|
| SET  Jeu de suceurs et flexible Ø 38/32 mm Code Art. : 701 3380 4 | ● | |
|  Flexible antistatique Ø 38 mm Code Art. : 701 3381 4 | ● | |
|  2 Tuyaux chromés Ø 38 mm Code Art. : 701 3382 4 | ● | |
|  Suceur pour sol avec brosse nylon Ø 38 mm Code Art. : 701 3383 4 | ● | |
|  Réducteur Ø 38-32 mm Code Art. : 701 3384 4 | ● | |
|  Suceur biseau antistatique Ø 32 mm Code Art. : 701 3385 4 | ● | |
|  Brosse ronde antistatique Ø 32 mm Code Art. : 7013386 4 | ● | |
|  Petit suceur pour sol antistatique Ø 32 mm Code Art. : 701 3387 4 | ● | |

| Modèle | flexCAT 1100 ATEX Code Art. : 700 3410 |  |
|---|--|---|
|  Kit filtre Code Art. : 701 3425 4 | ● | |
|  Préfiltre polycarboné* Code Art. : 701 3426 4 | ● | |
|  Kit de flottaison* Code Art. : 701 3429 4 | ● | |
|  Jeu de suceurs et flexible antistatique Ø 50 mm* Code Art. : 701 3427 4 | ● | |
|  Tuyau en alu Ø 50 mm - 1400 mm* Code Art. : 701 0351 4 | ● | |
|  Flexible 3 m - Ø 50 mm* Code Art. : 701 3430 4 | ● | |
|  Suceur en caoutchouc antistatique Ø 50 mm* Code Art. : 701 0356 4 | ● | |
|  Suceur Code Art. : 701 0352 4 | ● | |

Aperçu de la gamme d'aspiration

Série dryCAT – Applications

| Code Art. | Désignation | Page | Capacité de cuve | ★ Usage domestique | ★★ Semi Pro | ★★★ Pro | Liquides | Huile | Copeaux | Fines particules solides | Particules nocives | Tapis/moquette | Résistant chaleur | Particularités |
|-----------|-----------------------------|------|------------------|--------------------|-------------|---------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 3110 | flexCAT 16 H | 96 | 6 l | ● | ● | | | | | | | | | Maniable et compact |
| 700 3115 | flexCAT 104 | 97 | 4 l | | ● | | | | | | | | | Maniable et compact |
| 700 3105 | flexCAT 110 | 99 | 10 l | ● | | | | | | | | | | Economique et léger |
| 700 3125 | flexCAT 111 Q | 100 | 11 l | ● | | | | | | | | | | Economique et léger |
| 700 3135 | flexCAT 112 Q | 101 | 12 l | | ● | | | | | | | | | Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant |
| 700 3140 | flexCAT 116Q | 102 | 16 l | | ● | | | | | | | | | Economique et léger, idéal pour hotel et restaurant |
| 700 2135 | dryCAT 133 IRSC | 104 | 33 l | | ● | | | | | | | | | |
| 700 2370 | dryCAT 362 IRSC-3 | 105 | 62 l | | | ● | | | | | | | | |
| 700 2145 | dryCAT 133 IRSC M-Class | 106 | 33 l | | ● | | | | | ● | ● | | | Classe-M  |
| 700 2150 | dryCAT 137 RSC M-Class | 106 | 37 l | | ● | | | | | ● | ● | | | Classe-M  |
| 700 2155 | dryCAT 133 IC H-Class | 107 | 33 l | | ● | | | | | ● | ● | | | Classe-H  |
| 700 2255 | dryCAT 262 ICT H-Class | 107 | 62 l | | | ● | | | | ● | ● | | | Classe-H  |
| 700 2160 | dryCAT 125 IRS M-Class Pro | 110 | 25 l | | | ● | | | | ● | ● | | | Classe-M  |
| 700 2355 | dryCAT 250 IRCA H-Class Pro | 111 | 50 l | | | ● | | | | ● | ● | | | Classe-H  |
| 700 3385 | flexCAT 378 CYC PRO | 114 | 78 l | | | ● | | | | ● | | | | Système écologique |

Serie dryCAT – Domaines d'utilisation

| Code Art. : | Désignation | Page |  |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------|------|---|---|--|---|---|
| | | | Maison et jardin | Atelier PME | Chantier | Industrie | Assemblage Service sur site |
| 700 3110 | flexCAT 16 H | 96 | ● | | | | ● |
| 700 3115 | flexCAT 104 | 97 | ● | | | | ● |
| 700 3105 | flexCAT 110 | 99 | ● | | | | |
| 700 3125 | flexCAT 111 Q | 100 | ● | | | | |
| 700 3135 | flexCAT 112 Q | 101 | ● | | | | |
| 700 3140 | flexCAT 116Q | 102 | ● | | | | |
| 700 2135 | dryCAT 133 IRSC | 104 | ● | | | | ● |
| 700 2370 | dryCAT 362 IRSC-3 | 105 | ● | | | | ● |
| 700 2145 | dryCAT 133 IRSC M-Class | 106 | ● | | | | ● |
| 700 2150 | dryCAT 137 RSC M-Class | 106 | ● | | | | ● |
| 700 2155 | dryCAT 133 IC H-Class | 107 | ● | | | | ● |
| 700 2255 | dryCAT 262 ICT H-Class | 107 | ● | | | | ● |
| 700 2160 | dryCAT 125 IRS M-Class Pro | 110 | ● | | | | ● |
| 700 2355 | dryCAT 250 IRCA H-Class Pro | 111 | ● | | | | ● |
| 700 3385 | flexCAT 378 CYC PRO | 114 | ● | | | | ● |

Serie wetCAT – Applications

| Code Art. : | Bezeichnung | Page | Capacité de cuve | ★ ★ Usage domestique | ★★ Semi Pro | ★★★ Pro | Liquides | Huile | Copeaux | Fines particules solides | Particules nocives | Tapis/moquette | Résistant chaleur | Particularités |
|-------------|--|------|------------------|----------------------|-------------|---------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------------------|
| 700 1118 | wetCAT 118 | 117 | 15 l | ● | | ● | | | | | | | | |
| 700 3108 | flexCAT 18B | 118 | 7,5 l | ● | | ● | | | | | | | | Compact, sans fil (Acu) |
| 700 2110 | wetCAT 120 RH | 120 | 20 l | ● | | ● | | | | | | | | |
| 700 2115 | wetCAT 131 IRH | 120 | 30 l | ● | | ● | | | | | | | | |
| 700 3500 | flexCAT 130 ER | 121 | 30 l | ● | | ● | | | | ● | | ● | | Filtre à eau |
| 700 3505 | flexCAT 130 ERA | 121 | 30 l | ● | | ● | | | | ● | | ● | | Filtre à eau |
| 700 1150 | wetCAT 130 RS M-Class M-Klasse  | 133 | 30 l | ● | | ● | | | | ● | ● | | | |
| 700 1120 | wetCAT 116 E | 124 | 16 l | ● | | ● | | | | | | | | |
| 700 1130 | wetCAT 137 E | 124 | 37 l | | | ● | ● | | | | | | | |
| 700 1135 | wetCAT 133 IE | 124 | 33 l | | | ● | ● | | | | | | | |
| 700 1140 | wetCAT 137 R | 125 | 37 l | | | ● | ● | | | | | | | |
| 700 1145 | wetCAT 133 IR | 125 | 33 l | | | ● | ● | | | | | | | |
| 700 1270 | wetCAT 262 IET | 126 | 62 l | | | ● | ● | | | | | | | |
| 700 1370 | wetCAT 362 IET | 126 | 62 l | | | ● | ● | | | | | | | |
| 700 3600 | flexCAT 350 IH-PRO | 131 | 50 l | | | ● | ● | | | | | | | Nettoyage manuel du filtre |

Serie wetCAT – Domaines d'utilisation

| Code Art. : | Désignation | Page |  Maison et jardin |  Atelier PME |  Chantier |  Industrie |  Assemblage Service sur site |
|-------------|-----------------------|------|--|---|---|---|---|
| 700 1118 | wetCAT 118 | 117 | ● | ● | ● | | ● |
| 700 3108 | flexCAT 18B | 118 | ● | ● | | | ● |
| 700 2110 | wetCAT 120 RH | 120 | ● | ● | | | ● |
| 700 2115 | wetCAT 131 IRH | 120 | ● | ● | | | ● |
| 700 3500 | flexCAT 130 ER | 121 | ● | | | | |
| 700 3505 | flexCAT 130 ERA | 121 | ● | | | | |
| 700 1150 | wetCAT 130 RS M-Class | 133 | ● | ● | | | ● |
| 700 1120 | wetCAT 116 E | 124 | ● | | | | |
| 700 1130 | wetCAT 137 E | 124 | ● | ● | | | |
| 700 1135 | wetCAT 133 IE | 124 | ● | ● | | | |
| 700 1140 | wetCAT 137 R | 125 | ● | ● | | | |
| 700 1145 | wetCAT 133 IR | 125 | ● | ● | | | |
| 700 1270 | wetCAT 262 IET | 126 | ● | ● | ● | ● | |
| 700 1370 | wetCAT 362 IET | 126 | ● | ● | ● | ● | |
| 700 3600 | flexCAT 350 IH-PRO | 131 | ● | ● | | ● | |

Aperçu de la gamme d'aspiration

Serie flexCAT – Applications

| Code Art. : | Désignation | Page | Capacité de cuve | Spécialisés | | | | | | | | | | Particularités | | |
|-------------|----------------------|------|------------------|--------------------|-------------|---------|----------|-------|---------|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|--|---|
| | | | | ★ Usage domestique | ★★ Semi Pro | ★★★ Pro | Liquides | Huile | Copeaux | Fines particules solides | Particules nocives | Tapis/moquette | Résistant chaleur | | | |
| 7003265 | flexCAT 116 PD | 135 | 16 l | | ● | | ● | | | | | | ● | | | Injecteur/Extracteur |
| 7003267 | flexCAT 133 IPD | 136 | 33 l | | | ● | ● | | | | | | ● | | | Injecteur/Extracteur |
| 7003271 | flexCAT 262-2 IEPD | 137 | 62 l | | ● | | ● | | | | | | ● | | | Injecteur/Extracteur |
| 7003285 | flexCAT 141 EP | 141 | 41 l | | | ● | ● | | | | | | | | | Pompe intégrée |
| 7003290 | flexCAT 290 EPT | 142 | 90 l | | | ● | ● | | | | | | | | | Pompe intégrée |
| 7003295 | flexCAT 2107 EPT | 142 | 107 l | | | ● | ● | | | | | | | | | Pompe intégrée |
| 7003395 | flexCAT 135 O | 145 | 35 l | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 7003390 | flexCAT 390 EOT | 146 | 90 l | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 7003381 | flexCAT 250 EOT-PRO | 147 | 50 l | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | Système Flow-Mix breveté |
| 7003380 | flexCAT 378 EOT-PRO | 148 | 78l | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 7003382 | flexCAT 3100 EOT-PRO | 151 | 100 l | | | ● | ● | ● | ● | | | | | | | |
| 7003130 | flexCAT 120 VCA | 154 | 20 l | ● | | | | | | | | | | ● | | Spécial cendres |
| 7003160 | flexCAT 141 VCA | 155 | 41 l | | ● | | | | | | | | | ● | | Spécial cendres |
| 7003165 | flexCAT 262 VCA | 155 | 62 l | | | ● | | | | | | | | ● | | Spécial cendres |
| 7003400 | flexCAT 130 ATEX | 158 | 30 l | | | ● | | | | ● | ● | | | | | Zone à risque ATEX 22, Classe-H  |
| 7003410 | flexCAT 1100 ATEX | 159 | 100l | | | ● | | | | ● | | | | | | Zone à risque ATEX 22 |

Serie flexCAT – Domaines d'utilisation

| Code Art. : | Désignation | Page |  |  |  |  |  |
|-------------|----------------------|------|---|---|--|---|---|
| | | | Maison et jardin | Atelier PME | Chantier | Industrie | Assemblage Service sur site |
| 7003265 | flexCAT 116 PD | 135 | ● | ● | | | ● |
| 7003267 | flexCAT 133 IPD | 136 | ● | ● | | | |
| 7003271 | flexCAT 262-2 IEPD | 137 | ● | ● | | | ● |
| 7003285 | flexCAT 141 EP | 141 | ● | ● | ● | | |
| 7003290 | flexCAT 290 EPT | 142 | ● | ● | ● | ● | |
| 7003295 | flexCAT 2107 EPT | 142 | ● | ● | ● | ● | |
| 7003395 | flexCAT 135 O | 145 | ● | | ● | ● | ● |
| 7003390 | flexCAT 390 EOT | 146 | ● | ● | | ● | |
| 7003381 | flexCAT 250 EOT-PRO | 147 | ● | ● | | ● | |
| 7003380 | flexCAT 378 EOT-PRO | 148 | ● | ● | | ● | |
| 7003382 | flexCAT 3100 EOT-PRO | 151 | ● | ● | | ● | |
| 7003130 | flexCAT 120 VCA | 154 | ● | | | | |
| 7003160 | flexCAT 141 VCA | 155 | ● | ● | | | ● |
| 7003165 | flexCAT 262 VCA | 155 | ● | ● | | ● | |
| 7003400 | flexCAT 130 ATEX | 158 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7003410 | flexCAT 1100 ATEX | 159 | ● | ● | ● | ● | |