

//JOINTOYEUSE TXO-16






Fabriquée en France par **MatCo**, cette machine est idéale pour vos joints sur pierres, briques, plaquettes et autres supports. Avec sa précision, sa robustesse et sa simplicité d'utilisation, elle garantit des résultats impeccables à chaque projet.

Fiable et facile à entretenir, elle s'appuie sur de longues années de recherche, et sur une connaissance fine des attentes et des contraintes professionnelles.









Caractéristiques techniques

Machine

Lxlxh

Poids

Trémie

Peinture

472 x 591 x 975 mm

40 Kg

17,6 litres

Thermolaquage

Alimentation

Réseau

230V - 50Hz

Puissance

Moteur Leroy Somer

Variateur Bonfiglioli

Couple

370 W

S2U

90 N.m

Performances

Débit théorique

5,5 litres/min

Equipements

Tube

■ Buse sécable

Buse

Renforcé Ø20 longueur 8 mètres

Ø8 - Ø12 - Ø16

Spécial briquette : Ø10

Option

- Vibreur
- Peinture personnalisée
- Commande à la lance



Fixe: +33 (0) 5 61 78 49 00

Mail: contact@matco.pro

14 Rue Hélène Boucher, 31820 Pibrac







www.matco.pro