ARCLAN

Solutions de contrôle d'accès audio/vidéo PMR avec **L**ecteur de badges et badges virtuels

IPortier D –L

Fonctionnement :

Réseau IP au protocole SIP v2

Version :

Défilement de noms, audio-vidéo, inox,
Lecteur QR code intégré,
Lecteur de badges intégré.

Option

Lecture de badges virtuels,
Télécommande d'ouverture

Entrées & Sorties

Pilote jusqu'à 2 gâches (piéton/véhicule)

Accessibilité PMR

Boucle à Induction Magnétique
3 Leds Handicap
Affichage et synthèse vocale

Présentation générale

L'IPortier Inox est un interphone antivandale audio/vidéo SIP.
Au design épuré et original, IPortier est full Inox et muni d'un écran LCD sur toutes les versions.
L'Iportier est raccordé directement au réseau IP et administrable par serveur web intégré.
Pratique, sa fonction QR-code sert de raccourci d'appel ou d'accès.

L'IPortier est conforme aux normes en vigueur pour les bâtiments publics.

FIABILITÉ ET SIMPLICITÉ D'EMPLOI

Produit français

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Général

Boîtier
2 modèles de fixation :
A encastrer : L: 239 , l: 149 , P: 36
En saillie : L: 239 , l: 149 , P: 40
Étanchéité : IP64, Résistance IK09
Température de fonctionnement : -10°/+ 50°

Raccordement réseau :
RJ45 pour 10BASE-T/100BASE-TX
Administrable par serveur Web intégré

Alimentation :
POE ou 12 volts CC
Consommation : 200 mA

Entrées et Sorties
1 entrée ou plus (contact de porte, BP…)
2 sorties relais (pouvoir de coupure : I max 500 mA ; U max : 48V=) ; Sorties NO/NF configurables par cavaliers

Technologie RFiD:
MIFARE Ultralight®, MIFARE Ultralight® C, MIFARE® Classic & Classic EV1, MIFARE Plus®, MIFARE® DESFire®, MIFARE® DESFire® EV1 & EV2, NFC
Option : Lecture de badges virtuels et télécommandes d'ouverture

Audio-Vidéo
Signalisation : SIP v2
Codage audio : Mulaw (64Kbits/s)
Communication : full duplex, H264
Fonction anti-écho intégrée

Logiciels utilitaires
SIPhone pour PC (réception appels)
ARC-Setup : (sous OS Windows)
- Utilitaire de configuration,
- Mise à jour du firmware par réseau.

Commande de 2 relais

Gestion d'une entrée pour bouton poussoir

Communication sur réseau local en direct - Peer to Peer

Logiciel SIPphone pour PC windows
Affichage d'une seconde caméra IP

Visiophone SIP

Moniteur mural SIP

Communication audio/vidéo par compte SIP linphone

Appel audio/vidéo sur smartphones android/Iphone

Communication par serveurs SIP

Serveur Ipbx SIP

OVH
Abonnement OVH

Contrôle des accès

- Gestion de Qrcodes intégrée
- Clavier Braille en option
- Lecteur de badges en option
- Ouverture par présentation de smartphones en option
- Fonctionnement avec applications tiers

Images non contractuelles

+33 (0) 442 977 075
+33 (0) 442 977 199
contact@arclan.eu
Actimart II - Lot n°9 - 1140 rue Ampère
ZI les Milles - 13290 Aix-en-Provence

GAMME INTERPHONES VIDEO SIP

1 Bouton d'appels

IPORTIER 1BP
Face avant et caisson inox
Caméra vidéo grand angle
Ecran LCD
Alimentation POE ou 12V
Audio full duplex, H264
Fonction anti-écho intégrée
Conforme loi handicap

Défilement de noms

IPORTIER D
Face avant et caisson inox
Caméra vidéo grand angle
Ecran LCD
Alimentation POE ou 12V
Audio full duplex, H264
Fonction anti-écho intégrée
Conforme loi handicap

1 Bouton d'appels, Clavier

IPORTIER 1BP–C
Face avant et caisson inox
Caméra vidéo grand angle
Ecran LCD
Alimentation POE ou 12V
Audio full duplex, H264
Fonction anti-écho intégrée
Conforme loi handicap

Défilement de noms, Clavier

IPORTIER D-C
Face avant et caisson inox
Caméra vidéo grand angle
Ecran LCD
Alimentation POE ou 12V
Audio full duplex, H264
Fonction anti-écho intégrée
Conforme loi handicap

IPORTIER
avec Lecteur de badges et badges virtuels

Pour gérer simplement vos accès par :

- **Badge Carte et Porte-clé RFiD ;**
- **Badge virtuel NFC et Bluetooth, pour smartphones Android & Iphone.**