



GROUPE GARONNE
CONSTRUCTEUR FRANÇAIS DE MATERIEL DE CARRIERE

SPÉCIFICATIONS

GS 3012

CRIBLE

Garonne
by Groupe Garonne



Le modèle GS 3012 a été spécialement conçu pour les opérateurs pour lesquels la polyvalence, la maniabilité et la transportabilité sont d'une importance capitale. Il est suffisamment petit pour pouvoir être transporté dans un conteneur, mais suffisamment solide pour supporter les applications les plus difficiles. C'est un crible compact et agressif orienté vers l'avant qui peut fonctionner dans les applications d'agrégats, de sable et de gravier, de terre arable, de démolition de construction et de recyclage, où l'espace de chantier est limité.

INFORMATIONS MACHINE

Taille maximum	500 mm
Longueur	7770mm
Largeur	2240mm
Hauteur	2980mm
Poids standard	7000 Kg

CRIBLE

Dimension de la table	3000 x 1200 mm
Nombre d'écran	2
Tailles	De 4 mm à 100 mm
Transmission moteur	Hydraulique
Vibrateur	A vitesse variable

TREMIE DE CHARGEMENT

Capacité de la trémie	2.5 m ³
Dimensions de la trémie	1800 x 2200 mm
Grille à doigts	100 mm
Convoyeur à vitesse réglable	

GROUPE GARONNE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 88377828400017 RCS Toulouse – Code NAF 8211Z



CONVOYEURS POUR MATERIEL MOYENS ET SURDIMENSIONNES

2 convoyeurs latéraux repliables

Largeur	400 mm
Hauteur max. du stock	1800 mm
Type	Chevron

CONVOYEURS DES FINES

Largeur tapis	800 mm
Hauteur max. du stock	2200 mm
Type	Lisse

MOTEUR

Moteur Isuzu Puissance	Stage V : 44kW / 60Hp Tier 4Final : 44kW / 60Hp Stage 3A : 36kW / 47Hp
------------------------	--

AUTRES CARACTERISTIQUES

Télécommande de contrôle
Trémie avec grille à doigts 100mm
Alimentateur anti-dérapant avec double entraînement
Convoyeur des moyens et des surdimensionnés
Convoyeur des fines
3 tailles de produits finaux
Maille pour l'étage supérieur du crible ou plaque d'usure
Maille pour l'étage inférieur du crible ou plaque d'usure

OPTIONS

Moteur ISUZU Tier 4I disponible après 2020 pour l'UE
Maille de l'étage supérieur d'une taille variable de 20 à 80mm
Maille de l'étage inférieur d'une taille variable de 5 à 80mm
Plaque d'usure de 20 à 100mm pour l'étage supérieur et inférieur du crible
Trémie avec grille à doigts de 80mm

GROUPE GARONNE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
*prix appel

- Mail gcc@groupegaronne.fr - Site www.groupegaronne.fr

Siret 88377828400017 RCS Toulouse - Code NAF 8211Z



LES + CRIBLE GARONNE

Les cribles de scalpage et de finition GARONNE sont capables à la fois d'être robuste dans des applications de scalpage et précis pour des applications de criblage. Ils peuvent traiter même les plus difficiles des matériaux. La gamme de cribles GARONNE transforme les matériaux criblés en agrégats de qualité. De même que l'ensemble des matériels de la gamme, les cribles GARONNE se transportent facilement et rapidement.

Le modèle de crible compact GS 3012 a été spécialement conçu pour les opérateurs pour lesquels la polyvalence, la maniabilité et la transportabilité sont d'une importance capitale. Il est suffisamment petit pour pouvoir être transporté dans un conteneur, mais suffisamment solide pour supporter les applications les plus difficiles. C'est un crible compact et agressif orienté vers l'avant qui peut fonctionner dans les applications d'agrégats, de sable et de gravier, de terre arable, de démolition de construction et de recyclage, où l'espace de chantier est limité.

Toutes les spécifications listées, fournies par le constructeur, sont à jour mais susceptibles de changer.

GROUPE GARONNE

605 chemin de Bordegrosse - Z.A. de Bordegrosse - 31220 MONDAVEZAN

0 806 802 202 Service gratuit
* prix appel

– Mail gcc@groupegaronne.fr – Site www.groupegaronne.fr

Siret 88377828400017 RCS Toulouse – Code NAF 8211Z

