Remorques LOUAULT SARL
3 Rue des Près
89170 SAINT FARGEAU
Tel : 03.86.74.04.34
Fax : 03.86.74.04.08
E.mail : jlouault@louault.fr

1 SEMI REMORQUE 3 ESSIEUX

PLATEAU DROIT

TYPE SR3

Descriptif technique :

PTC (poids total en charge)	*38T*
Poids à vide	*7T8 environ*
Charge utile +/-	*30T2 environ*
Longueur totale	*12m200*
Largeur +/-	*2m540*

PLATEAU

- Longueur 12m200
- Largeur 2m540 hors tout
- Pivot 2" à 1 position (hauteur d'attelage à définir)
- Châssis IPE reconstitué 2 poutres, rives UTP
- Traverses IPN EA +/- 600mm
- Béquilles mécaniques à 2 vitesses
- Plancher bois dur épaisseur 35mm
- Face avant boulonnée hauteur 0m800

ESSIEUX ET SUSPENSION

- 3 essieux fixe ronds de 127mm, frein à disques 434 x 45
- Suspension à air avec système monte et baisse

ROUES

- 6 roues 385/65 R22"5 Good Year ou équivalent montage en simple
- Sans roue de secours ni support
- TPMS (contrôle pression pneumatique obligatoire)

FREINAGE

- Freinage CEE 2 circuits avec modulateur et EBS
- Frein de parc sur 2 essieux par vases à ressorts

ELECTRICITE

- Eclairage et signalisation conformes au code de la route
- Bandes périphériques rétro réfléchissantes

FINITION

- Toutes les parties métalliques sont grenaillées
- Métallisation au zinc de l'extérieur des rives (projection à chaud d'un mélange composé de 85% de zinc et 15% d'aluminium)
- 2 couches d'apprêt polyuréthanne
- 2 couches de finition polyuréthanne un ton suivant nuancier RAL

DIVERS

- 1 extincteur dans coffre
- Ailes polyester avec bavettes anti-projections
- Pare cycliste PVC / Acier homologués
- Bavette arrière grand routier avec disques de vitesse incorporés
- Pare chocs arrière homologués
- Signalisation angles morts
- Réception aux mines (conforme au code de la route)
- Carte grise + plaque d'immatriculation


12200
800
1180*
1400*
1500
7300
3400
10700
2540
REMORQUES
LOUAULT S.A.R.L.
3,Rue des prés
89170 SAINT-FARGEAU
Tél: 03 86 74 04 34
Fax:03 86 74 04 08
SR plateau
lg 12.2 m
PTC 38T
Plan N°180399/2
* en charge à confirmer