pour plus de stabilité! Dimensions sur-mesure possible. Pas de montage!



	Chariot C&C		000	40
			Chariot C&C	Chariot C&C
Référence	13-1601	13-1602	13-1603	13-1604
Surface utile [mm] PxL	840x495	990x695	960x635	1000X510
Surface Hors tout [mm] PxL	930x670	1080x870	1080x870	1090X710
Hauteur chargement [mm]	300	300	300	300
Jauteur noignée [mm]	060	060	060	1000

400

200

400

200

400

200


400

200

Charge admissible [kg]

Charge admissible [kg] Roue-Ø [mm]

Poids [kg]



300 (plateau haut 100) 300 (plateau haut 100)

125

125

- 1 Cadre roulant et dossier en tube métallique ø 26,9
- 2 Roulettes pivotantes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, Chapes zinguées, Frein conforme à la Norme Européenne EN 1757-3
- Roulettes fixes à bandage caoutchouc sur roulement à rouleaux, Chapes zinguées.
- Plateau bois en MDF
- Cadre roulant se soulevant au moment de l'encastrement
- 6 Revêtement époxy RAL 5010 bleu gentiane

Information Produits:

- Construction en tube soudé
- Le soulèvement du plateau lors de l'encastrement de différents chariots est un énorme gain de place
- Serrure à pièce récupérable et chaînette d'accrochage sur demande



Panier en fil à accrocher au dossier 520x200x230 (LxPxH) Référence.: 01-DK/560

Encastrable - Gain de place de 75 %!







A la place du dossier en tube, 2 arceaux latéraux hauteur 800mm Côté roulettes fixes: 2 Arceaux latéraux hauteur 600mm

- Cadre roulant et dossier en tube métallique 30/15 mm
- Poignée en tube dia 21,3mm
- 4 roulettes pivotantes sans frein à bandage non
- Plateau de chargement en tube dia 8mm et fil de 40x40x4mm
- Plateau haut repliable
- Galvanisé



Livré en carton, montage facile